

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
AVIANO

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

dati di incidenza, 1999-2003

A cura di:

Ettore Bidoli ¹
Margherita De Dottori ²
Diego Serraino ¹
Gianni Vicario ¹
Loris Zanier ³

Registro Tumori FVG, Agenzia Regionale della Sanità, Udine:

Tiziana Angelin, Giuseppina Bessega, Alessandro Brollo, Davide Brunetti, Luigino Dal Maso, Ornella Forgiarini, Susan French, Mauro Lise, Giorgio Stanta, Lucia Zaina

¹S.O.C di Epidemiologia e Biostatistica, Centro di Riferimento Oncologico, Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Aviano

²Insiel S.p.A., Udine

³Agenzia Regionale della Sanità, Udine

Si ringrazia per il contributo scientifico:

Silvia Franceschi

Infections and Cancer Epidemiology Group – Agenzia per la Ricerca sul Cancro, Lyon, Francia

Citazione suggerita

Ettore Bidoli, Margherita De Dottori, Diego Serraino, Gianni Vicario, Loris Zanier
Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia, dati di incidenza 1999-2003.
Giugno 2007

PRESENTAZIONE

E' con vivo piacere che l'Agenzia Regionale della Sanità e l'IRCCS Centro Riferimento Oncologico di Aviano presentano questa pubblicazione sull'incidenza dei tumori nella popolazione del Friuli Venezia Giulia per il quinquennio 1999-2003.

Istituito nel 1998 quale importante strumento del servizio sanitario regionale per la lotta contro i tumori, il Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia è una struttura dell'Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia. Per il suo funzionamento, si avvale del contributo scientifico del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, a cui è affidata la direzione scientifica, e del Dipartimento di Scienze Cliniche Morfologiche e Tecnologiche dell'Università di Trieste, che ha portato il patrimonio di esperienza del Registro tumori della provincia di Trieste attivo sin dai primi anni '80.

Il Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia opera in un ampio contesto organizzativo per la registrazione dei tumori in Italia, e aderisce all'Associazione Italiana dei Registri Tumori - AIRTUM. Nel Nord Italia, il Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia agisce in stretta collaborazione con i Registri Tumori delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i quali condivide le metodologie di registrazione sviluppate dall'INSIEL. A livello internazionale, il Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia, come i Registri Tumori delle Province autonome di Trento e Bolzano, è accreditato dalla International Association of Cancer Registries, che ha sede presso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione.

Attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza dei tumori, il Registro Tumori intende contribuire a meglio definire l'impatto dei tumori sulla salute pubblica in Friuli Venezia Giulia e ad accrescere – su solide basi quantitative – la consapevolezza degli operatori sanitari impegnati nella lotta al cancro. Ci auguriamo, quindi, che le informazioni contenute in questo volume siano utili alle persone coinvolte nella lotta al cancro quanto alla intera comunità.

Dr. Lionello Barbina

DIRETTORE GENERALE

Agenzia Regionale della Sanità

Friuli Venezia Giulia

Udine

Dr. Paolo De Paoli

DIRETTORE SCIENTIFICO

Centro di Riferimento Oncologico

Aviano

INDICE

Presentazione		pag. 3
Introduzione		» 7
Figure riassuntive		» 11
Proporzione dei principali tumori		» 13
Confronto dei tassi di incidenza del Friuli Venezia Giulia e del pool dei Registri tumore italiani, maschi		» 14
Confronto dei tassi di incidenza del Friuli Venezia Giulia e del pool dei Registri tumore italiani, femmine		» 16
Commento		» 19
Materiali e metodi		» 25
Registro tumori del Friuli Venezia Giulia		» 27
Guida alla lettura delle tabelle		» 29
Mappa delle aree esaminate		» 33
Frequenza dei casi incidenti e tassi di incidenza specifici per sesso, età, sede e residenza		» 35
Friuli Venezia Giulia	Maschi	» 36
	Femmine	» 38
Provincia di Trieste (ASL 1)	Maschi	» 40
	Femmine	» 42
Provincia di Gorizia (ASL 2)	Maschi	» 44
	Femmine	» 46
Provincia di Pordenone (ASL 6)	Maschi	» 48
	Femmine	» 50
Provincia di Udine (ASL 3 + ASL 4 + ASL 5)	Maschi	» 52
	Femmine	» 54
Udine - ASL 3	Maschi	» 56
	Femmine	» 58
Udine - ASL 4	Maschi	» 60
	Femmine	» 62
Udine - ASL 5	Maschi	» 64
	Femmine	» 66
Indicatori di qualità		» 69
Popolazioni di riferimento		» 73

Introduzione

I registri tumori di popolazione rappresentano una delle più preziose componenti di cui dispone la sanità pubblica per indirizzare le politiche di prevenzione e controllo dei tumori. Infatti, la rilevazione dei nuovi casi di tumore include la raccolta, in modo continuativo e sistematico, di informazioni riguardanti le neoplasie insorte in una popolazione ben definita, residente in un determinato ambito territoriale, e in un arco temporale anch'esso stabilito. Le principali funzioni dei registri tumori riguardano vari aspetti della patologia oncologica, e sono in grado di apportare significativi contributi alle attività di ricerca epidemiologica e alle politiche di programmazione sanitaria. Si pensi, a questo proposito, alla epidemiologia descrittiva che ha permesso negli ultimi quattro decenni, in Italia come in altri Paesi, di descrivere la distribuzione dei più diffusi tipi di tumori. Attraverso confronti nazionali ed internazionali con altre aree coperte dai registri tumori, gli studi di epidemiologia analitica hanno permesso di individuare i principali fattori di rischio per i tumori, identificando ed indirizzando con chiarezza le opportunità di prevenzione. La prevenzione dei tumori è possibile - e già oggi si vedono i risultati delle azioni intraprese fin dalla fine degli anni '80 - perché sono stati individuati interventi in grado di aiutare i cittadini a scelte salutari, come evitare di fumare e mangiare sano, e ridurre le esposizioni a cancerogeni ambientali (incluse le esposizioni professionali).

Non solo la prevenzione primaria, ma anche la diagnosi precoce di molti tumori a livello di popolazione è favorita dalla attività dei registri tumori attraverso l'integrazione dei programmi di screening per il cancro della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Grazie alla possibilità di attingere ad ampie casistiche, i dati prodotti dai registri tumori sono essenziali per l'analisi della sopravvivenza (un importante indicatore della qualità e della efficacia dei servizi e delle cure in ambito oncologico) e per studiare i fattori di rischio, siano essi di tipo genetico, familiare, o relativi agli stili di vita o ancora alle esposizioni occupazionali o ambientali. Ancora, i registri tumori di popolazione rendono possibile la conduzione di studi di epidemiologia analitica e clinica su serie non selezionate di pazienti (quali sono invece quelle su base esclusivamente ospedaliera), contribuendo così a fornire informazioni a livello dell'intera popolazione. E' opportuno, inoltre, sottolineare un effetto indiretto dell'attività di registrazione: un rigoroso, sistematico e continuativo controllo delle informazioni presenti negli archivi utilizzati dai registri tumori favorisce un generale miglioramento della qualità dei sistemi informativi di interesse sanitario.

Questa pubblicazione monografica descrive l'incidenza dei tumori nella popolazione residente in Friuli Venezia Giulia per il periodo 1999-2003. Essa presenta, con maggiore dettaglio, i dati regionali di incidenza già pubblicati congiuntamente da tutti i registri italiani (Epidemiologia e Prevenzione,


Supplemento 2, Gennaio-Febbraio 2006) e offre un primo spunto di riflessione sull'andamento dei tumori nella nostra regione.

Diego Serraino
Direttore Registro Tumori

Loris Zanier
Responsabile Area
Osservazione Epidemiologica
Agenzia Regionale della Sanità


Figure riassuntive

Figura 1: Proporzione dei principali tumori, esclusa la cute, incidenti per sede e sesso



*www.registri-tumori.it (Associazione Italiana dei Registri Tumori)

Figura 2a: Incidenza dei tumori più frequenti in Friuli Venezia Giulia e nel pool dei Registri Tumori Italiani*. Maschi




Tasso di incidenza (x 100.000 abitanti) standardizzato per età sulla popolazione europea

*www.registri-tumori.it (Associazione Italiana dei Registri Tumori)

VADS: Vie aerodigestive superiori


Figura 2b: Incidenza degli altri tumori in Friuli Venezia Giulia e nel pool dei Registri Tumori Italiani*. Maschi



Tasso di incidenza (x 100.000 abitanti) standardizzato per età sulla popolazione europea

*www.registri-tumori.it (Associazione Italiana dei Registri Tumori)


Figura 3a: Incidenza dei tumori più frequenti in Friuli Venezia Giulia e nel pool dei Registri Tumori Italiani*. Femmine



Tasso di incidenza (x 100.000 abitanti) standardizzato per età sulla popolazione europea

*www.registri-tumori.it (Associazione Italiana dei Registri Tumori)

Figura 3b: Incidenza degli altri tumori in Friuli Venezia Giulia e nel pool dei Registri Tumori Italiani*. Femmine



Tasso di incidenza (x 100.000 abitanti) standardizzato per età sulla popolazione europea

*www.registri-tumori.it (Associazione Italiana dei Registri Tumori)

VADS: Vie aerodigestive superiori

Commento

L'analisi della distribuzione percentuale delle più importanti sedi neoplastiche (Figura 1) ha evidenziato, nei maschi, una netta predominanza del cancro della prostata - responsabile del 21% dei tumori in Friuli Venezia Giulia contro il 17% registrato da tutti i registri tumori italiani insieme. Come conseguenza del peso relativo del carcinoma della prostata, gli altri tumori più comuni sono risultati meno frequenti negli uomini del Friuli Venezia Giulia che in quelli delle restanti aree italiane coperte da registri tumori. Vale la pena di segnalare, in particolare, la diminuzione percentuale del cancro del polmone (13.7% in Friuli Venezia Giulia e 16.8% nel totale dei registri tumori italiani). Per le donne, al contrario, la distribuzione percentuale dei tumori nel Friuli Venezia Giulia era sovrapponibile a quella registrata dal pool dei registri tumori italiani. Poco meno di un terzo (il 29.7%) dei tumori femminili era costituito dal carcinoma della mammella (era il 29.2% nel pool dei registri tumori italiani), mentre il 13% erano tumori del colon-retto (contro il 13.5%) (Figura 1). I tumori ematologici, i tumori dell'utero, del polmone e dello stomaco costituivano le altre sedi con almeno il 5% delle nuove diagnosi di tumore nelle donne - in Friuli Venezia Giulia come negli altri registri tumori italiani.

Oltre a confermare un forte eccesso nei tassi di incidenza per il carcinoma della prostata, il confronto dei tassi di incidenza documentati dal Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia e quelli del pool dei registri italiani (Figura 2) ha permesso di mettere in luce, nei maschi, una maggior frequenza delle principali sedi tumorali legate al consumo di bevande alcoliche, quali le vie aerodigestive superiori (VADS), il fegato e l'esofago. Al contrario, si è notata una minor frequenza per la principale sede tumorale associata al fumo di sigarette, il cancro del polmone. Mentre nel pool dei registri tumori italiani il tasso di incidenza medio annuale per cancro del polmone nei maschi era pari a 80 casi/100.000, negli uomini del Friuli Venezia Giulia si è registrato un tasso pari a 74 casi/100.000. Per le donne del Friuli Venezia Giulia (Figura 3), l'incidenza del tumore del polmone era sovrapponibile a quanto registrato nel pool dei registri tumori italiani (circa 20 nuovi casi per anno/100.000 donne). I tassi di incidenza dei tumori associati al consumo di alcol erano, invece, generalmente più alti rispetto a quanto registrato tra le donne del pool dei registri tumori italiani. In particolare, va segnalato il forte eccesso di tumori delle VADS (6.5/100.000 vs. 4.3/100.000) e dell'esofago. L'incidenza del carcinoma del fegato tra le donne del Friuli Venezia Giulia è risultata sovrapponibile all'incidenza media registrata tra le donne del pool dei registri tumori italiani - a testimonianza della diversa importanza che i principali fattori di rischio (consumo di alcol e infezione con virus epatitici) hanno nelle diverse aree.

Per quanto riguarda il confronto delle sedi neoplastiche sulle quali è possibile agire con campagne di screening, va notato, nelle donne del Friuli Venezia Giulia, un netto eccesso di incidenza

per carcinoma della mammella ed un aumento più contenuto per il carcinoma della cervice uterina. Tassi di incidenza leggermente più elevati sono stati notati, nel Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia verso il pool di tutti i registri tumori italiani, sia per gli uomini che per le donne, per il cancro del colon. Inoltre, va ancora segnalato, in entrambi i sessi, l'eccesso di incidenza per mesotelioma.

L'alta frequenza delle diagnosi solo autoptiche rappresenta una forte peculiarità della registrazione dei tumori nella provincia di Trieste. Nel complesso, il 6.8% di tutti i tumori diagnosticati nella provincia di Trieste sono stati diagnosticati su base autoptica, contro una media inferiore all'1% nelle restanti province. Per rendere omogeneo il confronto della frequenza dei tumori sia tra le province del Friuli Venezia Giulia che tra l'intera regione e le altre aree italiane coperte da registri tumori le diagnosi di tumore poste su base esclusivamente autoptica non sono state considerate in questa analisi. Anche dopo questo aggiustamento metodologico, la provincia di Trieste presentava tassi di incidenza ancora leggermente più alti rispetto alle altre province sia per tutti i tumori complessivamente che per i principali tipi (polmone negli uomini, mammella nelle donne) separatamente.

Sei osservazioni meritano di essere sintetizzate dall'analisi dell'incidenza neoplastica in Friuli Venezia Giulia nel 1999-2003 e dal confronto con il pool dei registri tumori italiani:

- Il grande eccesso dei tassi di incidenza per il tumore della prostata, verosimilmente legato allo screening tramite PSA;
- L'eccesso, in entrambi i sessi, dei tassi di incidenza per tumori legati al consumo di bevande alcoliche;
- La lieve diminuzione dei tassi di incidenza per tumori associati al fumo negli uomini;
- Il lieve eccesso dei tassi di incidenza per i tumori sui quali può essere fatta diagnosi precoce tramite screening di popolazione;
- Il persistere di un eccesso dei tassi di incidenza per mesotelioma;
- Eccesso di incidenza neoplastica nella provincia di Trieste che, sebbene più contenuto quando si escludono le diagnosi autoptiche, necessita una approfondita valutazione.

Queste osservazioni sono indubbiamente incoraggianti per quanto riguarda l'efficacia delle campagne di prevenzione antifumo condotte in Friuli Venezia Giulia sin dalla seconda metà degli anni '80. Al contrario, indicano con chiarezza la necessità di interventi preventivi per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche ed offrono ulteriori spunti di dibattito per la conduzione degli screening la cui efficacia è certa (mammella, cervice, colon-retto) o ancora molto dibattuta (prostata).

Le rimanenti pagine di questa pubblicazione mostrano in dettaglio la distribuzione dei tumori per tipo e sesso nel complesso della regione Friuli Venezia Giulia e per ciascuna Azienda Sanitaria.

In appendice vengono inoltre presentati alcuni indicatori complessivi di qualità dei dati raccolti. La prima serie di tabelle mostra, separatamente per i maschi e le femmine e nelle quattro province del Friuli Venezia Giulia, il totale dei tumori incidenti assieme all'ulteriore numero di tumori scoperti casualmente all'autopsia (non inclusi in questa pubblicazione). Un'altra tabella indica invece il totale dei tumori incidenti, la percentuale di casi con conferma microscopica (istologica e citologica) (MV), la percentuale di casi scoperti esclusivamente tramite il certificato di morte (Death Certificates Only: DCO) ed il rapporto mortalità/incidenza (M/I).

La proporzione di casi con diagnosi microscopica costituisce un indicatore positivo di validità. Complessivamente i casi con conferma microscopica nel Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia sono pari all'82.4% nei maschi e all'82.5% nelle femmine. I DCO, che rappresentano un importante indicatore di completezza e di validità, sono pari allo 0.1% e 0.2%, nei maschi e nelle femmine rispettivamente. Il rapporto M/I si basa sul concetto che per ogni sede tumorale il numero di decessi osservati è in genere inferiore al numero di nuovi casi. Considerando tutti i tumori assieme il rapporto è pari a 50.6 e 47.8 nei maschi e nelle femmine rispettivamente. Questo rapporto è associato alla prognosi: più il rapporto tende a 1 e peggiore è la prognosi, mentre più il rapporto tende a 0, migliore è la prognosi. Un rapporto M/I maggiore di 1 si spiega con vari motivi: casi con metastasi classificati come tumore primitivo nella scheda di morte (esempio: tumore del fegato), elevata distinzione della sede o del tipo di tumore nel dato di incidenza accompagnata da una distinzione più grezza nel dato di mortalità (esempio: tumore dell'utero, leucemie, alcune sedi delle vie aeree digestive superiori, mesotelioma pleurico e sarcoma di Kaposi), incompletezza della raccolta dei casi incidenti, oppure forte diminuzione della sopravvivenza accompagnata da una notevole diminuzione dell'incidenza. In Friuli Venezia Giulia, così come in altre parti del mondo, i rapporti M/I superiori a 1 sono tutti spiegabili dalla discrepanza di classificazione tra dato di incidenza e dato di mortalità.

Data la bassa percentuale di DCO e la buona percentuale di MV, si può affermare che nel complesso i dati di incidenza rilevati dal Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia sono di buona qualità per quanto riguarda la loro completezza e accuratezza.

Materiali e metodi

La regione Friuli Venezia Giulia (FVG), Nord Est Italia, ha un'area di 7.844 kmq ed è suddivisa amministrativamente in quattro province (Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia) e sei Aziende per i servizi sanitari (ASS). La popolazione residente al 2001 è pari a 1.184.000 abitanti: il 21.4% della popolazione ha oltre 65 anni di età e circa il 74% degli abitanti vive in comuni con popolazione superiore alle 5.000 unità. La città principale è Trieste, capoluogo della regione con 221.500 abitanti.

Nel territorio regionale operano 21 ospedali pubblici, due Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e IRCCS pediatrico Burlo Garofolo di Trieste) e sei cliniche private convenzionate. La fuga ospedaliera extraregionale dei malati oncologici è pari all'1%, mentre l'attrazione si attesta al 18%.

Il RT-FVG registra tutti i nuovi casi di tumore maligno incidenti nella popolazione residente nella regione. Il modello di registrazione utilizzato dal RT-FVG è quello cosiddetto "automatico", in cui il sistema informativo di partenza è costituito dal data warehouse epidemiologico regionale nel quale sono contenute e relazionate le informazioni raccolte dal Sistema Informativo Sanitario Regionale. Le principali basi dati utilizzate sono quelle relative alle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), ai referti di Anatomia Patologica (AP), alle schede di Mortalità Generale (MG), all'anagrafe dei residenti (A) e ai dati di incidenza tumorale precedentemente raccolti dal RT-FVG.

Per il periodo 1999-2003, la fase iniziale di estrazione è stata condotta su un insieme di 8.520.987 record, di cui: 5.027.641 SDO, 3.200.091 AP, 233.183 MG, 39.747 RT. La selezione dei codici tumorali 140 – 239 dell'International Classification of Disease (ICD-9) ha prodotto un totale di 1.334.677 record con codici di neoplasia (benigna e maligna). La riconduzione di ciascun evento alla singola persona residente ha portato alla creazione di un archivio di 370.161 persone con diagnosi di neoplasia. Su questo insieme di dati, dopo l'esclusione dei casi prevalenti e delle persone non residenti rispetto al periodo considerato, è stato applicato l'algoritmo di assegnazione automatica della diagnosi di incidenza neoplastica, sviluppato utilizzando regole di compatibilità fra le diverse diagnosi presenti nelle fonti. Infine, è stato prodotto l'archivio dei 51.625 casi di tumore maligno incidenti nel periodo 1999 – 2003 (42.225 escludendo i tumori della pelle non melanoma).

L'efficienza operativa del processo di assegnazione mediante algoritmo è stata ottima, con la risoluzione in automatico del 74.7% della casistica. I casi restanti sono stati risolti ricorrendo all'esame diretto delle fonti informative e della documentazione clinica disponibile. Dopo di che, sono state

applicate le procedure di controllo della qualità previste dalle regole internazionali di registrazione ed effettuati ulteriori controlli a campione su sottoinsiemi di casistica, che hanno fornito risultati soddisfacenti.

Due aspetti metodologici relativi alla confrontabilità e, quindi, all'interpretazione di questi dati di incidenza dei tumori nel FVG per il periodo 1999-2003 vanno tenuti presenti. Poiché nel FVG si registra un quota molto alta di casi di tumori diagnosticati soltanto attraverso l'esame autoptico (2%) in confronto agli altri RT italiani (0.1%), va in primo luogo sottolineato che da questa analisi sono state escluse le diagnosi autoptiche. Il secondo aspetto riguarda il confronto dei tassi di registrati nel FVG con quelli del resto d'Italia. La distribuzione geografica dei RT in Italia è molto disomogenea, e la gran maggioranza dei RT sono situati nelle regioni del Nord e del Centro Italia. Non essendo disponibile un'informazione sull'incidenza dei tumori in tutto il Paese si è reso necessario ricorrere all'unico dato disponibile, cioè quello prodotto dal cosiddetto "Pool dei registri tumori italiani" pubblicato a cura della Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM). Come accennato, questo dato rappresenta la somma algebrica dei dati rilevati prevalentemente nel nord Italia (vedi cartina alla fine della sezione dei materiali e metodi) e, quindi, esso non può essere considerato rappresentativo dell'Italia intera.

Guida alla lettura delle tabelle

In questa pubblicazione sono stati esaminati i casi incidenti di tumore rilevati dal Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia nella popolazione residente delle quattro province (Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine) e nelle sei Aziende Socio-Sanitarie (ASS) del Friuli Venezia Giulia nel periodo 1999-2003.

Questo tipo di analisi si caratterizza per la disponibilità di due fonti informative essenziali:

- L'ammontare della popolazione residente (a rischio di sviluppare un tumore) nelle aree oggetto di studio nel periodo in esame;
- Il numero di casi incidenti avvenuti nella popolazione residente oggetto dello studio nel periodo in esame.

Fonte informativa della popolazione:

Durante il periodo esaminato, le popolazioni delle varie province ed ASS sono state ricavate dal censimento ISTAT del 2001. Tutte queste popolazioni, disaggregate per età (quinquenni), sesso e provincia (o ASS) di residenza, sono riportate nella sezione "Popolazioni di riferimento" nell'ultima parte di questo volume.

Struttura delle tabelle:

Nel volume sono riportate quattro serie di tabelle, ciascuna delle quali rappresenta i dati suddivisi per area territoriale e sesso:

- nella prima serie ci sono la numerosità assoluta per tutte le età e per fasce di età quinquennali (0-4, 5-9, ..., ≥ 85 anni), la percentuale su tutti i tumori e l'età mediana di incidenza,
- nella seconda serie sono presentati dei tassi (per 100.000 abitanti): il tasso età-specifico per fasce di età quinquennali (0-4, 5-9, ..., ≥ 85 anni), il tasso grezzo ed il tasso standardizzato per età (sulla popolazione europea). Infine è riportato il rischio cumulativo di incidenza entro 74 anni,
- nella terza si osservano i casi incidenti registrati assieme al numero di tumori scoperti casualmente all'autopsia, ma non inclusi in questa pubblicazione,

- nella quarta gli indicatori di qualità della registrazione. Questi indicatori sono convenzionalmente adottati a livello internazionale: proporzione di casi corredati di verifica istologica o citologica (MV), proporzione di casi registrati in base al solo certificato di morte (DCO) ed il rapporto mortalità/Incidenza (M/I).

PRIMA SERIE DI TABELLE:

Casi totali:

Numero di casi incidenti per causa e sesso in ciascuna area

Numero di casi incidenti per fasce di età:

Le fasce di età quinquennali considerate vanno da 0-4 anni a ≥ 85 anni. In tutto sono 18.

$$N = \sum_i n_i$$

n_i : numero di casi per classe di età

i : indice della classe quinquennale di età

% sul totale:

Percentuale calcolata sul totale dei casi incidenti per qualsiasi causa (escluso il tumore della cute, la cui rilevazione può essere diversa tra aree).

$$P = \frac{\sum_i n_i}{\sum_k \sum_i n_{ki}}$$

n_i : numero di casi per classe di età

n_{ki} : numero totale di casi di tumore per classe di età

i : indice della classe quinquennale di età

k : indice del tumore

Età mediana:

E' l'età rispetto alla quale metà dei casi incidenti risultano più giovani e metà più anziani. Ad esempio, in Friuli Venezia Giulia, essa è pari a 70,1 anni per tutti i tumori (escluso il Ca. cute) nei maschi, e 70,2 nelle donne.

Si è preferito la mediana alla media perché la mediana non risente di eventuali valori estremi; questo è importante soprattutto in quelle cause per le quali il numero dei casi incidenti è piccolo.

SECONDA SERIE DI TABELLE:

Tassi specifici per fasce di età:

Sono riportati i tassi specifici per classi di età che illustrano immediatamente, seppur in modo sommario, la distribuzione per età dei casi incidenti di tumore. Le fasce di età considerate vanno da 0-4 anni a ≥ 85 anni. In tutto sono 18. Tutti i tassi sono calcolati per 100.000 abitanti.

$$TES = n_i / p_i \times 100.000$$

n_i : numero di casi per classe di età

p_i : popolazione residente per classe di età

i : indice della classe quinquennale di età

Tasso grezzo:

E' calcolato come rapporto tra tutti i casi incidenti per la causa in oggetto ed il numero di persone residenti nella stessa area e nel medesimo periodo. Il tasso è calcolato per 100.000 abitanti. Questo tasso è influenzato dalla struttura demografica della popolazione, il che rende i confronti tra aree inappropriati.

$$TG = \left(\frac{\sum_i n_i}{\sum_i p_i} \right) \times 100.000$$

n_i : numero di casi per classe di età

p_i : popolazione residente per classe di età

i : indice della classe quinquennale di età

ASR EU (Tasso standardizzati per età sulla popolazione europea):

I tassi standardizzati sono calcolati con il metodo diretto utilizzando come popolazione standard la popolazione convenzionale europea (EU) uguale per entrambi i sessi (vedi la sezione finale di questa pubblicazione: Popolazioni di riferimento). La standardizzazione diretta consiste nell'applicare alla popolazione standard i tassi età specifici di una determinata area. In tal modo i tassi standardizzati

di differenti aree possono essere confrontati tra loro senza che le differenti strutture demografiche influenzino le eventuali diversità osservate.

$$ASR\ EU = \sum_i P_i \times (n_i / p_i) \times 100.000$$

n_i : numero di casi per classe di età

p_i : popolazione residente per classe di età

P_i : popolazione standard per classe di età

i : indice della classe quinquennale di età

C.Risk 0-74:

Tasso cumulativo. I tassi cumulativi si possono interpretare come la probabilità di avere una diagnosi di un particolare tumore entro 74 anni.

$$CR74 = 1 - \exp \left(- \sum_i (n_i / p_i) \times 5 \right)$$

n_i : numero di casi per classe di età

p_i : popolazione residente per classe di età

i : indice della classe quinquennale di età

Terzo tipo di tabella:

N: Numero di casi incidenti registrati e riportati in questa pubblicazione

A: Numero di tumori scoperti casualmente all'autopsia ma non inclusi in questa pubblicazione

Quarto tipo di tabella:

MV: Percentuale di casi la cui base di diagnosi è costituita dalla verifica istologica o citologica.

DCO: Percentuale di casi registrati esclusivamente sulla base del certificato di morte.

M/I: Rapporto tra il numero di casi deceduti ed il numero di casi incidenti.

Internet:

Questa pubblicazione è disponibile sui siti Web dell'Agenzia Regionale alla Sanità e del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

Localizzazione delle 4 province del Friuli Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine) e delle 6 Aziende Sanitarie (1999-2003)



Frequenza dei casi incidenti e tassi di incidenza specifici per età, sede ed area geografica

Friuli Venezia Giulia, Maschi, 1999-2003
Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																		% sul totale	Età mediana		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85				
Labbro	C00	103	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	8	18	18	12	16	12	10	0.5	69.8		
Lingua	C01-02	171	0	0	0	0	0	1	0	2	4	9	21	28	29	26	28	13	4	6	0.8	63.4		
Bocca	C03-06	188	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	12	23	38	29	22	17	15	10	0.8	62.2		
Ghiandole salivari	C07-08	37	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	3	2	4	3	8	7	3	1	0.2	70.1		
Orofaringe	C09-10	113	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	11	21	15	19	11	11	6	1	0.5	61.4		
Rinofaringe	C11	39	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	4	5	7	5	2	3	1	0.2	59.2		
Ipotaringe	C12-13	167	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	25	36	27	22	22	13	6	2	0.7	61.6	
Faringe nas	C14	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	15	21	20	16	16	6	1	2	0.5	61.9	
Esolago	C15	413	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	12	36	54	72	57	75	61	19	21	1.8	67.3	
Stomaco	C16	1258	0	0	0	0	0	0	1	6	8	11	22	61	103	139	169	222	220	155	141	5.6	72.7	
Intestino tenue	C17	59	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	5	7	6	10	10	9	3	0.3	70.8	
Colon	C18	2107	0	0	0	0	0	1	2	8	19	22	45	107	162	251	328	382	363	236	181	9.4	71.4	
Retto	C19-21	846	0	0	0	0	0	1	1	1	2	11	19	42	71	114	122	140	162	92	68	3.8	71.1	
Colon e retto	C18-C21	2953	0	0	0	0	0	2	3	9	21	33	64	149	233	365	450	522	525	328	249	13.1	71.3	
Fegato	C22	1031	1	0	1	0	0	0	0	4	5	12	18	51	101	156	171	206	178	89	38	4.6	70.0	
Vie biliari	C23-24	188	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	12	14	26	27	28	31	24	21	21	0.8	72.3	
Pancreas	C25	599	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	15	40	48	84	107	97	94	51	47	2.7	69.5	
Cavità nasali	C30-31	35	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	4	6	5	2	6	0	1	0.2	61.9	
Laringe	C32	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	26	46	87	114	84	83	77	28	14	2.5	65.0	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	1357	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	39	78	145	236	241	194	179	138	56	37	6.0	63.4
Polmone	C33-34	3091	0	0	0	0	0	0	2	2	5	26	55	142	236	413	540	640	604	256	170	13.7	71.2	
Altri organi toracici	C37-38	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	4	1	3	0	1	0.1	66.0	
Osso	C40-41	24	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0	4	0	1	5	3	2	1	1	1	0.1	64.7	
Pelle, melanomi	C43	535	0	0	0	0	3	4	18	29	27	29	31	47	59	63	71	62	48	27	17	2.4	61.7	
Pelle, non melanomi	C44	4778	0	1	2	2	6	14	41	82	70	156	299	386	575	700	802	804	442	396	-	70.3		
Mesoteloma	C45	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	23	30	45	43	32	19	25	1.1	70.3	
Sarcoma di Kaposi	C46	33	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	2	2	6	3	4	3	0.1	67.8	
Tessuti molli	C47, C49	117	2	1	1	0	4	3	4	3	4	3	6	8	10	15	13	11	12	4	12	0.5	63.0	
Mammella	C50	52	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	6	6	8	6	7	4	7	0.2	66.8	
Pene	C60	44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	4	3	7	4	6	6	4	0.2	69.0	
Prostata	C61	4828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	27	120	343	728	887	1069	937	417	296	21.4	71.5	
Testicolo	C62	165	1	0	1	11	11	32	36	42	6	10	2	4	3	1	1	0	2	1	2	0.7	33.3	
Altri genitali maschili	C63	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	0	0.0	71.6	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	829	5	0	0	1	1	2	1	2	1	16	21	31	50	91	119	143	133	115	59	41	3.7	67.6
Vescica	C67,D9.0,D41.4	1875	0	0	0	0	0	2	5	4	8	21	43	83	160	231	288	355	335	196	144	8.3	71.5	
Occhio	C69	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	6	7	5	2	1	0.1	69.3	
Encefalo e altro SNC	C70-72	281	8	7	2	0	3	5	7	7	7	11	14	24	34	32	34	38	31	15	9	1.2	62.9	
Tiroide	C73	131	0	1	1	0	0	7	15	7	7	7	13	12	14	18	14	6	10	4	2	0.6	57.3	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	4	3	1	0	0.1	72.4	
Linfoma di Hodgkin	C81	106	0	1	3	11	8	12	10	6	11	3	6	8	5	6	7	3	4	2	2	0.5	40.9	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	767	0	5	3	6	5	12	13	29	30	33	64	69	84	107	104	103	55	45	45	3.4	66.5	
Mieloma	C88-90	266	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	6	24	29	45	56	40	23	29	1.2	71.6	
Leucemia linfatica	C91	195	6	8	2	0	1	2	1	2	1	2	3	7	8	15	17	20	36	29	22	16	0.9	70.6
Leucemia mielode	C92	207	0	1	2	2	3	7	10	6	5	5	8	11	22	27	34	29	18	17	0.9	69.3		
Leucemia monocitica	C93	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0.0	72.7	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Leucemia nas	C95	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0.0	82.2	
Tutte le leucemie	C91-5	415	6	9	4	2	4	9	11	8	8	12	17	26	40	48	73	59	42	37	1.8	70.4		
Mal definite e metastasi	O&U	623	0	0	1	0	0	1	1	2	5	13	25	55	82	92	86	110	76	74	2.8	72.3		
Totale	C00-97	27302	28	25	19	37	50	135	200	301	384	690	1452	2371	3600	4277	4879	4561	2406	1887	-	70.1		
Totale escluso Ca. cute	-	22524	28	24	17	35	44	121	159	219	314	534	1153	1985	3025	3577	4077	3757	1964	1491	100.0	70.1		

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia, Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-74		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				> 85	
Labbro	C00	103	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	1,0	2,4	4,0	8,9	11,7	9,1	15,1	22,0	22,5	3,6	2,5	0,2	
Lingua	C01-02	171	-	-	-	-	-	0,5	-	0,8	1,9	4,6	9,9	14,1	14,3	16,9	21,3	12,3	7,3	13,5	6,0	4,6	0,4	
Bocca	C03-06	188	-	-	-	-	-	0,4	0,4	4,2	6,2	10,9	19,2	14,3	14,3	12,9	14,2	18,3	24,7	6,6	5,1	0,4		
Ghiandole salivari	C07-08	37	-	-	0,8	-	-	0,5	-	0,4	0,5	1,0	1,4	1,0	2,0	2,0	6,1	6,6	5,5	2,2	1,3	1,0	0,1	
Orofaringe	C09-10	113	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,9	5,7	5,2	10,6	7,4	12,4	8,4	10,4	11,0	2,2	4,0	3,1	0,3	
Rinofaringe	C11	39	-	-	-	-	-	0,9	0,4	0,4	1,9	1,5	1,9	2,5	3,5	3,3	1,5	2,8	1,8	2,2	1,4	1,1	0,1	
Ipotiroidismo	C12-13	167	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	6,2	11,8	18,2	13,4	14,3	16,8	12,3	11,0	4,5	5,9	4,5	0,4	
Faringe nas	C14	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,6	7,1	10,6	9,9	10,4	12,2	5,7	1,8	4,5	3,7	2,9	0,3	
Esolago	C15	413	-	-	-	-	-	0,5	-	-	2,3	6,2	17,0	27,3	35,6	37,1	57,1	57,6	34,8	47,2	14,5	10,4	0,9	
Stomaco	C16	1258	-	-	-	-	-	0,5	2,5	3,3	5,1	11,3	28,8	52,0	68,8	109,9	169,1	207,7	284,2	317,2	44,2	29,8	2,3	
Intestino tenue	C17	59	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,5	1,0	1,9	2,5	3,5	3,9	7,6	9,4	16,5	6,7	2,1	1,4	0,1	
Colon	C18	2107	-	-	-	-	-	0,6	0,9	3,3	7,7	10,3	23,1	50,5	81,8	124,2	213,2	290,9	342,7	432,8	74,1	50,4	4,0	
Retto	C19-21	846	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,4	0,8	5,1	9,8	19,8	35,8	56,4	79,3	106,6	152,9	168,7	29,7	20,2	1,6	
Colon e retto	C18-C21	2953	-	-	-	-	-	1,3	1,4	3,7	8,5	15,4	32,9	70,3	117,6	180,6	292,6	397,6	495,6	601,5	103,8	70,6	5,6	
Fegato	C22	1031	0,8	-	0,9	-	-	-	1,7	2,0	5,6	9,3	24,1	51,0	77,2	111,2	156,9	168,0	163,2	85,5	36,2	25,0	2,2	
Vie biliari	C23-24	188	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,5	5,7	7,1	12,9	17,6	21,3	29,3	44,0	47,2	6,6	4,5	0,3	
Pancreas	C25	599	-	-	-	-	-	-	0,8	1,2	5,1	7,7	18,9	24,2	41,6	69,6	73,9	88,7	93,5	105,7	21,1	14,7	1,2	
Cavità nasali	C30-31	35	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,5	1,0	2,8	2,0	3,0	3,3	1,5	5,7	-	2,2	1,2	0,9	0,1	
Laringe	C32	573	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	13,4	21,7	43,9	56,4	54,6	63,2	72,7	51,3	31,5	20,1	14,7	1,3	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	1357	-	-	-	-	-	1,4	0,8	3,7	18,3	40,1	68,4	119,1	119,2	126,1	136,3	130,3	102,7	83,2	47,7	36,0	3,2	
Polmone	C33-34	3091	-	-	-	-	-	0,9	0,8	2,0	12,2	28,3	67,0	119,1	204,3	351,1	487,4	570,2	469,5	382,5	108,6	73,7	6,4	
Altri organi toracici	C37-38	16	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	2,6	0,8	2,8	-	2,2	0,6	0,4	0,0	0,0	
Osso	C40-41	24	0,8	-	-	-	-	1,4	-	0,8	0,5	-	1,9	-	0,5	3,3	2,3	1,9	1,8	2,2	0,8	0,7	0,1	
Pelle, melanomi	C43	535	-	-	2,5	2,5	8,2	12,0	11,0	13,6	15,9	22,2	29,8	31,2	46,2	47,2	45,3	49,5	38,2	18,8	14,5	1,2	1,2	
Pelle, non melanomi	C44	4778	-	0,9	1,8	1,7	3,8	6,4	17,0	33,3	32,8	80,2	141,1	194,8	284,5	455,1	610,8	759,0	810,6	890,9	167,9	117,0	9,3	
Mesoteloma	C45	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,6	11,6	14,8	29,3	32,7	30,2	34,8	56,2	8,3	5,8	0,5	
Sarcoma di Kaposi	C46	33	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,9	1,0	0,9	2,5	1,0	1,3	4,6	2,8	7,3	6,7	1,2	0,8	0,1	
Tessuti molli	C47, C49	117	1,7	0,9	0,9	-	2,5	1,4	1,7	1,2	2,8	4,1	3,8	5,0	7,4	8,5	8,4	11,3	7,3	27,0	4,1	3,3	0,3	
Mammella	C50	52	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,4	-	1,0	2,4	3,0	3,0	5,2	4,6	6,6	7,3	15,7	1,8	1,3	0,1
Pene	C60	44	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,9	0,5	2,8	2,0	1,5	4,6	3,0	5,7	11,0	9,0	1,5	1,1	0,1	
Prostata	C61	4828	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	13,9	56,6	173,1	360,2	576,7	814,2	884,5	764,7	665,9	169,7	113,0	10,0	
Testicolo	C62	165	0,8	-	0,9	9,1	6,9	14,5	14,9	17,1	2,8	5,1	0,9	2,0	1,5	0,7	-	1,9	1,8	4,5	5,8	5,5	0,4	
Altri genitali maschili	C63	9	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,7	1,5	0,9	3,7	-	0,3	0,2	0,0	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	829	4,2	-	-	0,8	0,6	0,9	0,4	6,5	9,8	15,9	23,6	45,9	58,9	93,0	101,3	108,6	108,2	92,2	29,1	21,1	1,8	
Vescica	C67,D9,0,D41.4	1875	-	-	-	1,3	2,3	1,7	3,3	9,8	22,1	39,2	80,8	114,3	187,2	270,4	316,2	359,4	324,0	65,9	44,9	3,7	3,7	
Occhio	C69	32	1,7	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	1,4	1,5	0,5	3,9	5,3	4,7	3,7	3,7	2,2	1,1	0,9	0,1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	281	6,7	6,1	1,8	-	1,9	2,3	2,9	2,8	5,1	7,2	11,3	17,2	15,8	22,1	28,9	29,3	27,5	20,2	9,9	8,1	0,7	
Tiroide	C73	131	-	0,9	0,9	-	-	3,2	6,2	2,8	3,3	6,7	5,7	7,1	8,9	9,1	4,6	9,4	7,3	4,5	4,6	3,8	0,3	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	15	1,7	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,5	-	-	-	2,0	3,0	2,8	1,8	-	0,5	0,4	0,0	
Linfoma di Hodgkin	C81	106	-	0,9	2,7	9,1	5,0	5,4	4,1	2,4	5,1	1,5	2,8	4,0	2,5	3,9	5,3	2,8	7,3	4,5	3,7	3,6	0,3	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	767	-	4,4	2,7	5,0	3,1	5,4	5,4	11,8	14,0	17,0	30,2	34,8	41,6	69,6	79,2	97,2	100,9	101,2	27,0	20,2	1,6	
Mieloma	C88-90	266	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,3	3,6	2,8	12,1	14,3	29,3	42,7	37,4	42,2	65,2	9,3	6,4	0,5	
Leucemia linfatica	C91	195	5,0	7,0	1,8	-	0,6	0,9	0,4	0,8	1,4	3,6	3,8	7,6	8,4	13,0	27,4	27,4	40,3	36,0	6,9	5,4	0,4	
Leucemia mieloide	C92	207	-	0,9	1,8	1,7	1,9	3,2	4,1	2,4	2,3	2,6	3,8	5,6	10,9	17,6	25,9	27,4	33,0	38,2	7,3	5,3	0,4	
Leucemia monocitica	C93	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1,5	-	1,8	2,2	0,2	0,1	0,0	
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Leucemia nas	C95	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,8	0,9	1,8	6,7	0,3	0,2	0,0	
Tutte le leucemie	C91-5	415	5,0	7,8	3,5	1,7	2,5	4,1	4,6	3,3	3,7	6,2	8,0	13,1	19,8	31,2	55,6	55,7	77,0	83,2	14,6	11,0	0,9	
Mal definite e metastasi	O&U	623	-	-	0,9	-	-	0,5	0,4	0,8	2,3	6,7	11,8	27,8	40,6	59,8	65,5	103,8	139,4	166,5	21,9	14,8	1,1	
Totale	C00-97	27302	23,5	21,8	16,8	30,7	31,3	61,3	82,9	122,4	179,7	354,8	685,4	1196,8	1781,3	2780,6	3715,9	4305,5	4412,3	4245,2	959,6	669,2	55,4	
Totale escluso Ca. cute	-	22524	23,5	20,9	15,1	29,0	27,5	54,9	65,9	89,0	146,9	274,6	544,2	1002,0	1496,7	2325,5	3105,1	3546,5	3601,7	3354,3	791,7	552,3	46,1	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia, Femmine, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																% sul totale	Età mediana			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	> 85	
Labbro	C00	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	9	13	0,2	82,2	
Lingua	C01-02	72	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	8	7	9	9	9	10	7	7	0,4	67,5	
Bocca	C03-06	88	0	0	1	0	0	0	2	2	1	4	7	9	14	10	6	13	8	11	0,5	66,7	
Ghiandole salivari	C07-08	30	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	2	3	0	0	8	2	3	7	0,2	73,5	
Orofaringe	C09-10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	1	2	2	3	0	0	0,1	56,8	
Rinofaringe	C11	15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	3	1	1	0	4	0	0,1	57,3	
Ipotaringe	C12-13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	1	3	0	0	0,1	58,5	
Faringe nas	C14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	5	2	2	3	0	0,1	63,9	
Esolago	C15	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	7	20	18	15	24	11	29	0,7	72,8
Stomaco	C16	926	0	0	0	0	0	1	4	11	5	19	24	35	66	95	117	157	147	245	5,0	78,2	
Intestino tenue	C17	63	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	4	3	8	9	6	5	20	0,3	74,8	
Colon	C18	1803	0	0	0	0	0	2	3	2	13	16	55	73	132	172	226	249	315	265	280	9,7	74,4
Retto	C19-21	602	0	0	0	0	0	1	0	8	18	19	33	40	55	63	85	113	72	95	3,3	73,9	
Colon e retto	C18-C21	2405	0	0	0	0	0	2	4	2	21	34	74	106	172	227	289	334	428	337	375	13,0	74,2
Fegato	C22	392	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	11	20	29	36	67	103	47	73	2,1	76,6	
Vie biliari	C23-24	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	17	18	32	41	62	49	88	1,7	78,2	
Pancreas	C25	694	0	0	0	0	0	1	3	4	11	22	38	54	72	127	124	110	128	3,8	75,6		
Cavità nasali	C30-31	25	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	4	4	6	4	2	0,1	73,2	
Laringe	C32	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	11	14	12	9	5	9	0,4	70,0
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	310	0	0	1	0	0	1	3	5	4	16	31	38	42	42	32	44	23	28	1,7	66,5	
Polmone	C33-34	1029	0	0	0	1	0	0	0	5	10	24	58	77	98	137	164	212	123	120	5,6	73,4	
Altri organi toracici	C37-38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0,0	77,0	
Osso	C40-41	22	0	0	1	2	0	0	2	0	1	2	4	1	3	1	2	2	0	1	0,1	52,4	
Pelle melanomi	C43	585	0	0	0	4	9	22	25	42	47	39	53	52	53	48	58	59	32	42	3,2	60,0	
Pelle non melanomi	C44	4454	0	1	1	4	7	20	77	104	138	155	217	289	417	467	587	722	518	730	-	73,0	
Mesotelioma	C45	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	8	9	10	8	2	4	0,3	69,7	
Kaposi	C46	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	4	1	0	0,1	74,0	
Tessuti molli	C47, C49	97	1	0	2	1	2	2	6	3	4	6	5	9	10	5	10	17	5	9	0,5	63,9	
Mammella	C50	5488	0	0	0	0	5	16	68	148	307	441	581	577	683	614	627	638	370	413	29,7	64,3	
Utero collo	C53	337	0	0	0	0	0	8	13	31	32	45	37	27	34	31	22	26	13	18	1,8	55,6	
Utero corpo	C54	684	0	0	0	0	0	0	2	7	5	34	71	102	107	101	94	72	52	37	3,7	65,9	
Utero nas	C55	107	0	0	0	0	0	0	2	5	7	5	8	13	12	14	8	20	7	6	0,6	66,1	
Ovaio	C56	519	0	0	0	4	2	4	8	12	27	35	49	71	54	74	53	61	37	28	2,8	64,7	
Altri genitali femminili	C51-52, C57	292	0	0	1	0	1	1	2	3	6	10	8	16	23	30	40	49	46	56	1,6	75,5	
Rene vie urinarie	C64-66, C68	480	1	0	0	0	1	0	3	8	9	16	31	31	59	64	83	83	43	48	2,6	71,5	
Vescica	C67, D9, D41.4	560	0	0	0	0	1	3	1	4	7	8	15	27	44	72	89	113	73	103	3,0	75,6	
Occhio	C69	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	4	4	3	0	0	0,1	69,8	
Encefalo e altro SNC	C70-72	234	0	1	5	0	3	4	4	5	3	2	9	15	24	15	44	37	33	30	1,3	73,8	
Tiroide	C73	483	0	0	0	4	17	12	27	41	43	36	75	56	58	38	29	21	10	16	2,6	54,2	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	17	5	0	0	1	3	7	14	16	6	8	2	1	3	6	2	0	1	0	0,1	54,2	
Linfoma di Hodgkin	C81	92	0	0	1	3	5	8	8	12	23	19	34	38	49	67	94	107	142	70	3	0,5	38,3
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	753	1	0	3	5	8	8	12	23	19	34	38	49	67	94	107	142	70	73	4,1	70,7	
Mieloma	C88-90	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	14	20	17	34	43	46	39	1,4	74,7	
Leucemia linfatica	C91	178	10	6	2	3	2	3	1	1	0	4	4	9	8	8	26	33	22	36	1,0	76,6	
Leucemia mieloide	C92	197	1	1	1	2	1	3	6	4	7	6	16	13	14	12	16	39	26	29	1,1	73,7	
Leucemia monocitica	C93	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0,0	77,4	
Altre leucemie	C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	63,2	
Leucemia nas	C95	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	0	0,0	72,8	
Tutte le leucemie	C91-5	388	11	7	3	5	3	6	7	5	8	10	20	22	25	20	44	77	50	65	2,1	74,7	
Mal definite e metastasi	O&U	648	2	0	0	1	0	0	0	5	5	11	17	27	37	67	72	126	112	166	3,5	78,5	
Totale	C00-97	22953	24	9	19	34	69	130	285	502	748	1048	1532	1829	2304	2542	2959	3511	2387	3021	-	70,8	
Totale escluso Ca. cute	-	18499	24	8	18	30	62	110	208	398	610	893	1315	1540	1887	2075	2372	2789	1869	2291	100,0	70,2	

Friuli Venezia Giulia, Femmine, 1999-2003
Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Trieste / A.S.S. N°1 "Triestina", Maschi, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																% sul totale	Età mediana			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	>85	
Labbro	C00	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	4	1	2	2	0,3	70,2
Lingua	C01-02	39	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	7	5	3	4	6	5	0	1	0,7	62,0
Bocca	C03-06	39	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	7	5	3	4	0	2	3	0,7	58,6	
Ghiandole salivari	C07-08	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0,1	61,0	
Orofaringe	C09-10	19	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	2	4	3	2	2	0	0,4	66,6	
Rinofaringe	C11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0,1	62,7	
Ipotiroidismo	C12-13	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	2	6	1	1	0	0,5	62,6
Faringe nas	C14	23	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	6	7	5	1	1	1	0	0	0,4	61,2
Esotago	C15	64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	8	17	9	12	6	1	5	1,2	65,3	
Stomaco	C16	208	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	15	31	32	43	32	27	15	15	3,8	72,1	
Intestino tenue	C17	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	0,2	79,3	
Colon	C18	415	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	16	23	46	60	83	71	63	41	7,6	72,9	
Retto	C19-21	296	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	13	19	43	48	44	63	42	17	5,5	71,1	
Colon e retto	C18-C21	711	0	0	0	0	1	0	1	3	5	9	29	42	89	108	127	134	105	58	13,1	72,3	
Fegato	C22	192	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	8	10	29	32	39	41	19	9	3,5	71,3	
Vie biliari	C23-24	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	6	10	7	5	1	1,0	73,8	
Pancreas	C25	114	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	11	9	11	21	14	15	14	10	2,1	68,5	
Cavità nasali	C30-31	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0,1	55,9	
Laringe	C32	140	0	0	0	0	0	0	0	4	7	6	22	31	20	15	25	6	4	4	2,6	65,0	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	293	0	0	0	0	0	0	0	3	10	18	21	53	60	39	35	35	11	8	5,4	63,2	
Polmone	C33-34	741	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	36	60	97	112	155	150	69	39	13,7	71,6	
Altri organi toracici	C37-38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0,1	70,0	
Osso	C40-41	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0,1	54,5	
Pelle, melanomi	C43	168	0	0	0	1	1	3	7	3	8	11	10	26	18	19	19	20	12	10	3,1	63,7	
Pelle, non melanomi	C44	1362	0	0	1	1	1	4	11	28	25	48	87	108	157	193	225	228	132	113	-	70,4	
Mesotelioma	C45	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	10	19	20	15	8	17	2,0	71,1	
Sarcoma di Kaposi	C46	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	2	2	1	0,2	71,4	
Tessuti molli	C47, C49	25	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	2	5	1	4	2	3	0,5	68,4	
Mammella	C50	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	0	2	0	2	0,2	66,1	
Pene	C60	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	2	2	4	3	1	0,4	72,3	
Prostata	C61	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	31	87	183	232	289	248	116	82	23,5	71,7	
Testicolo	C62	31	1	0	0	1	0	4	10	9	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0,6	34,7	
Altri genitali maschili	C63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0	79,9	
Rene, vie urinarie	C64-66, C68	183	3	0	0	0	0	1	0	6	4	5	6	18	17	31	28	29	25	10	3,4	70,4	
Vescica	C67, D9, D41.4	486	0	0	0	0	1	0	0	2	5	13	16	32	66	70	77	107	52	45	9,0	72,7	
Occhio	C69	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0,1	74,4	
Encefalo e altro SNC	C70-72	69	1	2	0	0	1	0	4	2	2	0	4	5	11	11	7	8	7	4	1,3	66,5	
Tiroide	C73	27	0	0	0	0	0	3	2	2	1	2	2	0	3	5	2	3	0	2	0,5	62,4	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,0	57,6	
Linfoma di Hodgkin	C81	24	0	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	2	1	1	3	0	1	1	0,4	39,6	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	170	0	0	0	0	0	3	8	4	3	11	9	15	20	23	19	25	18	12	3,1	67,1	
Mieloma	C88-90	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	13	10	15	12	7	11	1,4	73,5	
Leucemia linfatica	C91	40	1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	4	4	8	5	6	3	0,7	71,9	
Leucemia mieloide	C92	46	0	0	1	0	1	2	4	1	0	1	2	3	6	6	5	6	4	4	0,8	67,6	
Leucemia monocitica	C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	89,3	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Leucemia nas	C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0,1	65,8	
Tutte le leucemie	C91-5	90	1	2	1	0	2	3	4	1	0	2	5	4	11	11	13	12	10	8	1,7	69,9	
Mal definite e metastasi	O&U	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	18	29	40	21	32	26	3,8	69,8	
Totale	C00-97	6787	6	5	3	5	9	26	56	72	86	168	318	543	892	1048	1187	1183	681	499	-	70,7	
Totale escluso Ca. cute	-	5425	6	5	2	4	8	22	45	44	61	120	231	435	735	855	962	955	549	386	100	70,8	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Trieste / A.S.S. N°1 "Triestina", Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																			Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85				
Labbro	C00	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,4	-	4,5	14,2	13,1	3,9	14,1	18,1	3,2	1,9	0,2	
Lingua	C01-02	39	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	7,9	9,4	20,0	15,7	11,4	19,7	19,5	-	9,0	6,9	4,9	0,4	
Bocca	C03-06	39	-	-	-	-	-	-	-	2,1	9,6	10,5	14,1	17,5	11,2	8,5	13,1	-	14,1	27,1	6,9	5,3	0,4	
Ghiandole salivari	C07-08	8	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	2,4	2,5	4,5	2,8	-	-	7,0	9,0	1,4	1,0	0,1	
Orofaringe	C09-10	19	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	2,6	-	7,5	4,5	11,4	9,9	7,8	14,1	-	3,3	2,2	0,2	
Rinofaringe	C11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	5,0	4,5	2,8	-	3,9	-	-	1,2	0,9	0,1	
Ipotiroidismo	C12-13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,7	15,0	15,7	5,7	19,7	3,9	7,0	-	-	4,6	3,2	0,3	
Faringe nas	C14	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	5,2	4,7	12,5	13,4	14,2	3,3	3,9	-	-	4,1	3,0	0,3	
Esotago	C15	64	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	11,8	20,0	38,0	25,6	39,4	23,4	7,0	45,2	11,3	7,3	0,7	
Stomaco	C16	208	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,1	4,8	5,2	16,5	37,6	69,4	90,9	141,2	124,6	190,2	135,6	36,7	21,5	1,8
Intestino tenue	C17	10	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,1	-	-	-	-	2,2	-	3,3	7,8	21,1	9,0	1,8	1,0	0,0
Colon	C18	415	-	-	-	-	-	-	-	2,2	6,3	4,8	15,7	37,6	57,6	102,9	170,5	272,6	276,5	443,8	370,5	73,2	41,9	3,4
Retto	C19-21	296	-	-	-	-	-	3,9	-	-	7,2	7,9	30,6	47,6	96,2	136,4	144,5	245,3	295,9	153,6	52,2	30,3	2,4	
Colon e retto	C18-C21	711	-	-	-	-	-	3,9	-	2,2	6,3	12,0	23,6	68,2	105,2	199,1	306,8	417,1	521,8	739,7	524,2	125,4	72,3	5,7
Fegato	C22	192	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	4,8	5,2	18,8	25,0	64,9	90,9	128,1	159,7	133,8	81,3	33,9	19,7	1,7
Vie biliari	C23-24	53	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	4,7	12,5	15,7	17,0	32,8	38,9	49,3	45,2	9,3	5,4	0,4	
Pancreas	C25	114	-	-	-	-	-	-	-	4,4	2,1	4,8	10,5	25,9	22,5	24,6	59,7	46,0	58,4	98,6	90,4	20,1	12,7	1,0
Cavità nasali	C30-31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,6	2,4	2,5	2,2	-	3,9	-	-	1,2	0,9	0,1	
Laringe	C32	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	18,4	14,1	55,1	69,4	56,8	49,3	97,4	42,3	36,2	24,7	16,2	1,4
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	293	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	24,0	47,2	49,4	132,7	134,2	110,8	114,9	136,3	77,5	72,3	51,7	35,7	3,1
Polmone	C33-34	741	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	16,8	39,4	84,6	150,3	217,0	318,2	509,0	584,1	486,1	352,5	130,6	77,9	6,7
Altri organi toracici	C37-38	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	2,8	3,3	3,9	-	-	-	0,7	0,5	0,0
Osso	C40-41	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	7,1	-	2,2	2,8	-	-	-	-	-	1,1	0,9	0,1
Pelle, melanomi	C43	168	-	-	-	-	4,8	3,9	7,3	15,4	6,3	19,2	28,9	23,5	65,1	40,3	54,0	62,4	77,9	84,5	90,4	29,6	20,9	1,7
Pelle, non melanomi	C44	1362	-	-	4,8	4,8	3,9	9,7	24,2	59,0	60,1	126,0	204,5	270,5	351,2	548,3	738,9	887,9	929,9	1021,2	240,1	149,9	12,0	
Mesotelioma	C45	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	11,8	30,1	22,4	54,0	65,7	58,4	56,4	153,6	19,0	11,5	0,9	
Sarcoma di Kaposi	C46	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	5,0	2,2	2,8	9,9	7,8	14,1	9,0	2,3	1,4	0,1	
Tessuti molli	C47, C49	25	-	-	-	-	-	-	2,4	2,2	2,1	4,8	2,6	-	5,0	4,5	14,2	3,3	15,6	14,1	27,1	4,4	2,9	0,2
Mammella	C50	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,7	2,5	-	11,4	-	7,8	-	18,1	2,1	1,5	0,1	
Pene	C60	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,4	-	7,1	2,5	2,2	5,7	6,6	15,6	21,1	9,0	3,3	2,1	0,1
Prostata	C61	1277	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	18,4	72,9	217,9	409,4	659,1	949,1	965,7	817,2	741,1	225,2	130,0	11,7	
Testicolo	C62	31	4,7	-	-	4,8	-	9,7	22,0	19,0	2,4	2,6	-	2,5	2,2	-	-	3,9	-	-	5,5	5,0	0,3	
Altri genitali maschili	C63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	7,0	-	-	0,4	0,1	0,0
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	183	14,1	-	-	-	-	2,4	-	12,6	9,6	13,1	14,1	45,1	38,0	88,1	92,0	112,9	176,1	90,4	32,3	20,6	1,6	
Vescica	C67,D9,0,D41.4	486	-	-	-	-	3,9	-	-	4,2	12,0	34,1	37,6	80,1	147,7	198,9	252,9	416,7	366,3	406,7	85,7	50,2	3,9	
Occhio	C69	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	6,6	7,8	-	-	1,2	0,7	0,1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	69	4,7	9,5	-	-	3,9	-	8,8	4,2	4,8	-	9,4	12,5	24,6	31,3	23,0	31,2	49,3	36,2	12,2	8,6	0,7	
Tiroide	C73	27	-	-	-	-	-	-	7,3	4,4	4,2	2,4	5,2	4,7	-	6,7	14,2	6,6	11,7	-	4,8	3,5	0,3	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	2,8	-	-	-	-	0,4	0,3	0,0	
Linfoma di Hodgkin	C81	24	-	4,7	4,8	9,7	7,9	4,9	6,6	2,1	2,4	2,6	2,4	5,0	2,2	2,8	9,9	-	7,0	9,0	4,2	4,3	0,3	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	170	-	-	-	-	-	7,3	17,6	8,4	7,2	28,9	21,2	37,6	44,7	65,3	62,4	97,4	126,8	108,5	30,0	19,6	1,5	
Mieloma	C88-90	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	2,4	12,5	29,1	28,4	49,3	46,7	49,3	99,4	13,6	8,0	0,6	
Leucemia linfatica	C91	40	4,7	9,5	-	-	3,9	2,4	-	-	-	2,6	7,1	2,5	8,9	11,4	26,3	19,5	42,3	27,1	7,1	5,1	0,4	
Leucemia mieloide	C92	46	-	-	4,8	-	3,9	4,9	8,8	2,1	-	2,6	4,7	7,5	13,4	17,0	16,4	23,4	28,2	36,2	8,1	5,6	0,4	
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,0	
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Leucemia nas	C95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,8	-	3,9	-	-	0,5	0,3	0,0	
Tutte le leucemie	C91-5	90	4,7	9,5	4,8	-	7,9	7,3	8,8	2,1	-	5,2	11,8	10,0	24,6	31,3	42,7	46,7	70,4	72,3	15,9	11,1	0,9	
Mal definite e metastasi	O&U	206	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	15,7	23,5	45,1	64,9	113,6	69,0	124,6	183,2	198,8	36,3	22,0	1,7	
Totale	C00-97	6787	28,1	23,7	14,3	24,1	35,3	63,2	123,1	151,8	206,7	440,9	747,4	1359,9	1995,5	2977,3	3898,2	4606,7	4797,5	4509,7	1196,6	733,0	60,4	
Totale escluso Ca. cute	-	5425	28,1	23,7	9,5	19,3	31,4	53,5	98,9	92,8	146,6	314,9	543,0	1089,4	1644,3	2429,0	3159,3	3718,8	3867,6	3488,5	956,5	583,1	48,4	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Trieste / A.S.S. N°1 "Triestina", Femmine, 1999-2003
Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			> 85
Labbro	C00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,1	81,8	
Lingua	C01-02	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	5	1	3	0	4	2	0,5	64,8
Bocca	C03-06	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	3	2	2	1	1	2	0,4	62,5
Ghiandole salivari	C07-08	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0,2	73,8
Orolaringe	C09-10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	1	1	0	0	0,2	56,4
Rinofaringe	C11	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0,1	59,2
Ipotiroidismo	C12-13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0,1	52,6
Faringe nas	C14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0,1	63,6
Esofago	C15	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	3	3	1	3	8	0,6	71,3
Stomaco	C16	142	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	3	5	15	17	18	25	17	35	3,1	77,1
Intestino tenue	C17	22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1	4	2	3	6	0,5	75,3
Colon	C18	410	0	0	0	0	0	2	0	1	4	12	13	30	36	52	54	66	63	77	8,8	75,2
Retto	C19-21	201	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	11	12	13	22	29	46	29	29	4,3	75,5
Colon e retto	C18-C21	611	0	0	0	0	0	2	0	2	7	18	24	42	49	74	83	112	92	106	13,2	75,3
Fegato	C22	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	11	16	10	14	1,3	78,7
Vie biliari	C23-24	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	10	9	19	12	34	2,0	79,7
Pancreas	C25	142	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	5	8	17	23	29	22	30	3,1	76,4
Cavità nasali	C30-31	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0,2	75,4
Laringe	C32	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	3	4	3	0	5	0,5	70,6
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	87	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	11	9	17	6	11	8	6	9	1,9	64,3
Polmone	C33-34	285	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	14	26	23	36	33	67	41	31	6,1	74,6
Altri organi toracici	C37-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Osso	C40-41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0,1	52,2
Pelle melanomi	C43	161	0	0	0	0	2	5	6	15	18	7	18	14	14	14	13	14	9	8	3,5	57,9
Pelle non melanomi	C44	1367	0	0	0	0	2	2	19	44	40	54	74	98	157	160	179	213	153	172	-	71,0
Mesotelioma	C45	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	0	2	0,3	71,1
Kaposi	C46	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0,1	75,5
Tessuti molli	C47, C49	17	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	1	4	0	1	4	0,4	70,2
Mammella	C50	1336	0	0	0	0	1	6	15	29	71	97	128	146	175	151	154	185	93	85	28,8	65,1
Utero collo	C53	100	0	0	0	0	0	2	2	9	13	14	8	8	13	10	9	7	1	4	2,2	57,6
Utero corpo	C54	195	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	17	26	32	35	35	20	12	6	4,2	66,4
Utero nas	C55	45	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	1	5	4	8	2	7	6	1	1,0	66,1
Ovaio	C56	143	0	0	0	1	0	0	1	3	4	12	13	23	19	21	13	14	10	9	3,1	64,7
Altri genitali femminili	C51-52, C57	78	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	2	4	4	7	10	19	12	10	1,7	76,0
Rene vie urinarie	C64-66, C68	101	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	6	10	11	19	17	8	12	2,2	71,4
Vescica	C67, D9, D41.4	169	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	10	11	21	29	38	20	34	3,6	76,0
Occhio	C69	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0,2	61,4
Encefalo e altro SNC	C70-72	62	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	5	6	5	12	14	6	9	1,3	74,7
Tiroide	C73	111	0	0	0	1	1	3	6	12	11	5	17	12	15	11	6	4	3	4	2,4	54,2
Altre ghiandole endocrine	C74-75	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0,1	57,6
Linfoma di Hodgkin	C81	29	0	0	1	1	2	5	2	2	2	1	0	0	3	3	1	2	1	3	0,6	43,4
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	177	0	0	1	0	0	0	3	4	4	8	8	8	17	15	29	45	18	21	3,8	73,8
Mieloma	C88-90	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	13	12	8	12	13	1,4	75,1
Leucemia linfatica	C91	36	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	11	3	11	0,8	78,9
Leucemia mieloide	C92	54	1	1	0	0	0	1	0	0	3	2	3	4	2	4	4	11	11	7	1,2	76,1
Leucemia monocitica	C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Leucemia nas	C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,0	76,6
Tutte le leucemie	C91-5	92	3	3	0	0	1	2	0	0	3	2	4	5	2	5	7	22	15	18	2,0	77,8
Mal definite e metastasi	O&U	226	0	0	0	1	0	0	0	3	3	3	6	10	15	26	27	46	34	52	4,9	77,1
Totale	C00-97	6003	6	3	3	4	11	29	58	144	200	262	372	488	633	691	767	965	625	742	-	70,7
Totale escluso Ca. cute	-	4636	6	3	3	4	9	27	39	100	160	208	298	390	476	531	588	752	472	570	100	70,7

Trieste / A.S.S. N°1 "Triestina", Femmine, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-74	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				>85
Labbro	C00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,4	3,1	0,5	0,1	0,0
Lingua	C01-02	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	8,7	4,5	10,0	2,3	7,1	-	13,6	6,1	3,4	2,1
Bocca	C03-06	18	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,1	-	5,1	2,2	4,5	6,0	4,7	4,7	2,2	3,4	6,1	2,8	1,9
Ghiandole salivari	C07-08	8	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	2,5	-	-	-	-	-	7,1	2,2	6,8	-	1,2	0,1
Orofaringe	C09-10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	6,8	-	-	2,4	2,2	-	1,4	1,1	0,1
Rinofaringe	C11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,2	2,3	2,0	-	-	4,4	-	-	0,9	0,6	0,0
Ipotiroidismo	C12-13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,2	-	-	-	-	2,2	-	0,5	0,4	0,0
Faringe nas	C14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	6,0	-	2,4	-	3,4	-	0,9	0,1
Esotago	C15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	4,4	2,3	12,0	7,0	7,1	2,2	10,2	24,6	4,3	2,1	0,2
Stomaco	C16	142	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	7,7	6,5	11,3	30,0	39,6	42,6	55,6	57,9	22,0	9,4	0,7
Intestino tenue	C17	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,5	-	-	2,3	6,0	2,3	9,5	4,4	10,2	18,4	3,4	1,5
Colon	C18	410	-	-	-	-	-	-	5,2	-	2,1	9,9	30,8	28,3	67,9	72,0	121,0	127,9	146,8	214,5	236,5	63,7	29,1
Retto	C19-21	201	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	7,4	15,4	24,0	27,2	26,0	51,2	68,7	102,3	98,8	89,1	31,2	14,4
Colon e retto	C18-C21	611	-	-	-	-	-	-	5,2	-	4,3	17,3	46,2	52,3	95,1	98,0	172,2	196,7	249,1	313,3	325,6	94,9	43,5
Fegato	C22	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,2	4,5	6,0	9,3	26,1	35,6	34,1	43,0	9,6	3,5
Vie biliari	C23-24	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	6,8	14,0	23,3	21,3	42,3	40,9	104,4	14,8	5,1	0,3
Pancreas	C25	142	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,1	2,5	-	10,9	11,3	16,0	39,6	54,5	64,5	74,9	92,2	22,0	8,9
Cavità nasali	C30-31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	4,7	2,4	4,4	3,4	3,1	1,2	0,6
Laringe	C32	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,6	-	2,3	10,0	7,0	9,5	6,7	-	15,4	3,6	1,8
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	87	-	-	-	-	-	-	-	2,3	4,3	2,5	15,4	24,0	20,4	34,0	14,0	26,1	17,8	20,4	27,6	13,5	8,5
Polmone	C33-34	285	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	7,4	23,1	30,5	58,9	46,0	83,8	78,2	149,0	139,6	95,2	44,3	21,4
Altri organi toracici	C37-38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Osso	C40-41	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	4,4	-	-	-	-	2,2	-	-	-	0,6	0,5
Pelle melanomi	C43	161	-	-	-	-	-	8,4	12,9	13,6	32,2	44,4	18,0	39,2	40,7	28,0	32,6	30,8	31,1	30,6	24,6	25,0	19,1
Pelle non melanomi	C44	1367	-	-	-	-	-	8,4	5,2	43,0	94,5	98,7	138,5	161,2	221,8	313,9	372,3	424,1	473,8	521,0	528,3	212,3	115,1
Mesotelioma	C45	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	4,0	7,0	7,1	4,4	-	6,1	2,0	1,0	0,1
Kaposi	C46	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	4,7	6,7	-	-	0,9	0,4
Tessuti molli	C47, C49	17	-	-	5,1	-	4,2	-	-	-	2,5	5,1	-	2,3	2,0	2,3	9,5	-	3,4	12,3	2,6	2,0	0,2
Mammella	C50	1336	-	-	-	-	4,2	15,5	34,0	62,3	175,1	248,8	278,9	330,5	349,9	351,4	364,9	411,5	316,7	261,1	207,5	133,6	11,1
Utero collo	C53	100	-	-	-	-	-	5,2	4,5	19,3	32,1	35,9	17,4	18,1	26,0	23,3	21,3	15,6	3,4	12,3	15,5	12,4	1,0
Utero corpo	C54	195	-	-	-	-	-	-	2,3	4,3	2,5	20,5	37,0	58,9	64,0	81,4	82,9	44,5	40,9	18,4	30,3	18,6	1,8
Utero nas	C55	45	-	-	-	-	-	-	2,3	6,4	12,3	5,1	2,2	11,3	8,0	18,6	4,7	15,6	20,4	3,1	7,0	4,5	0,4
Ovaio	C56	143	-	-	-	-	5,2	-	2,3	6,4	9,9	30,8	28,3	52,1	38,0	48,9	30,8	31,1	34,1	27,6	22,2	14,9	1,3
Altri genitali femminili	C51-52, C57	78	-	-	-	-	-	2,6	-	2,1	7,4	12,8	4,4	9,1	8,0	16,3	23,7	42,3	40,9	30,7	12,1	5,9	0,4
Rene vie urinarie	C64-66, C68	101	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	18,0	19,6	13,6	20,0	25,6	45,0	37,8	27,2	36,9	15,7	8,6	0,7
Vescica	C67, D9,0, D41,4	169	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	2,5	2,6	4,4	22,6	22,0	48,9	68,7	84,5	68,1	104,4	26,2	10,8
Occhio	C69	7	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,0	2,3	2,4	2,2	-	-	1,1	1,2	0,1
Encefalo e altro SNC	C70-72	62	-	-	-	-	4,2	-	4,3	2,5	-	-	2,2	11,3	12,0	11,6	28,4	31,1	20,4	27,6	9,6	4,6	0,4
Tiroide	C73	111	-	-	-	-	5,2	4,2	7,7	13,6	25,8	27,1	12,8	37,0	27,2	30,0	25,6	14,2	8,9	10,2	12,3	17,2	14,3
Altre ghiandole endocrine	C74-75	5	5,0	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	2,3	-	-	2,4	-	3,4	-	0,8	0,1
Linfoma di Hodgkin	C81	29	-	-	5,1	5,2	8,4	12,9	4,5	4,3	4,9	2,6	-	-	6,0	7,0	2,4	4,4	3,4	9,2	4,5	4,2	0,3
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	177	-	-	5,1	-	-	-	6,8	8,6	9,9	10,3	17,4	18,1	34,0	34,9	68,7	100,1	61,3	64,5	27,5	13,6	1,1
Mieloma	C88-90	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,2	11,3	2,0	30,3	28,4	17,8	40,9	39,9	10,2	4,3	0,4
Leucemia linfatica	C91	36	9,9	9,9	-	-	4,2	2,6	-	-	-	-	2,2	2,3	-	2,3	4,7	24,5	10,2	33,8	5,6	3,4	0,2
Leucemia mieloide	C92	54	5,0	5,0	-	-	-	2,6	-	-	7,4	5,1	6,5	9,1	4,0	9,3	9,5	24,5	37,5	21,5	8,4	4,7	0,3
Leucemia monocitica	C93	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Leucemia nas	C95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	3,4	-	0,3	0,1	0,0
Tutte le leucemie	C91-5	92	14,9	14,9	-	-	4,2	5,2	-	-	7,4	5,1	8,7	11,3	4,0	11,6	16,6	48,9	51,1	55,3	14,3	8,3	0,5
Mal definite e metastasi	O&U	226	-	-	-	5,2	-	-	-	-	6,4	7,4	7,7	13,1	22,6	30,0	60,5	64,0	102,3	115,8	159,7	35,1	14,8
Totale	C00-97	6003	29,8	14,9	15,2	20,9	46,3	74,9	131,4	309,3	493,3	672,1	810,5	1047,7	1265,5	1607,9	1817,3	2146,6	2128,4	2279,2	932,1	519,0	421
Totale escluso Ca. cute	-	4636	29,8	14,9	15,2	20,9	37,9	69,7	88,4	214,8	394,6	533,6	649,2	882,9	951,6	1235,6	1393,2	1672,8	1607,4	1750,9	719,9	403,9	32,7

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Gorizia / A.S.S. N°2 "Isontina", Maschi, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			≥ 85
Labbro	C00	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	1	1	3	4	0	0,6	
Lingua	C01-02	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	2	3	4	2	0	0	0,6	
Bocca	C03-06	28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	4	3	4	3	3	1	1,0	
Ghiandole salivari	C07-08	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0,2	
Orolaringe	C09-10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	2	0	0	0	0,3	
Rinofaringe	C11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0,2	
Ipotiraringe	C12-13	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	6	4	5	4	1	0	0,9	
Faringe nas	C14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0,4	
Esolago	C15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	9	11	7	1	0	1,4	
Stomaco	C16	150	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	8	16	21	26	28	16	17	5,3	
Intestino tenue	C17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	0	3	2	0	0	0,5	
Colon	C18	262	0	0	0	0	0	0	2	3	3	9	6	24	26	37	52	50	29	21	9,3	
Retto	C19-21	120	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	8	21	19	18	27	11	12	4,2
Colon e retto	C18-C21	382	0	0	0	0	0	1	2	3	4	9	8	32	47	56	70	77	40	33	13,5	
Fegato	C22	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	13	24	15	12	11	3	3,2	
Vie biliari	C23-24	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	5	2	3	0,8	
Pancreas	C25	68	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	6	13	12	10	9	10	2,4	
Cavità nasali	C30-31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0,2	
Laringe	C32	69	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	11	11	12	13	8	0	1	2,4	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	167	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	19	29	22	26	30	14	3	2	5,9
Polmone	C33-34	362	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	17	20	49	66	76	73	28	24	12,8	
Altri organi toracici	C37-38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,1	
Osso	C40-41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0,1	
Pelle, melanomi	C43	91	0	0	0	2	0	0	4	5	6	4	7	9	13	10	11	10	6	3	1	3,2
Pelle, non melanomi	C44	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0,2	
Mesoteloma	C45	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	11	15	12	9	7	4	2,4	
Sarcoma di Kaposi	C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,1	
Tessuti molli	C47, C49	14	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	2	3	0	1	2	0,5	
Mammella	C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0,2	
Pene	C60	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0,2	
Prostata	C61	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	41	96	106	156	125	46	31	21,7	
Testicolo	C62	19	0	0	0	0	0	2	5	4	2	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0,7	
Altri genitali maschili	C63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,1	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	108	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	7	14	21	17	16	9	9	7	3,8
Vescica	C67,D9,0,D41.4	248	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	9	29	33	38	50	36	26	19	8,8
Occhio	C69	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0,2	
Encefalo e altro SNC	C70-72	36	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	2	5	5	5	1	2	1,3	
Tiroide	C73	17	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	3	1	3	1	2	1	0	1	0	0,6
Altre ghiandole endocrine	C74-75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,1	
Linfoma di Hodgkin	C81	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0,3
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	86	0	0	0	1	2	3	0	1	4	3	7	12	12	13	12	8	5	3	3,0	
Mieloma	C88-90	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	4	8	2	2	3	1,0
Leucemia linfatica	C91	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	5	3	2	0,7	
Leucemia mieloida	C92	32	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	6	4	3	7	1	5	1,1	
Leucemia monocitica	C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Leucemia nas	C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Tutte le leucemie	C91-5	52	1	1	0	0	0	0	1	2	1	0	2	3	7	5	6	12	4	7	1,8	
Mal definite e metastasi	O&U	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14	10	11	21	10	12	3,0	
Totale	C00-97	3518	3	2	0	5	7	23	24	38	48	85	176	304	473	562	653	586	296	233	-	
Totale escluso Ca. cute	-	2832	3	2	0	4	7	20	17	28	39	67	129	249	393	453	539	470	234	178	100,0	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Gorizia / A.S.S. N°2 "Isontina", Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				> 85		
Labbro	C00	18	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	4,2	8,9	20,4	5,3	6,2	23,5	61,1	-	5,5	3,6	0,2		
Lingua	C01-02	18	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	12,5	8,9	8,2	16,0	24,6	15,6	-	-	5,5	4,1	0,4		
Bocca	C03-06	28	-	-	-	-	-	-	-	8,1	4,7	12,5	17,9	16,4	16,0	24,6	23,5	45,8	21,2	8,5	6,2	0,5			
Ghiandole salivari	C07-08	7	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,7	-	4,5	-	-	12,3	15,6	-	-	2,1	1,6	0,1			
Orofaringe	C09-10	9	-	-	-	-	-	-	-	4,1	9,4	-	13,4	-	-	5,3	12,3	-	-	2,7	2,3	0,2			
Rinofaringe	C11	7	-	-	-	-	-	-	-	12,2	4,7	-	4,5	4,1	-	6,2	-	-	-	2,1	1,8	0,2			
Ipotaringe	C12-13	26	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	9,4	12,5	26,8	16,4	26,7	24,6	7,8	-	-	7,9	6,2	0,6		
Faringe nas	C14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	8,3	8,9	-	10,7	12,3	-	-	-	3,0	2,6	0,2		
Esofago	C15	40	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	8,3	8,9	28,6	48,1	67,7	54,8	15,3	-	-	12,2	8,0	0,8		
Stomaco	C16	150	-	-	-	-	-	-	-	6,8	8,1	23,4	37,4	35,8	65,4	112,3	160,0	219,1	244,3	360,9	45,7	30,4	2,2		
Intestino tenue	C17	13	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	4,2	17,9	8,2	-	18,5	15,6	-	-	-	4,0	2,9	0,3		
Colon	C18	262	-	-	-	-	-	-	-	6,9	10,2	12,2	42,1	24,9	107,4	106,3	197,9	320,0	391,2	442,7	445,9	79,8	52,7	4,1	
Retto	C19-21	120	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	4,1	-	8,3	35,8	85,9	101,6	110,8	211,3	167,9	254,8	36,6	23,4	1,8	
Colon e retto	C18-C21	382	-	-	-	-	-	-	-	3,8	6,9	10,2	16,3	42,1	33,2	143,1	192,2	299,5	430,8	602,5	610,7	700,6	116,4	76,1	5,9
Fegato	C22	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	16,6	31,3	53,2	128,3	92,3	93,9	167,9	63,7	27,7	18,5	1,7		
Vie biliari	C23-24	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	8,9	16,4	16,0	18,5	39,1	30,5	63,7	7,0	4,6	0,3		
Pancreas	C25	68	-	-	-	-	-	-	-	3,4	8,1	9,4	4,2	26,8	53,2	64,2	61,5	70,4	152,7	42,5	20,7	13,8	1,2		
Cavità nasali	C30-31	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	8,2	-	-	7,8	-	-	1,5	1,1	0,1		
Laringe	C32	69	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	9,4	33,2	49,2	45,0	64,2	80,0	62,6	-	21,2	21,0	15,5	1,5		
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	167	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	44,7	46,8	78,9	129,7	90,0	139,0	184,6	109,5	45,8	42,5	50,9	38,6	3,6	
Polmone	C33-34	362	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	8,1	28,1	70,6	89,5	200,4	352,9	467,7	571,2	427,5	509,6	110,3	72,1	6,1	
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	0,6	0,5	0,0		
Osso	C40-41	3	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	4,2	-	-	-	6,2	-	-	-	0,9	0,7	0,1		
Pelle, melanomi	C43	91	-	-	-	-	-	16,4	-	15,2	17,3	20,5	16,3	32,8	37,4	58,2	40,9	58,8	61,5	46,9	45,8	21,2	27,7	22,3	1,9
Pelle, non melanomi	C44	686	-	-	-	-	-	8,2	-	11,4	24,3	34,1	36,6	84,3	195,2	246,0	327,1	582,9	701,5	907,7	946,6	1167,7	209,0	142,4	11,3
Mesoteloma	C45	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	20,8	22,4	45,0	80,2	73,8	70,4	106,9	84,9	21,0	14,1	1,2	
Sarcoma di Kaposi	C46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	21,2	0,6	0,4	0,0	
Tessuti molli	C47, C49	14	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	4,1	-	12,5	-	8,2	16,0	-	7,8	15,3	42,5	4,3	3,2	0,2	
Mammella	C50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	8,3	-	-	5,3	-	-	15,3	-	1,5	1,2	0,1	
Pene	C60	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,2	7,8	15,3	21,2	1,5	0,9	0,1	
Prostata	C61	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	45,7	183,4	392,6	566,8	960,0	978,1	702,3	658,2	187,4	119,5	10,8	
Testicolo	C62	19	-	-	-	-	-	11,4	19,0	13,9	6,8	-	14,0	4,2	4,5	-	-	-	-	-	21,2	5,8	5,3	0,4	
Altri genitali maschili	C63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	-	-	-	0,6	0,4	0,1	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	108	-	-	-	-	-	5,7	-	-	6,8	4,1	18,7	29,1	62,6	85,9	90,9	98,5	70,4	137,4	148,6	32,9	23,4	2,0	
Vescica	C67,D9,0,D41.4	248	-	-	-	-	-	5,7	3,8	-	3,4	4,1	18,7	37,4	129,7	134,9	203,2	307,7	281,7	396,9	403,4	75,6	50,6	4,2	
Occhio	C69	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	4,1	10,7	-	7,8	-	1,8	1,7	0,1		
Encefalo e altro SNC	C70-72	36	7,5	-	-	-	-	-	-	3,8	3,5	6,8	8,1	9,4	12,5	17,9	8,2	26,7	30,8	39,1	15,3	42,5	11,0	8,5	0,7
Tiroide	C73	17	7,8	-	-	-	-	-	-	3,8	10,4	-	-	14,0	4,2	13,4	4,1	10,7	6,2	-	15,3	-	5,2	4,6	0,4
Altre ghiandole endocrine	C74-75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	5,3	-	7,8	-	0,9	0,6	0,0	0,0	
Linfoma di Hodgkin	C81	8	-	-	-	-	-	8,2	5,7	3,8	3,5	3,4	-	4,2	-	-	-	-	-	-	2,4	2,3	0,1		
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	86	-	-	-	-	-	8,2	11,4	11,4	-	3,4	16,3	14,0	29,1	53,7	49,1	69,5	73,8	62,6	76,3	63,7	26,2	19,9	1,7
Mieloma	C88-90	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,7	4,2	17,9	12,3	21,4	49,2	15,6	30,5	63,7	8,8	6,2	0,6	
Leucemia linfatica	C91	20	7,5	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	8,9	4,1	5,3	18,5	39,1	45,8	42,5	6,1	4,6	0,3	
Leucemia mieloide	C92	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,8	4,1	-	4,2	4,5	24,5	21,4	18,5	54,8	15,3	106,2	9,7	6,5	0,4
Leucemia monocitica	C93	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucemia nas	C95	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tutte le leucemie	C91-5	52	7,5	7,8	-	-	-	-	-	-	3,5	6,8	4,1	-	8,3	13,4	28,6	26,7	36,9	93,9	61,1	148,6	15,8	11,1	0,7
Mal definite e metastasi	O&U	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	31,3	57,2	53,5	67,7	164,3	152,7	254,8	26,2	16,6	1,1	
Totale	C00-97	3518	22,5	15,6	0,0	41,1	40,0	87,5	83,2	129,6	195,1	397,9	731,0	1359,9	1934,2	3005,3	4018,5	4585,3	4519,1	4946,9	1071,8	727,7	60,3		
Totale escluso Ca. cute	-	2832	22,5	15,6	0,0	32,9	40,0	76,1	58,9	95,5	158,5	313,7	535,8	1113,8	1607,0	2422,5	3316,9	3677,6	3572,5	3779,2	862,8	585,3	49,0		

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Gorizia / A.S.S. N°2 "Isontina", Femmine, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																% sul totale	Età mediana			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	≥ 85	
Labbro	C00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0,3	81,2	
Lingua	C01-02	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0,4	66,6	
Bocca	C03-06	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	3	0	0,5	64,3	
Ghiandole salivari	C07-08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,1	60,0	
Orolaringe	C09-10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0,1	66,3	
Rinofaringe	C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,1	76,2	
Ipotiroidismo	C12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Faringe nas	C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0,1	63,9	
Esofago	C15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	3	0,6	80,7	
Stomaco	C16	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	10	15	28	13	28	4,8	78,2	
Intestino tenue	C17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	5	0,5	79,7	
Colon	C18	234	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	15	21	32	29	45	39	40	10,3	76,0	
Retto	C19-21	91	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	3	9	15	13	23	10	8	4,0	73,1
Colon e retto	C18-C21	325	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	13	18	30	47	42	68	49	48	14,3	75,2
Fegato	C22	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	6	6	6	4	4	1,6	71,0
Vie biliari	C23-24	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	6	5	14	8	10	2,2	77,8
Pancreas	C25	83	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	7	12	10	16	18	12	3,7	76,2	
Cavità nasali	C30-31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0,1	72,8	
Laringe	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0,4	75,7	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	6	6	4	5	4	4	1,7	66,6
Polmone	C33-34	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	10	10	16	19	26	15	13	5,2	74,3	
Altri organi toracici	C37-38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,1	77,0	
Osso	C40-41	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0,2	60,3	
Pelle melanomi	C43	78	0	0	0	1	1	3	4	8	7	3	9	7	6	9	6	7	3	4	3,4	57,0	
Pelle non melanomi	C44	649	0	0	1	1	0	4	12	9	23	16	36	45	67	57	78	111	78	111	-	73,7	
Mesotelioma	C45	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	2	4	3	1	2	0,8	71,3	
Kaposi	C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	56,1	
Tessuti molli	C47, C49	7	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0,3	53,2	
Mammella	C50	658	0	0	0	0	0	3	2	6	20	32	49	70	68	89	75	81	65	38	60	29,0	64,6
Utero collo	C53	31	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	4	3	5	2	0	4	2	2	1,4	59,9	
Utero corpo	C54	93	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	13	13	19	11	11	9	3	7	4,1	62,9	
Utero nas	C55	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0,3	66,3	
Ovaio	C56	82	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	8	7	5	13	9	15	9	4	3,6	67,9	
Altri genitali femminili	C51-52, C57	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	2	4	5	9	1,3	77,5	
Rene vie urinarie	C64-66, C68	65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	7	8	7	11	11	12	2,9	75,7	
Vescica	C67, D9, D41.4	87	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	5	7	8	10	17	11	20	3,8	77,2	
Occhio	C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,1	73,7	
Encefalo e altro SNC	C70-72	27	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	5	1	4	6	4	1	1,2	71,7
Tiroide	C73	37	0	0	0	1	0	1	0	3	4	4	2	4	2	4	5	1	1	5	1,6	59,0	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,1	57,1	
Linfoma di Hodgkin	C81	8	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0,4	37,8	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	83	1	0	0	1	0	2	1	3	2	4	1	8	5	11	13	11	8	12	3,7	71,0	
Mieloma	C88-90	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	1	4	4	3	4	1,0	74,5	
Leucemia linfatica	C91	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	2	0,4	73,9	
Leucemia mieloide	C92	30	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	2	1	0	4	8	3	5	1,3	76,5	
Leucemia monocitica	C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,1	79,8	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Leucemia nas	C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Tutte le leucemie	C91-5	42	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	3	2	1	1	8	10	5	7	1,9	76,4	
Mal definite e metastasi	O&U	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	7	10	16	14	22	3,5	79,0	
Totale	C00-97	2918	2	0	2	5	5	16	35	55	95	100	189	228	303	324	267	282	355	306	-	71,7	
Totale escluso Ca. cute	-	2269	2	0	1	4	5	12	23	46	72	84	153	183	236	267	282	355	238	306	100	70,9	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Gorizia / A.S.S. N°2 "Isontina", Femmine, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)															Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-74					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74				75-79	80-84	>85		
Labbro	C00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	4,5	15,2	13,4	2,0	0,6	0,0
Lingua	C01-02	10	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	4,0	4,3	3,8	8,9	4,5	4,5	7,6	6,7	2,8	1,7	0,1	0,2	
Bocca	C03-06	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	12,8	11,5	4,4	4,5	13,5	-	-	3,4	2,2	0,2	0,2	
Ghiandole salivari	C07-08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	6,7	0,8	0,6	0,0	0,0	
Orolaringe	C09-10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	4,4	4,5	-	-	-	0,8	0,6	0,1	0,1	
Rinofaringe	C11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	6,7	0,6	0,2	0,0	0,0	
Ipotiroidismo	C12-13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Faringe nas	C14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,8	-	-	-	7,6	-	0,8	0,5	0,0	0,0	
Esofago	C15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	8,9	-	-	9,0	22,8	33,6	4,0	1,5	0,1	0,1	
Stomaco	C16	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	8,0	8,5	38,5	44,4	67,8	126,3	98,9	188,1	30,8	12,5	0,9	0,9	
Intestino tenue	C17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	8,9	9,0	4,5	7,6	33,6	3,4	1,4	0,1	0,1	
Colon	C18	234	-	-	-	-	-	-	7,5	-	8,7	9,3	27,8	63,9	80,8	142,0	131,2	203,0	296,8	268,7	66,1	30,9	2,4	2,4	
Retto	C19-21	91	-	-	-	-	-	-	3,7	8,7	4,6	23,9	12,8	34,6	66,6	58,8	103,8	76,1	53,7	25,7	13,2	1,1	1,1	1,1	
Colon e retto	C18-C21	325	-	-	-	-	-	-	7,5	3,7	17,5	13,9	51,7	76,7	115,5	208,6	190,0	306,8	372,9	322,5	91,8	44,1	3,4	3,4	
Fegato	C22	36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	4,0	8,5	23,1	26,6	27,1	27,1	30,4	26,9	10,2	5,2	0,5	0,5	
Vie biliari	C23-24	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	8,5	7,7	26,6	22,6	63,2	60,9	67,2	14,1	6,0	0,4	0,4	
Pancreas	C25	83	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	9,3	4,0	17,0	26,9	53,3	45,2	72,2	137,0	80,6	23,4	10,7	0,8	
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	4,5	-	7,6	-	0,8	0,5	0,0	0,0	
Laringe	C32	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,8	4,4	4,5	4,5	15,2	13,4	2,5	1,1	0,1	0,1	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	39	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	8,0	29,8	23,1	26,6	18,1	22,6	30,4	26,9	11,0	6,4	0,5	0,5	
Polmone	C33-34	118	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,6	27,8	42,6	38,5	71,0	85,9	117,3	114,2	87,3	33,3	16,8	1,4	1,4	
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	7,7	8,9	18,1	13,5	7,6	13,4	5,4	3,1	0,3	0,3	
Osso	C40-41	5	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	4,0	-	7,7	-	-	-	-	6,7	1,4	1,0	0,1	0,1	
Pelle melanomi	C43	78	-	-	-	-	-	-	15,1	29,6	30,6	13,9	35,8	29,8	23,1	39,9	27,1	31,6	22,8	26,9	22,0	17,2	1,4	1,4	
Pelle non melanomi	C44	649	-	-	-	-	-	-	8,5	8,7	-	-	-	8,0	29,8	23,1	26,6	18,1	22,6	30,4	26,9	11,0	6,4	0,5	
Mesotelioma	C45	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,6	27,8	42,6	38,5	71,0	85,9	117,3	114,2	87,3	33,3	16,8	1,4	
Kaposi	C46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	-	0,6	0,2	0,0	0,0	
Tessuti molli	C47, C49	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	4,0	4,3	-	7,7	-	-	-	-	6,7	1,4	1,0	0,1	
Mammella	C50	658	-	-	-	-	-	-	19,6	8,5	22,6	74,1	139,8	226,9	278,4	342,5	332,9	366,4	293,3	289,2	403,1	185,8	125,5	10,5	
Utero collo	C53	31	-	-	-	-	-	-	3,8	14,8	4,4	13,9	15,9	12,8	19,2	8,9	-	18,0	15,2	13,4	8,8	6,4	0,5	0,5	
Utero corpo	C54	93	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	27,8	51,7	55,4	73,1	48,8	49,8	40,6	22,8	47,0	26,3	17,8	1,6	1,6	
Utero nas	C55	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	8,5	-	4,4	-	9,0	-	6,7	2,0	1,3	0,1	
Ovaio	C56	82	-	-	-	-	-	-	7,5	7,4	26,2	9,3	31,8	29,8	19,2	57,7	40,7	67,7	68,5	26,9	23,1	14,3	1,1	1,1	
Altri genitali femminili	C51-52, C57	30	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	4,4	4,0	4,3	3,8	22,2	9,0	18,0	38,1	60,5	8,5	4,1	0,3	0,3	
Rene vie urinarie	C64-66, C68	65	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	15,9	12,8	26,9	35,5	31,7	49,6	83,7	80,6	18,4	9,2	0,7	
Vescica	C67, D9, D41.4	87	-	-	-	-	-	-	4,3	3,8	-	17,5	4,6	8,0	21,3	26,9	35,5	45,2	76,7	83,7	134,4	24,6	11,8	0,8	
Occhio	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	7,6	-	0,6	0,3	0,0	0,0	
Encefalo e altro SNC	C70-72	27	-	-	-	-	-	-	3,8	3,7	-	-	4,0	12,8	19,2	4,4	18,1	27,1	30,4	6,7	7,6	4,2	0,3	0,3	
Tiroide	C73	37	-	-	-	-	-	-	8,7	-	11,1	17,5	18,5	8,0	17,0	7,7	17,8	22,6	4,5	7,6	10,4	8,1	0,7	0,7	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	4,5	-	-	-	0,6	0,4	0,0	0,0	
Linfoma di Hodgkin	C81	8	-	-	-	-	-	-	6,5	4,3	7,5	-	8,7	-	3,8	-	-	4,5	-	-	2,3	2,2	0,2	0,2	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	83	7,9	-	-	-	-	-	8,7	-	8,7	18,5	4,0	34,1	19,2	48,8	58,8	49,6	60,9	80,6	23,4	14,2	1,2	1,2	
Mieloma	C88-90	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	15,9	4,3	3,8	4,4	18,1	18,0	22,8	26,9	6,5	3,5	0,3	0,3	
Leucemia linfatica	C91	10	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	4,4	18,1	4,5	7,6	13,4	2,8	1,6	0,2	0,2	
Leucemia mieloide	C92	30	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	3,7	4,4	-	11,9	8,5	3,8	-	18,1	36,1	22,8	8,5	4,5	0,3	
Leucemia monocitica	C93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	7,6	-	0,6	0,2	0,0	0,0	
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Leucemia nas	C95	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Tutte le leucemie	C91-95	42	-	-	-	-	-	-	8,7	-	7,5	3,7	4,4	-	11,9	8,5	3,8	4,4	36,2	45,1	38,1	11,9	6,3	0,4	
Mal definite e metastasi	O&U	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	17,0	19,2	31,1	45,2	72,2	106,5	147,8	22,6	9,2	0,6	
Totale	C00-97	2918	15,8	0,0	17,1	43,7	32,7	68,1	131,8	203,7	414,9	463,0	751,6	971,7	1166,1	1438,1	1628,2	2102,4	2404,9	2801,5	623,8	467,2	36,7	36,7	
Totale escluso Ca. cute	-	2269	15,8	0,0	8,5	34,9	32,7	51,1	86,6	170,4	314,5	388,9	608,5	779,9	908,2	1185,1	1275,4	1601,6	1811,3	2055,8	640,6	368,6	29,3	29,3	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Pordenone / A.S.S. N°6 “Friuli Occidentale”, Maschi, 1999-2003
Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			>85		
Ghiandole salivari	Labbro C00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	3	5	3	2	0.6	68.9
	Lingua C01-02	39	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	5	9	7	10	2	0	1	0	1	0.8	65.3
	Bocca C03-06	28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	3	4	2	3	1	4	0	1	0.6	65.6
	Ghiandole salivari C07-08	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	0	0	0.2	72.7	
	Orofaringe C09-10	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	8	6	2	5	2	0	0.7	64.4	
	Rinolaringe C11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0.1	63.7	
	Ipotiroidismo C12-13	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	5	4	5	4	5	1	1	0	0.7	63.0	
	Faringe nas C14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	3	6	2	0	1	0	0.5	67.2	
	Esolago C15	101	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	10	15	17	14	15	18	5	4	2	2.1	67.3	
	Stomaco C16	272	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	12	31	28	37	41	49	41	26	5	5.7	73.1	
	Intestino tenue C17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	1	2	0	0	0.3	69.1	
	Colon C18	435	0	0	0	0	0	0	4	8	2	10	21	35	54	73	68	74	50	36	9	9.1	70.6	
	Retto C19-21	212	0	0	0	0	0	0	1	2	5	12	14	16	27	23	40	42	13	17	4	4.4	70.6	
	Colon e retto C18-C21	647	0	0	0	0	0	0	5	10	7	22	35	51	81	96	108	116	63	53	13	13.5	70.6	
	Fegato C22	266	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	5	10	39	41	33	54	42	26	10	5	70.0	
	Vie biliari C23-24	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	2	5	4	7	6	0.8	74.2	
	Pancreas C25	162	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	13	28	21	22	28	15	16	3	70.1	
	Cavità nasali C30-31	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0.1	68.6	
	Laringe C32	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	10	24	19	17	9	9	7	2	66.6	
	Vie aerodigestive superiori C01-6,9-14,32	273	0	0	0	0	0	0	1	0	8	20	20	30	54	45	41	27	13	14	5	5.7	65.6	
Polmone C33-34	668	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	9	29	56	86	113	145	128	52	42	14	71.3		
Altri organi toracici C37-38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	69.0	
Osso C40-41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0.1	53.5	
Pelle, melanomi C43	96	0	0	0	0	0	5	6	2	8	5	7	6	13	16	11	10	4	3	2	0	61.9		
Pelle, non melanomi C44	986	0	0	0	0	4	2	5	11	9	33	58	92	113	147	172	175	84	81	-	70.5			
Mesotelioma C45	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	1	1	0	0	0.3	66.5	
Sarcoma di Kaposi C46	8	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0.2	50.6	
Tessuti molli C47, C49	33	0	1	1	0	4	0	1	0	1	1	1	1	3	6	2	5	4	1	2	0	0.7	63.9	
Mammella C50	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	1	1	0	0.3	75.1	
Pene C60	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0.1	63.8	
Prostata C61	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	85	136	170	197	152	61	56	18	18.4	70.7	
Testicolo C62	36	0	0	0	6	3	9	7	8	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.8	30.2	
Altri genitali maschili C63	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	45.9	
Rene, vie urinarie C64-66, C68	185	1	0	0	1	0	0	0	3	8	9	12	19	26	40	28	22	9	7	3	3	66.1		
Vescica C67, D9.0, D41.4	408	0	0	0	0	0	2	0	2	7	9	26	43	46	67	88	61	32	25	8	5	70.3		
Occhio C69	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0.1	73.8	
Encefalo e altro SNC C70-72	71	4	3	2	0	1	1	0	1	3	2	6	9	6	7	9	10	6	1	1	1	1.5	61.9	
Tiroide C73	27	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	5	3	4	0	2	1	1	0	0	0	0.6	51.7	
Altre ghiandole endocrine C74-75	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0.1	75.4	
Linfoma di Hodgkin C81	31	0	0	1	4	2	5	1	1	5	1	2	1	3	2	2	0	1	0	0	0	0.6	42.4	
Linfoma non Hodgkin C82-85, 96	190	0	3	0	1	0	0	0	3	11	10	6	18	14	16	37	25	20	15	11	4	4.0	67.1	
Mieloma C88-90	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	8	12	12	8	7	4	1	1.3	70.6	
Leucemia linfatica C91	59	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3	3	1	5	7	9	15	3	4	5	1	1.2	69.3	
Leucemia mieloidi C92	53	0	1	0	2	1	4	2	2	3	3	1	1	2	3	13	7	5	3	1	1	70.4		
Leucemia monocitica C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	72.0	
Leucemia C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Altre leucemie C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Tutte le leucemie C91-5	113	1	2	1	2	1	4	3	3	5	6	2	6	9	12	29	10	9	8	2	4	70.0		
Mal definite e metastasi O&U	116	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	5	9	13	17	20	19	15	12	2	2	72.5		
Totale	C00-97	5771	6	9	6	14	15	34	39	65	90	149	298	550	754	909	1047	920	479	387	-	69.8		
Totale escluso Ca. cute	-	4785	6	9	6	14	11	32	34	54	81	116	240	458	641	762	875	745	395	306	100	69.6		

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Pordenone / A.S.S. N°6 “Friuli Occidentale”, Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				> 85
Labbro	C00	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,1	2,0	13,0	6,7	8,9	10,6	21,3	27,0	20,2	4,0	3,1	0,2
Lingua	C01-02	39	-	-	-	-	-	1,7	-	-	1,9	4,2	2,0	10,8	20,1	20,7	35,3	8,5	-	10,1	5,6	4,5	0,5
Bocca	C03-06	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	6,3	3,9	8,7	6,7	11,8	7,1	12,8	9,0	40,4	4,0	3,3	0,2
Ghiandole salivari	C07-08	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,2	5,9	-	8,5	18,0	-	1,1	0,8	0,1
Orofaringe	C09-10	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,1	7,9	10,8	17,8	17,7	7,1	21,3	18,0	-	4,9	3,9	0,3
Rinofaringe	C11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,0	-	4,5	3,0	-	4,3	-	-	0,9	0,7	0,1
C12-13		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	7,9	10,8	8,9	14,8	14,1	21,3	9,0	10,1	5,0	4,2	0,3
Faringe nas	C14	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	5,9	2,2	8,9	8,9	21,2	8,5	-	10,1	3,1	2,5	0,3
Esofago	C15	101	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	2,1	19,7	32,5	37,9	41,4	53,0	76,6	45,1	40,4	14,4	11,3	1,0
Stomaco	C16	272	-	-	-	-	-	1,7	-	3,3	1,9	6,3	23,6	67,3	62,4	109,4	144,9	208,6	369,5	262,5	38,9	28,9	2,1
Intestino tenue	C17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,2	2,2	8,9	10,6	4,3	18,0	-	1,7	1,3	0,1
Colon	C18	435	-	-	-	-	-	-	-	6,5	13,1	3,9	21,1	41,3	75,9	120,4	215,8	240,3	315,0	450,7	62,2	46,9	3,7
Retto	C19-21	212	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,3	9,7	25,3	27,6	34,7	60,2	68,0	141,4	178,8	117,2	30,3	23,2	1,9
Colon e retto	C18-C21	647	-	-	-	-	-	-	-	8,1	16,3	13,5	46,3	68,9	110,7	180,5	283,9	381,7	493,7	567,8	92,5	70,1	5,5
Fegato	C22	266	-	-	-	-	-	-	-	3,2	1,6	3,9	10,5	19,7	84,6	91,4	97,6	190,8	178,8	234,3	101,0	38,0	29,2
Vie biliari	C23-24	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,9	6,5	15,6	5,9	17,7	17,0	63,1	5,6	4,2	0,3
Pancreas	C25	162	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,9	10,5	23,6	28,2	62,4	62,1	77,8	119,2	135,2	161,5	23,1	17,6
C30-31		7	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	2,2	2,2	5,9	3,5	4,3	-	-	1,0	0,8	0,1
Laringe	C32	109	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	14,7	9,8	21,7	53,5	56,2	60,1	38,3	81,1	70,7	15,6	12,3	1,1
C01-6,9-14,32		273	-	-	-	-	-	1,7	-	-	15,5	42,1	39,4	65,1	120,4	133,1	144,9	114,9	117,2	141,3	39,0	31,4	2,8
Polmone	C33-34	668	-	-	-	-	-	-	-	1,6	4,9	7,7	19,0	57,1	121,5	191,7	334,1	512,5	544,8	468,7	95,5	71,8	6,3
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	10,1	0,3	0,2	0,0
C40-41		4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,9	-	-	-	3,0	-	-	9,0	-	0,6	0,5	0,0
C43		96	-	-	-	-	-	-	8,5	9,7	3,3	15,5	10,5	13,8	13,0	29,0	47,3	38,9	42,6	36,1	13,7	11,1	0,9
C44		986	-	-	-	-	-	8,4	3,4	8,1	18,0	17,4	69,5	114,2	199,6	251,9	434,7	607,9	744,8	757,1	140,9	107,6	8,7
C45		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	8,9	11,8	10,6	4,3	9,0	-	2,0	1,5	0,2
C46		8	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	3,9	2,1	-	4,3	-	3,5	-	-	10,1	1,1	1,0	0,1
C47, C49		33	-	3,3	3,4	-	8,4	-	1,6	-	1,9	2,1	2,0	6,5	13,4	5,9	17,7	17,0	9,0	20,2	4,7	4,1	0,3
C50		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,5	3,0	7,1	17,0	9,0	10,1	1,7	1,2	0,1
C60		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	3,0	3,5	-	-	0,6	0,5	0,1
C61		880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	37,4	184,4	303,1	502,7	696,2	646,9	549,8	125,8	94,5	8,7
C62		36	-	-	-	-	18,8	6,3	15,3	11,3	13,1	1,9	-	2,0	2,2	-	-	-	-	-	5,1	4,9	0,4
C63		2	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	0,3	0,2	0,0
C64-66, C68		185	3,1	-	-	-	3,1	-	-	-	4,9	15,5	19,0	23,6	41,2	58,0	118,3	99,0	93,6	81,1	70,7	26,4	21,3
C67, D9,0, D41.4		408	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,3	13,5	19,0	51,2	93,3	102,5	198,1	311,0	259,6	288,4	252,4	58,3	44,9
C69		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,2	-	-	3,5	4,3	9,0	10,1	0,9	0,7
C70-72		71	12,6	10,0	6,9	-	2,1	1,7	-	1,6	5,8	4,2	11,8	19,5	13,4	20,7	31,8	42,6	54,1	10,1	10,1	9,2	0,7
C73		27	-	-	-	-	-	-	-	3,4	4,9	3,3	3,9	4,2	9,8	6,5	8,9	-	7,1	4,3	9,0	3,9	3,3
C74-75		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,5	4,3	9,0	-	0,6	0,4	0,0
C81		31	-	-	3,4	12,5	4,2	8,5	1,6	1,6	9,7	2,1	3,9	2,2	6,7	5,9	7,1	-	9,0	-	4,4	4,3	0,3
C82-85,96		190	-	10,0	-	3,1	-	-	-	4,9	18,0	19,3	12,6	35,4	30,4	35,7	109,4	88,4	85,1	135,2	111,1	27,2	22,0
C88-90		60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	2,1	-	15,2	17,8	35,5	42,4	34,0	63,1	40,4	8,6	6,5
C91		59	3,1	3,3	3,4	-	-	-	-	1,6	1,6	3,9	6,3	2,0	10,8	15,6	26,6	53,0	12,8	36,1	50,5	8,4	7,0
C92		53	-	3,3	-	6,3	2,1	6,8	3,2	3,3	5,8	6,3	2,0	2,2	4,5	8,9	45,9	29,8	45,1	30,3	7,6	6,2	0,5
C93		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	0,1	0,1	0,0
C94		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
C95		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
C91-5		113	3,1	6,7	3,4	6,3	2,1	6,8	4,9	4,9	9,7	12,6	3,9	13,0	20,1	35,5	102,5	42,6	81,1	80,8	16,1	13,3	1,2
O&U		116	-	-	-	-	-	1,7	-	3,3	3,9	2,1	9,8	19,5	29,0	50,3	70,7	80,9	135,2	121,2	16,6	12,4	1,0
C00-97		5771	18,9	30,0	20,6	43,9	31,4	57,9	63,2	106,1	174,1	313,9	586,7	1193,3	1680,6	2687,8	3700,3	3915,7	4317,3	3907,1	824,7	636,2	53,5
-		4785	18,9	30,0	20,6	43,9	23,1	54,5	55,1	88,1	156,7	244,4	472,5	993,7	1428,7	2253,1	3092,4	3170,9	3560,2	3089,3	683,8	528,6	44,9

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Pordenone / A.S.S. N°6 “Friuli Occidentale”, Femmine, 1999-2003
Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																% sul totale	Età mediana			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	≥ 85	
Labbro	C00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	0,2	83,8	
Lingua	C01-02	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	2	3	4	2	1	0,5	70,8
Bocca	C03-06	17	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	0,4	64,5
Ghiandole salivari	C07-08	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	1	3	0,2	74,5	
Orofaringe	C09-10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0,1	60,1	
Rinofaringe	C11	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0,1	51,7	
Ipotiraringe	C12-13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0,1	58,3	
Faringe nas	C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	50,1	
Esotago	C15	28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	3	1	7	0	7	0,7	73,2		
Stomaco	C16	224	0	0	0	0	0	0	2	2	7	5	11	16	19	26	27	35	74	5,8	79,2		
Intestino tenue	C17	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0,1	76,4		
Colon	C18	317	0	0	0	0	1	0	0	4	0	11	18	24	35	28	44	53	45	54	8,3	74,4	
Retto	C19-21	123	0	0	0	0	0	1	0	4	7	5	7	9	13	9	18	13	13	24	3,2	71,2	
Colon e retto	C18-C21	440	0	0	0	0	1	1	0	8	7	16	25	33	48	37	62	66	58	78	11,5	73,9	
Fegato	C22	102	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	7	8	18	29	11	21	2,7	76,6	
Vie biliari	C23-24	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	12	10	10	17	1,7	77,1	
Pancreas	C25	159	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	11	12	13	9	34	25	25	23	4,1	74,2	
Cavità nasali	C30-31	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0,2	78,4	
Laringe	C32	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	4	0	1	0,3	70,7	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	63	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	5	10	4	9	6	10	4	4	1,6	65,7	
Polmone	C33-34	189	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	14	9	25	22	40	34	16	21	4,9	72,0	
Altri organi toracici	C37-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Osso	C40-41	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0,1	48,0	
Pelle melanomi	C43	113	0	0	0	0	1	4	3	4	7	7	8	8	10	6	13	16	6	12	2,9	64,2	
Pelle non melanomi	C44	884	0	1	0	1	1	6	15	24	28	34	46	73	86	134	145	92	183	-	74,4		
Mesotelioma	C45	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0,2	67,7	
Kaposi	C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0	47,3	
Tessuti molli	C47, C49	27	1	0	1	0	1	1	3	2	0	1	3	3	3	1	2	2	2	1	0,7	55,4	
Mammella	C50	1157	0	0	0	0	0	0	1	15	35	78	108	117	113	143	121	131	116	89	30,1	63,7	
Utero collo	C53	85	0	0	0	0	0	2	7	9	11	10	12	6	4	5	5	8	2	4	2,2	52,2	
Utero corpo	C54	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	25	19	23	18	13	12	7	3,7	66,2	
Utero nas	C55	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0,2	69,8	
Ovaio	C56	98	0	0	0	1	0	0	1	2	5	5	8	13	7	16	12	12	6	10	2,6	67,6	
Altri genitali femminili	C51-52, C57	56	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	5	6	4	3	15	16	1,5	80,7	
Rene vie urinarie	C64-66, C68	108	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	6	5	13	16	20	18	13	8	2,8	71,6
Vescica	C67, D9, D41.4	82	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	9	14	12	17	10	11	2,1	74,1	
Occhio	C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0,1	75,2	
Encefalo e altro SNC	C70-72	53	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	4	5	16	8	4	1,4	73,8	
Tiroide	C73	123	0	0	0	1	6	6	9	6	13	10	22	15	14	9	4	4	2	2	3,2	52,2	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	1,8	
Linfoma di Hodgkin	C81	28	0	0	0	1	3	4	5	1	3	0	1	3	1	0	1	4	1	0	0,7	38,0	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	194	0	0	1	2	2	3	2	7	4	13	12	14	21	22	24	31	22	14	5,1	68,5	
Mieloma	C88-90	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	2	10	16	15	9	13	1,9	75,1	
Leucemia linfatica	C91	60	1	3	2	1	1	0	0	1	0	1	1	4	5	2	11	8	8	11	1,6	74,1	
Leucemia mieloide	C92	38	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	4	2	2	4	11	3	4	1,0	73,6		
Leucemia monocitica	C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,1	77,8	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Leucemia nas	C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,1	70,6	
Tutte le leucemie	C91-5	102	1	3	3	1	1	0	1	1	2	3	5	6	8	4	15	22	11	15	2,7	74,1	
Mal definite e metastasi	O&U	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	9	4	16	13	26	2,0	80,4	
Totale	C00-97	4724	4	4	7	9	21	30	67	104	166	244	329	353	464	488	638	667	478	671	-	70,9	
Totale escluso Ca. cute	-	3840	4	3	7	8	20	24	52	89	142	216	295	307	391	382	504	522	386	488	100	69,8	

Udine (A.S.S. 3 + A.S.S. 4 + A.S.S. 5), Maschi, 1999-2003
Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			≥ 85
Labbro	C00	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	9	4	7	3	6	0.4	71.0
Lingua	C01-02	75	0	0	0	0	0	0	2	0	4	13	13	11	12	8	4	4	4	4	0.8	61.3
Bocca	C03-06	93	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	12	23	17	12	7	9	4	3	1.0	62.5
Ghiandole salivari	C07-08	14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	3	0	0	0.1	71.6
Orofaringe	C09-10	51	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	10	5	8	4	4	4	2	1	0.5	59.6
Rinofaringe	C11	19	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	0.2	59.2
Ipotaringe	C12-13	80	0	0	0	0	0	0	1	0	3	16	19	12	10	8	6	4	1	1	0.8	60.7
Faringe nas	C14	51	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	13	10	6	7	3	1	1	1	0.5	60.8
Esotago	C15	208	0	0	0	0	0	0	0	2	11	19	29	31	25	37	30	12	12	12	2.2	67.3
Stomaco	C16	628	0	0	0	0	0	0	5	3	6	12	33	49	64	79	112	111	71	83	6.6	73.0
Intestino tenue	C17	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	3	5	4	2	0.3	72.3
Colon	C18	995	0	0	0	0	1	2	1	5	15	20	64	80	125	158	179	168	94	83	10.5	70.6
Retto	C19-21	218	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	13	28	23	32	38	30	26	22	2.3	71.4
Colon e retto	C18-C21	1213	0	0	0	0	1	2	1	5	17	24	77	108	148	190	217	198	120	105	12.8	70.7
Fegato	C22	482	1	0	0	0	0	0	1	4	8	9	29	45	73	82	98	83	33	16	5.1	69.6
Vie biliari	C23-24	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	8	16	10	12	8	7	0.8	70.7
Pancreas	C25	255	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	16	20	32	53	51	42	12	19	2.7	69.7
Cavità nasali	C30-31	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	3	1	3	0	0	0.2	62.3
Laringe	C32	255	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	27	44	48	33	38	35	13	2	2.7	64.3
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	624	0	0	0	0	0	2	2	5	10	30	85	124	105	84	73	62	29	13	6.6	62.5
Polmone	C33-34	1320	0	0	0	0	0	1	1	1	13	25	60	100	181	249	264	253	107	65	13.9	70.8
Altri organi toracici	C37-38	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	2	0	0	0.1	66.0
Osso	C40-41	11	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	1	0.1	68.9
Pelle, melanomi	C43	180	0	0	0	0	3	6	11	16	9	8	21	14	22	25	22	12	8	3	1.9	60.9
Pelle, non melanomi	C44	1744	0	1	1	0	1	5	18	33	27	57	107	131	225	251	291	285	164	147	-	70.3
Mesoteloma	C45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	7	8	7	3	4	0.5	68.4
Sarcoma di Kaposi	C46	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0.1	63.8
Tessuti molli	C47, C49	45	2	0	0	0	0	1	2	2	2	6	4	5	5	3	5	3	0	5	0.5	57.7
Mammella	C50	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	4	1	2	4	0.2	66.7
Pene	C60	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	3	0	1	2	2	0.2	64.2
Prostata	C61	2056	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	59	130	313	379	427	412	194	127	21.7	71.5
Testicolo	C62	79	0	0	1	4	6	14	15	23	4	6	0	1	2	1	0	1	1	0	0.8	34.8
Altri genitali maschili	C63	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0.0	60.6
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	353	1	0	0	0	0	1	1	5	8	13	25	40	55	55	61	55	16	17	3.7	67.7
Vescica	C67,D9.0,D41.4	733	0	0	0	0	0	2	4	3	8	17	32	56	86	113	140	131	86	55	7.7	71.8
Occhio	C69	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	4	1	1	0	0.1	68.9
Encefalo e altro SNC	C70-72	105	2	2	0	0	1	3	2	2	4	10	11	16	13	11	17	8	1	2	1.1	59.9
Tiroide	C73	60	0	0	1	0	0	1	7	3	4	6	4	8	10	7	1	6	2	0	0.6	58.3
Altre ghiandole endocrine	C74-75	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0.1	73.2
Linfoma di Hodgkin	C81	43	0	0	1	4	3	4	5	3	5	1	2	5	1	3	2	3	0	1	0.5	42.0
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	321	0	2	3	4	3	6	2	13	13	13	30	28	36	34	48	50	17	19	3.4	66.0
Mieloma	C88-90	100	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	8	5	19	21	18	7	11	1.1	71.7
Leucemia linfatica	C91	76	3	4	1	0	0	1	0	1	1	3	3	7	5	6	10	16	9	6	0.8	72.1
Leucemia mieloidi	C92	76	0	0	1	0	1	1	3	1	1	1	4	6	8	14	13	9	8	5	0.8	69.2
Leucemia monocitica	C93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.0	72.7
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Leucemia nas	C95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0.1	85.3
Tutte le leucemie	C91-5	160	3	4	2	0	1	2	3	2	2	4	8	13	13	20	25	25	19	14	1.7	71.7
Mal definite e metastasi	O&U	215	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6	9	21	26	25	34	38	25	28	2.3	72.6
Totale	C00-97	11226	13	9	10	13	19	52	81	126	160	288	660	974	1481	1758	1992	1872	950	768	-	70.0
Totale escluso Ca. cute	-	9482	13	8	9	13	18	47	63	93	133	231	553	843	1256	1507	1701	1587	786	621	100	69.9

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Udine (A.S.S. 3 + A.S.S. 4 + A.S.S. 5), Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				>85	
Labbro	C00	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	9,1	13,6	7,1	15,9	13,2	32,0	3,1	2,1	0,2	
Lingua	C01-02	75	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	4,6	13,8	14,5	12,5	18,2	14,2	9,1	17,6	21,3	6,0	4,6	0,4	
Bocca	C03-06	93	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	4,6	12,7	25,6	19,3	18,2	12,4	20,5	17,6	16,0	7,4	5,7	0,5	
Ghiandole salivari	C07-08	14	-	-	-	1,8	-	-	-	0,9	-	1,1	1,1	-	1,1	-	10,7	6,8	-	-	1,1	0,9	0,1	
Orofaringe	C09-10	51	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,1	8,0	7,4	11,1	5,7	12,1	7,1	9,1	8,8	5,3	4,1	3,3	0,3	
Rinofaringe	C11	19	-	-	-	-	-	2,1	1,0	0,9	1,0	1,1	2,1	2,2	2,3	4,5	1,8	2,3	4,4	5,3	1,5	1,2	0,1	
Ipotiroiding	C12-13	80	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	3,4	16,9	21,2	13,6	15,1	14,2	13,6	17,6	5,3	6,4	5,0	0,4	
Faringe nas	C14	51	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	8,5	14,5	11,4	9,1	12,4	6,8	4,4	5,3	4,1	3,2	0,3	0,3	
Esolago	C15	208	-	-	-	-	-	-	-	2,1	12,6	20,1	32,3	35,2	37,8	65,7	68,2	52,9	63,9	16,6	12,1	1,0	1,0	
Stomaco	C16	628	-	-	-	-	-	-	4,8	2,8	6,3	13,7	34,9	54,6	72,7	119,5	198,9	252,4	312,9	442,2	50,2	34,6	2,5	
Intestino tenue	C17	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,1	-	-	3,4	4,5	5,3	11,4	17,6	10,7	1,9	1,3	0,1	
Colon	C18	995	-	-	-	-	-	1,4	2,1	1,0	4,6	15,7	22,8	67,8	89,2	141,9	239,0	317,9	382,0	414,3	442,2	79,6	55,8	4,5
Retto	C19-21	218	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	4,6	13,8	31,2	26,1	48,4	67,5	68,2	114,6	117,2	17,4	12,3	1,0	
Colon e retto	C18-C21	1213	-	-	-	-	-	1,4	2,1	1,0	4,6	17,7	27,4	81,5	120,4	168,0	287,5	385,4	450,2	528,9	559,4	97,1	68,1	5,5
Fegato	C22	482	1,9	-	-	-	-	-	1,0	3,7	8,4	10,3	30,7	50,2	82,9	124,1	174,1	188,7	145,4	85,2	38,6	27,3	2,4	
Vie biliari	C23-24	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	6,4	4,5	9,1	24,2	17,8	27,3	35,3	37,3	5,8	4,1	0,3	
Pancreas	C25	255	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	4,6	16,9	22,3	36,3	80,2	90,6	95,5	52,9	101,2	20,4	14,5	1,3	
Cavità nasali	C30-31	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	3,2	2,2	2,3	4,5	1,8	6,8	-	-	1,3	1,0	0,1	
Laringe	C32	255	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	11,4	28,6	49,0	54,5	49,9	67,5	79,6	57,3	10,7	20,4	15,1	1,3	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	624	-	-	-	-	-	2,1	1,9	4,6	10,4	34,3	90,0	138,2	119,2	127,1	129,7	141,0	127,8	69,3	49,9	38,1	3,3	
Polmone	C33-34	1320	-	-	-	-	-	1,1	1,0	0,9	13,6	28,6	63,5	111,4	205,5	376,7	468,9	575,3	471,6	346,3	105,6	73,4	6,4	
Altri organi toracici	C37-38	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,2	1,1	3,0	-	4,5	-	0,6	0,5	0,0	
C40-41	C40-41	11	1,9	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	4,5	3,6	4,5	-	5,3	0,9	0,7	0,1	
Pelle, melanomi	C43	180	-	-	-	-	4,3	6,4	10,5	14,8	9,4	9,1	22,2	15,6	25,0	37,8	39,1	27,3	35,3	16,0	14,4	11,3	1,0	
Pelle, non melanomi	C44	1744	-	2,0	2,0	-	1,4	5,3	17,1	30,6	28,2	65,1	113,3	146,0	255,4	379,8	516,8	648,0	722,8	783,2	139,5	98,8	7,8	
Mesotelioma	C45	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	4,2	5,6	5,7	10,6	14,2	15,9	13,2	21,3	3,7	2,7	0,2	
Sarcoma di Kaposi	C46	10	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,8	2,3	8,8	-	0,8	0,6	0,0	
Tessuti molli	C47, C49	45	3,8	-	-	-	-	1,1	1,9	1,9	2,1	6,9	4,2	5,6	5,7	4,5	8,9	6,8	-	26,6	3,6	3,0	0,2	
Mammella	C50	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	4,5	4,5	3,0	7,1	2,3	8,8	21,3	1,8	1,3	0,1	
Pene	C60	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	3,2	2,2	1,1	4,5	-	2,3	8,8	10,7	1,3	1,0	0,1	
Prostata	C61	2056	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	14,8	62,5	144,9	355,3	573,4	758,4	936,8	855,0	676,6	164,5	111,8	9,6	
Testicolo	C62	79	-	-	2,0	7,2	8,7	14,9	14,3	21,3	4,2	6,9	-	1,1	2,3	1,5	-	2,3	4,4	-	6,3	5,9	0,4	
Altri genitali maschili	C63	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-	-	4,4	-	0,2	0,2	0,0	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	353	1,9	-	-	-	-	1,1	1,0	4,6	8,4	14,8	26,5	44,6	62,4	83,2	108,3	125,1	70,5	90,6	28,2	20,6	1,8	
Vescica	C67,D9,0,D41,4	733	-	-	-	-	-	2,1	3,8	2,8	8,4	19,4	33,9	62,4	97,6	171,0	248,6	297,9	379,0	293,0	58,6	40,5	3,3	
Occhio	C69	13	1,9	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	2,1	2,2	-	1,5	7,1	2,3	4,4	-	1,0	0,9	0,1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	105	3,8	3,9	-	-	1,4	3,2	1,9	1,9	4,2	11,4	11,6	17,8	14,8	16,6	30,2	18,2	4,4	10,7	8,4	7,0	0,6	
Tiroide	C73	60	-	-	2,0	-	-	1,1	6,7	2,8	4,2	6,9	4,2	8,9	11,4	10,6	1,8	13,6	8,8	-	4,8	3,9	0,3	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,3	-	-	0,5	0,5	0,0	
Linfoma di Hodgkin	C81	43	-	-	2,0	7,2	4,3	4,3	4,8	2,8	5,2	1,1	2,1	5,6	1,1	4,5	3,6	6,8	-	5,3	3,4	3,2	0,2	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	321	-	3,9	5,9	7,2	4,3	6,4	1,9	12,0	13,6	14,8	31,8	31,2	40,9	51,4	85,2	113,7	74,9	101,2	25,7	19,7	1,6	
Mieloma	C88-90	100	-	-	-	-	-	-	-	0,9	4,2	2,3	4,2	8,9	5,7	28,7	37,3	40,9	30,9	58,6	8,0	5,6	0,5	
Leucemia linfatica	C91	76	5,7	7,9	2,0	-	-	1,1	-	0,9	1,0	3,4	3,2	7,8	5,7	9,1	17,8	36,4	39,7	32,0	6,1	4,9	0,3	
Leucemia mielode	C92	76	-	-	2,0	-	1,4	1,1	2,9	0,9	1,0	1,1	4,2	6,7	9,1	21,2	23,1	20,5	35,3	26,6	6,1	4,5	0,4	
Leucemia monocitica	C93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	1,8	-	4,4	-	0,2	0,2	0,0	
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Leucemia nas	C95	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	0,4	0,3	0,0	
Tutte le leucemie	C91-5	160	5,7	7,9	4,0	-	1,4	2,1	2,9	1,9	2,1	4,6	8,5	14,5	14,8	30,3	44,4	56,8	83,7	74,6	12,8	9,8	0,7	
Mal definite e metastasi	O&U	215	-	-	2,0	-	-	-	1,0	-	1,0	6,9	9,5	23,4	29,5	37,8	60,4	86,4	110,2	149,2	17,2	12,0	0,9	
Totale	C00-97	11226	24,7	17,7	19,8	23,2	27,5	55,3	77,0	116,7	167,0	329,0	698,9	1085,5	1681,3	2659,8	3537,9	4256,5	4186,9	4091,6	898,2	638,9	52,6	
Totale escluso Ca. cute	-	9482	24,7	15,8	17,8	23,2	26,0	49,9	59,9	86,1	138,9	263,9	585,6	939,5	1425,9	2280,1	3021,0	3608,5	3464,1	3308,5	758,7	540,1	44,8	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Udine (A.S.S. 3 + A.S.S. 4 + A.S.S. 5), Femmine, 1999-2003
Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																% sul totale	Età mediana			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	>85	
Labbro	C00	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	0.2	82.9
Lingua	C01-02	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	4	2	5	0	3	0.3	67.6
Bocca	C03-06	41	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	5	2	8	5	7	0.5	74.5	
Ghiandole salivari	C07-08	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	3	0.1	72.4
Orofaringe	C09-10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0.1	55.8
Rinofaringe	C11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0	75.4
Ipotaringe	C12-13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	2	0	0	0.1	63.5
Faringe nas	C14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	5	1	5	1	2	1	0	0.2	67.3
Esolago	C15	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	8	10	11	14	5	9	0.9	72.6		
Stomaco	C16	451	0	0	0	0	0	1	4	5	3	8	14	17	25	49	58	77	82	108	5.8	78.2	
Intestino tenue	C17	24	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	5	3	2	1	7	0.3	72.3	
Colon	C18	842	0	0	0	0	1	1	0	8	10	30	35	63	80	114	122	151	118	109	10.9	73.2	
Retto	C19-21	187	0	0	0	0	0	0	2	6	7	9	16	20	17	25	31	20	34	2.4	73.8		
Colon e retto	C18-C21	1029	0	0	0	0	1	1	0	10	16	37	44	79	100	131	147	182	138	143	13.3	73.2	
Fegato	C22	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	15	13	18	32	52	22	34	2.5	76.4	
Vie biliari	C23-24	110	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	5	11	15	19	19	27	1.4	77.6	
Pancreas	C25	310	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	17	26	34	60	54	45	63	4.0	75.5	
Cavità nasali	C30-31	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0.1	69.2	
Laringe	C32	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	5	6	5	1	3	1	0.4	67.6	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	121	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	13	12	15	21	11	21	9	11	1.6	68.4	
Polmone	C33-34	437	0	0	0	1	0	0	2	5	8	23	32	40	63	72	85	51	55	5.6	72.9		
Altri organi toracici	C37-38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	72.8	
Osso	C40-41	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0.1	64.3	
Pelle melanomi	C43	233	0	0	0	2	2	11	12	15	21	18	19	23	19	26	22	14	18	3.0	61.3		
Pelle non melanomi	C44	1554	0	0	0	2	4	8	31	36	51	57	73	100	120	164	196	253	195	264	-	73.6	
Mesotelioma	C45	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	2	2	0	0	0.2	67.1	
Kaposi	C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	73.2	
Tessuti molli	C47, C49	46	0	0	0	1	0	0	3	1	1	3	1	4	6	3	4	14	2	3	0.6	69.4	
Mammella	C50	2337	0	0	0	0	1	7	32	64	126	187	266	250	276	267	261	272	150	178	30.1	63.9	
Utero collo	C53	121	0	0	0	0	0	4	3	9	7	18	13	10	12	14	8	7	8	8	1.6	58.6	
Utero corpo	C54	255	0	0	0	0	0	0	1	4	4	13	24	38	37	32	30	30	25	17	3.3	66.2	
Utero nas	C55	47	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	6	7	3	5	9	0	4	0.6	62.3	
Ovaio	C56	196	0	0	0	2	2	4	5	12	16	20	28	23	24	19	20	12	5	2.5	61.9		
Altri genitali femminili	C51-52, C57	128	0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	4	8	13	12	24	23	14	21	1.7	74.4	
Rene vie urinarie	C64-66, C68	206	0	0	0	0	0	0	2	6	4	6	12	17	29	29	37	37	11	16	2.7	69.5	
Vescica	C67, D9, D41.4	222	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	8	11	17	29	38	41	32	38	2.9	75.0	
Occhio	C69	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	2	2	0	0.2	70.7	
Encefalo e altro SNC	C70-72	92	0	1	4	0	1	4	2	2	2	1	5	5	9	4	12	9	15	16	1.2	73.8	
Tiroide	C73	212	0	0	0	1	10	2	12	20	15	17	34	25	27	14	14	12	4	5	2.7	54.4	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0.1	59.3	
Linfoma di Hodgkin	C81	27	0	0	0	1	1	1	4	7	3	1	1	0	1	3	3	2	0	0	0.3	35.7	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	299	0	0	1	2	6	3	6	9	9	13	17	19	24	46	41	55	22	26	3.9	69.0	
Mieloma	C88-90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	13	10	11	19	15	14	1.3	74.3	
Leucemia linfatica	C91	72	7	1	0	1	0	2	1	0	0	3	2	4	3	4	9	13	10	12	0.9	73.9	
Leucemia mieloida	C92	75	0	0	2	1	2	3	3	1	2	6	5	9	6	4	9	9	13	1.0	68.0		
Leucemia monocitica	C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	43.7	
Altre leucemie	C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	63.2	
Leucemia nas	C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0.0	72.8	
Tutte le leucemie	C91-5	152	7	1	0	3	1	4	4	3	2	5	8	9	14	10	14	23	19	25	2.0	72.2	
Mal definite e metastasi	O&U	266	2	0	0	0	0	0	0	2	2	6	8	12	13	25	31	48	51	66	3.4	79.0	
Totale	C00-97	9308	12	2	7	16	32	55	125	199	287	442	642	760	904	1059	1194	1413	968	1191	-	70.5	
Totale escluso Ca. cute	-	7754	12	2	7	14	28	47	94	163	236	385	569	660	784	895	998	1160	773	927	100	69.9	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Udine (A.S.S. 3 + A.S.S. 4 + A.S.S. 5), Femmine, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)															Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-74
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85
Labbro	C00	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,0	8,8	11,1
Lingua	C01-02	22	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,1	-	2,1	2,2	2,2	5,2	2,7	6,7	-	5,6
Bocca	C03-06	41	-	-	2,0	-	-	-	-	-	1,1	3,2	2,2	7,7	6,5	2,7	10,8	11,0	13,0	3,0
Ghiandole salivari	C07-08	10	-	-	-	-	-	2,2	-	-	1,1	-	-	-	-	-	2,7	1,3	-	5,6
Orofaringe	C09-10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	2,2	-	-	-	-	1,3	-	-
Rinofaringe	C11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ipotiroidismo	C12-13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	2,2	-	-	1,3	1,3	2,7	-	-
Faringe nas	C14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,1	2,2	1,1	6,5	1,3	2,7	2,2	-	-
Esotago	C15	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	3,3	8,9	13,0	14,6	18,9	11,0	16,7	0,2
Stomaco	C16	451	-	-	-	-	-	1,1	3,9	4,7	3,3	9,2	14,7	18,8	27,7	63,8	76,9	103,7	180,0	199,9
Intestino tenue	C17	24	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,1	1,1	2,2	-	-	6,5	4,0	2,7	2,2	13,0
Colon	C18	842	-	-	-	-	1,5	1,1	-	7,5	10,9	34,4	36,8	69,8	88,5	148,4	161,8	203,3	259,0	201,7
Retto	C19-21	187	-	-	-	-	-	-	-	1,9	6,5	8,0	9,5	17,7	22,1	22,1	33,2	41,7	43,9	62,9
C18-C21		1029	-	-	-	-	1,5	1,1	-	9,4	17,5	42,4	46,2	87,5	110,7	170,5	195,0	245,1	302,9	264,6
Fegato	C22	192	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	4,2	16,6	14,4	23,4	42,5	70,0	48,3	62,9
Vie biliari	C23-24	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	4,2	10,0	5,5	14,3	19,9	25,6	41,7	50,0
Pancreas	C25	310	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	5,7	5,3	18,8	28,8	44,2	79,6	72,7	98,8	116,6
Cavità nasali	C30-31	7	-	-	2,0	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,3	1,3	1,3	2,2	-
Laringe	C32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,2	5,5	7,8	6,6	1,3	6,6	1,9
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	121	-	-	2,0	-	-	-	1,0	-	1,1	5,7	13,7	13,3	16,6	27,3	14,6	28,3	19,8	20,4
Polmone	C33-34	437	-	-	-	-	-	-	-	1,9	5,5	9,2	24,2	35,5	44,3	82,0	95,5	114,5	112,0	101,8
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-
Osso	C40-41	8	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,1	-	-	-	1,1	1,3	2,7	1,3	-
Pelle melanomi	C43	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelle non melanomi	C44	1554	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	6,3	76,7	110,8	132,8	213,4	260,0	340,7	428,1	488,5
Mesotelioma	C45	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	5,2	2,7	2,7	-	-
Kaposi	C46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	-	-
Tessuti molli	C47, C49	46	-	-	-	-	-	-	3,0	0,9	1,1	3,4	1,1	4,4	6,6	3,9	5,3	18,9	4,4	5,6
Mammella	C50	2337	-	-	-	-	1,5	7,7	31,5	60,4	137,5	214,3	279,5	277,0	305,4	347,5	346,2	366,3	329,3	329,4
Utero collo	C53	121	-	-	-	-	-	4,4	3,0	8,5	7,6	20,6	13,7	11,1	13,3	18,2	10,6	9,4	17,6	14,8
Utero corpo	C54	255	-	-	-	-	-	-	1,0	3,8	4,4	14,9	25,2	42,1	40,9	41,6	39,8	40,4	54,9	31,5
Utero nas	C55	47	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,2	2,3	7,4	6,6	7,7	3,9	6,6	12,1	-	7,4
Ovaio	C56	196	-	-	-	-	3,7	3,1	4,4	3,9	4,7	13,1	18,3	21,0	31,0	25,5	31,2	25,2	26,9	26,3
Altri genitali femminili	C51-52, C57	128	-	-	-	-	1,5	-	1,0	1,9	2,2	3,4	4,2	8,9	14,4	15,6	31,8	31,0	30,7	38,9
Rene vie urinarie	C64-66, C68	206	-	-	-	-	-	-	2,0	5,7	4,4	6,9	12,6	18,8	32,1	37,7	49,1	49,8	24,1	29,6
Vescica	C67, D9, D41.4	222	-	-	-	-	1,5	-	-	0,9	1,1	5,7	8,4	12,2	18,8	37,7	50,4	55,2	70,2	70,3
Occhio	C69	12	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,2	1,3	2,7	2,7	4,4	-
Encefalo e altro SNC	C70-72	92	-	2,1	8,0	-	1,5	4,4	2,0	1,9	2,2	1,1	5,3	5,5	10,0	5,2	15,9	12,1	32,9	29,6
Tiroide	C73	212	-	-	-	-	1,9	15,3	2,2	11,8	18,9	16,4	19,5	35,7	27,7	29,9	18,2	16,2	8,8	9,3
Altre ghiandole endocrine	C74-75	7	4,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	1,1	2,9	-	-	-	-
Linfoma di Hodgkin	C81	27	-	-	-	-	1,9	1,5	4,4	6,9	2,8	1,1	1,1	-	-	1,1	3,9	4,0	2,7	-
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	299	-	-	2,0	-	3,7	9,2	3,3	5,9	8,5	9,8	14,9	17,9	21,1	26,6	59,9	54,4	74,1	48,3
Mieloma	C88-90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,3	12,2	14,4	13,0	14,6	25,6	32,9	25,9
Leucemia linfatica	C91	72	14,2	2,1	-	-	1,9	-	2,2	1,0	-	-	3,4	2,1	4,4	3,3	5,2	11,9	17,5	22,2
Leucemia mieloide	C92	75	-	-	-	-	3,7	1,5	2,2	3,0	2,8	1,1	2,3	6,3	5,5	10,0	7,8	5,3	12,1	19,8
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre leucemie	C94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucemia nas	C95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	-	-
Tutte le leucemie	C91-5	152	14,2	2,1	-	-	5,6	1,5	4,4	3,9	2,8	2,2	5,7	8,4	10,0	15,5	13,0	18,6	31,0	41,7
Mal definite e metastasi	O&U	266	4,1	-	-	-	-	-	-	1,9	2,2	6,9	8,4	13,3	14,4	32,5	41,1	64,6	112,0	122,1
Totale	C00-97	9308	24,3	4,2	14,1	30,0	48,9	60,9	123,0	187,7	313,3	506,5	674,5	842,0	1000,4	1378,1	1584,0	1902,8	2124,9	2203,9
Totale escluso Ca. cute	-	7754	24,3	4,2	14,1	26,2	42,8	52,0	92,5	153,7	257,6	441,2	597,8	731,2	867,6	1164,7	1324,0	1562,1	1696,8	1715,4

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°3 "Alto Friuli", Maschi, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																% sul totale	Età mediana		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	> 85
Labbro	C00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0,4	67,9
Lingua	C01-02	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	2	3	0	1	1,1	60,5
Bocca	C03-06	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	1	2	0	1,0	62,5
Ghiandole salivari	C07-08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,1	72,8
Orolaringe	C09-10	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	3	0	3	0	1	1	0,8	64,0
Rinofaringe	C11	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52,5
Ipotiroidismo	C12-13	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	1	2	0	2	1	1,2	58,3
Faringe nas	C14	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	0	0,9	62,1
Esotago	C15	41	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	3	3	3	6	9	7	1	1	2,8	67,9
Stomaco	C16	71	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	7	8	10	9	14	12	5	4,9	72,9
Intestino tenue	C17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0,3	71,0
Colon	C18	139	0	0	0	0	0	2	3	9	14	17	26	17	26	17	14	20	14	9,6	69,7	
Retto	C19-21	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	2	5	4	2	3	1,6	73,5	
Colon e retto	C18-C21	162	0	0	0	0	0	2	4	11	18	17	28	22	18	22	18	22	17	11,2	69,7	
Fegato	C22	102	0	0	0	0	0	0	2	2	8	18	15	18	16	13	8	2	7,0	66,7		
Vie biliari	C23-24	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	4	0	1	2	1	0,9	67,5	
Pancreas	C25	45	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	9	12	4	4	4	3,1	71,1		
Cavità nasali	C30-31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,1	66,0	
Laringe	C32	44	0	0	0	0	0	0	1	0	4	12	12	5	6	2	2	0	3,0	62,5		
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	119	0	0	0	0	0	0	1	3	4	18	27	25	16	11	8	5	1	8,2	61,8	
Polmone	C33-34	188	0	0	0	0	0	0	2	4	7	19	27	41	38	28	15	7	13,0	69,4		
Altri organi toracici	C37-38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0,1	63,7	
Osso	C40-41	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	28,8	
Pelle, melanomi	C43	14	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	4	4	1	1	0	0	1,0	64,3	
Pelle, non melanomi	C44	184	0	0	0	0	1	1	3	1	7	2	14	16	27	26	32	19	17	18	-	69,4
Mesotelioma	C45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0,3	62,4	
Sarcoma di Kaposi	C46	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	43,0	
Tessuti molli	C47, C49	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0,4	62,8	
Mammella	C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0,1	61,6	
Pene	C60	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0,3	59,6	
Prostata	C61	349	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	21	57	62	71	62	46	18	24,1	71,2	
Testicolo	C62	15	0	0	0	2	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	34,8	
Altri genitali maschili	C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	45	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	9	11	8	3	3	3,1	71,9	
Vescica	C67,D9,0,D41.4	100	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	9	6	25	17	13	10	6,9	72,7	
Occhio	C69	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	43,3	
Encefalo e altro SNC	C70-72	12	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	3	1	1	1	1	0	0	0,8	51,3	
Tiroide	C73	10	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	1	2	0	0	1	0	0,7	48,2	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	4,3	
Linfoma di Hodgkin	C81	9	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0,6	40,3	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	53	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	5	7	10	5	12	2	3,7	67,5	
Mieloma	C88-90	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	4	3	1	0	1,1	69,8	
Leucemia linfatica	C91	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	2	0	0,5	60,7	
Leucemia mieloida	C92	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	1	0,7	70,6	
Leucemia monocitica	C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Leucemia nas	C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	
Tutte le leucemie	C91-5	17	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	3	2	4	2	0	1	1,2	68,9	
Mal definite e metastasi	O&U	31	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	7	4	4	5	2,1	73,8	
Totale	C00-97	1635	2	0	1	3	4	9	15	15	29	35	108	161	227	263	284	224	158	97	-	69,2
Totale escluso Ca. cute	-	1451	2	0	1	3	3	8	12	14	22	33	94	145	200	237	252	205	141	79	100	69,2

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°3 “Alto Friuli”, Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				> 85	
Labbro	C00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	7,9	33,1	12,3	-	-	-	3,3	2,6	0,3	
Lingua	C01-02	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	27,6	21,5	15,8	22,1	36,9	-	27,9	-	8,7	6,8	0,7	
Bocca	C03-06	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	21,5	31,5	33,1	12,3	33,6	-	-	8,1	6,2	0,6	
Ghiandole salivari	C07-08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	-	-	0,5	0,4	0,1	
Orofaringe	C09-10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,5	13,8	-	15,8	33,1	-	16,8	27,9	-	6,0	4,7	0,4	
Rinofaringe	C11	3	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	36,0	1,6	1,3	0,1	
Ipotiroidismo	C12-13	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	27,6	42,9	7,9	22,1	-	33,6	27,9	-	9,2	7,3	0,5	
Faringe nas	C14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,5	6,9	21,5	31,5	11,0	12,3	16,8	-	-	7,0	5,5	0,5	
Esofago	C15	41	-	-	-	-	-	-	-	6,7	22,4	48,2	21,5	23,6	66,3	110,7	117,5	27,9	36,0	22,2	16,8	1,5		
Stomaco	C16	71	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	6,7	-	27,6	50,1	63,0	110,4	110,7	235,1	334,7	38,5	26,6	1,9	
Intestino tenue	C17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	7,9	-	-	-	-	-	2,2	1,4	0,1	
Colon	C18	139	-	-	-	-	-	-	14,5	-	6,7	13,5	22,4	62,0	100,2	133,9	287,1	209,1	235,1	557,9	75,3	54,1	4,2	
Retto	C19-21	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	13,8	28,6	-	22,1	61,5	67,2	55,8	108,1	12,5	8,9	0,7
Colon e retto	C18-C21	162	-	-	-	-	-	-	14,5	-	6,7	13,5	29,8	75,8	128,8	133,9	309,2	270,6	302,3	613,7	87,8	63,0	4,9	
Fegato	C22	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	14,9	55,1	128,8	118,2	198,8	196,8	218,3	223,2	55,3	40,7	3,6	
Vie biliari	C23-24	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	20,7	7,2	-	44,2	-	16,8	55,8	36,0	7,0	5,4	0,4
Pancreas	C25	45	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	13,8	21,5	39,4	99,4	99,4	147,6	67,2	111,6	144,1	24,4	17,5	1,7	
Cavità nasali	C30-31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	16,8	-	-	1,1	0,8	0,0	
Laringe	C32	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	27,6	85,9	94,5	55,2	73,8	33,6	55,8	23,8	17,9	1,7	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	119	-	-	-	-	-	-	-	6,7	20,2	29,8	124,1	193,3	196,9	176,7	135,3	134,3	139,5	36,0	64,5	49,7	4,4	
Polmone	C33-34	188	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	29,8	48,2	136,0	212,7	452,8	467,4	470,2	418,4	252,3	101,9	73,4	6,8	
Altri organi toracici	C37-38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	11,0	-	-	-	-	1,1	0,9	0,1	
Osso	C40-41	2	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,1	
Pelle, melanomi	C43	14	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	7,5	6,9	7,2	31,5	44,2	12,3	16,8	-	7,6	6,1	0,6	
Pelle, non melanomi	C44	184	-	-	-	-	-	9,4	7,3	20,3	6,7	47,2	14,9	96,5	114,5	212,7	287,1	393,6	319,1	474,2	99,7	72,6	6,1	
Mesotelioma	C45	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	7,2	15,8	-	12,3	-	-	2,7	2,1	0,2	
Sarcoma di Kaposi	C46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,0	0,1	
Tessuti molli	C47, C49	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	7,5	6,9	-	-	-	36,9	-	-	3,3	2,6	0,3	
Mammella	C50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	11,0	-	-	-	-	1,1	0,9	0,1	
Pene	C60	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	7,2	-	-	-	-	27,9	36,0	2,7	2,0	0,1	
Prostata	C61	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	68,9	150,3	449,0	684,7	873,3	1041,1	1283,1	648,6	189,1	131,1	11,2	
Testicolo	C62	15	-	-	-	22,2	-	7,3	33,8	33,3	6,7	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	7,8	0,6	
Altri genitali maschili	C63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	45	13,9	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	6,9	21,5	39,4	99,4	135,3	134,3	83,7	108,1	24,4	18,0	1,6	
Vescica	C67,D9,0,D41,4	100	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,7	14,9	55,1	57,3	70,9	66,3	307,5	285,5	362,6	360,4	54,2	37,6	2,9	
Occhio	C69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,0	
Encefalo e altro SNC	C70-72	12	-	-	-	-	-	9,4	7,3	6,8	6,7	-	7,5	20,7	7,2	7,9	11,0	12,3	-	-	6,5	5,7	0,5	
Tiroide	C73	10	-	-	-	-	-	-	7,3	6,8	6,7	6,7	14,9	-	7,2	15,8	-	16,8	-	-	5,4	4,5	0,3	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,1	0,1	
Linfoma di Hodgkin	C81	9	-	-	-	11,1	9,4	-	13,5	-	13,5	-	6,9	-	7,9	-	-	16,8	-	-	4,9	4,5	0,3	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	53	-	-	-	-	-	-	7,3	-	13,3	13,5	14,9	13,8	35,8	55,1	110,4	61,5	201,5	55,8	108,1	28,7	21,2	1,6
Mieloma	C88-90	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,9	14,3	7,9	33,1	49,2	50,4	27,9	-	8,7	6,3	0,6
Leucemia linfatica	C91	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	14,3	7,9	11,0	-	33,6	-	-	3,8	2,8	0,2	
Leucemia mieloide	C92	10	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	15,8	11,0	49,2	-	-	36,0	5,4	4,0	0,4	
Leucemia monocitica	C93	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Leucemia nas	C95	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Tutte le leucemie	C91-5	17	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	6,9	14,3	23,6	22,1	49,2	33,6	-	36,0	9,2	6,9	0,6	
Mal definite e metastasi	O&U	31	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	47,3	33,1	86,1	67,2	111,6	180,2	16,8	11,9	0,9	
Totale	C00-97	1635	27,9	0,0	13,0	33,4	37,4	65,4	101,4	100,0	195,6	261,0	744,3	1152,5	1788,1	2904,5	3493,2	3761,5	4407,3	3495,5	885,8	644,6	54,6	
Totale escluso Ca. cute	-	1451	27,9	0,0	13,0	33,4	28,1	58,2	81,1	93,4	148,4	246,1	647,8	1037,9	1575,4	2617,3	3099,6	3442,5	3933,1	2846,8	786,1	572,1	48,5	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°3 "Alto Friuli", Femmine, 1999-2003
Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			≥ 85	
Labbro	C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.1	82.2	
Lingua	C01-02	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.5	74.3
Bocca	C03-06	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	2	1	0.9	64.6	
Ghiandole salivari	C07-08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	73.5	
Orofaringe	C09-10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0.2	62.1	
Rinofaringe	C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	47.2	
Ipotiraringe	C12-13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	57.5	
Faringe nas	C14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0.4	58.7	
Esofago	C15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	3	0.8	78.1	
Stomaco	C16	72	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	3	4	5	3	8	9	19	17	6.4	80.0	
Intestino tenue	C17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0.4	74.7	
Colon	C18	116	0	0	0	0	0	0	1	4	7	2	10	9	12	16	24	17	14	10.4	73.8		
Retto	C19-21	26	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	5	0	4	5	1	4	2.3	71.4		
Colon e retto	C18-C21	142	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	4	12	14	12	20	29	18	12.7	73.5		
Fegato	C22	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	10	5	7	3.0	76.7	
Vie biliari	C23-24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	4	1.0	77.6	
Pancreas	C25	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	12	8	14	8	4.9	75.6	
Cavità nasali	C30-31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	23.5	
Laringe	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0.4	59.0	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	29	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	5	4	2	5	1	3	2	2	2.6	61.2	
Polmone	C33-34	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	6	7	9	5	8	4.1	74.6	
Altri organi toracici	C37-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Osso	C40-41	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	18.6	
Pelle melanomi	C43	33	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	1	1	2	6	2	3	3	5	2.9	66.1	
Pelle non melanomi	C44	200	0	0	0	0	1	0	4	8	7	3	7	14	12	27	19	31	30	37	-	74.8	
Mesotelioma	C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0.4	71.7	
Kaposi	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Tessuti molli	C47, C49	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0.9	68.7	
Mammella	C50	303	0	0	0	0	0	0	2	8	18	28	33	35	33	28	32	39	21	26	27.1	63.9	
Utero collo	C53	19	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	1	2	1	4	2	2	1.7	66.9	
Utero corpo	C54	39	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	5	6	2	7	4	4	3.5	69.1	
Utero nas	C55	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	1	0	0	0.6	60.4	
Ovaio	C56	22	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	2	1	3	4	2	1	2	2.0	68.4	
Altri genitali femminili	C51-52, C57	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	4	2	1	4	1.5	73.4	
Rene vie urinarie	C64-66, C68	34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5	5	6	7	3	3	3.0	72.0	
Vescica	C67, D9.0, D41.4	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	3	3	5	4	5	2.9	73.1	
Occhio	C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.2	67.8	
Encefalo e altro SNC	C70-72	13	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	1	2	0	1	3	1.2	67.0	
Tiroide	C73	38	0	0	0	1	2	1	1	1	5	2	8	5	2	3	4	2	0	1	3.4	54.2	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.1	62.4	
Linfoma di Hodgkin	C81	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.4	33.3	
Linfoma non Hodgkin	C82-85, 96	42	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	5	3	6	5	10	4	3	3.8	71.2	
Mieloma	C88-90	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	9	2	3	1.9	77.8	
Leucemia linfatica	C91	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0.7	69.8	
Leucemia mieloide	C92	11	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	3	2	1.0	60.3	
Leucemia monocitica	C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Leucemia nas	C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.1	72.8	
Tutte le leucemie	C91-5	20	1	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	2	1	2	1	4	3	1.8	69.8	
Mal definite e metastasi	O&U	50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	4	7	11	12	10	4.5	79.2	
Totale	C00-97	1319	1	0	1	5	6	6	13	30	43	64	89	103	113	139	157	210	159	180	-	71.5	
Totale escluso Ca. cute	-	1119	1	0	1	5	5	6	9	22	36	61	82	89	101	112	138	179	129	143	100	71.1	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°3 “Alto Friuli”, Femmine, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				≥ 85
Labbro	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,0
Lingua	C01-02	6	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	7,7	-	-	-	-	-	8,8	17,8	-	3,1	1,8	0,1
Bocca	C03-06	10	-	-	13,3	-	-	-	-	-	8,1	15,3	-	7,9	18,2	-	-	-	25,0	11,2	5,1	4,1	0,3
Ghiandole salivari	C07-08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	11,2	1,0	0,6	0,0
Orolaringe	C09-10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	1,0	0,7	0,0
Rinofaringe	C11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,0
Ipotiroidismo	C12-13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,0
Faringe nas	C14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	15,9	-	18,2	-	-	-	-	-	2,6	2,2	0,2
Esolago	C15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-	-	-	17,6	8,9	12,5	33,7	4,6	2,2	0,2
Stomaco	C16	72	-	-	13,3	-	7,9	-	13,4	-	8,1	23,0	31,7	39,4	27,4	70,4	80,1	237,9	191,0	36,8	16,7	1,1	
Intestino tenue	C17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	9,1	8,8	8,9	-	11,2	2,6	1,5	0,1
Colon	C18	116	-	-	-	-	-	-	6,7	31,3	56,8	15,3	79,4	71,0	109,5	140,8	213,5	212,9	157,3	59,3	32,6	2,6	
Retto	C19-21	26	-	-	-	-	-	-	-	15,7	8,1	15,3	15,9	39,4	-	35,2	44,5	12,5	44,9	13,3	8,2	0,6	
Colon e retto	C18-C21	142	-	-	-	-	-	-	6,7	47,0	64,9	30,7	95,2	110,5	109,5	176,1	258,0	225,4	202,2	72,6	40,8	3,2	
Fegato	C22	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	15,8	18,2	52,8	89,0	62,6	78,7	17,4	7,2	0,5	
Vie biliari	C23-24	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	9,1	8,8	26,7	12,5	44,9	5,6	2,2	0,1
Pancreas	C25	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	7,7	7,9	23,7	63,9	105,6	71,2	175,3	89,9	28,1	12,6	1,1	
Cavità nasali	C30-31	1	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,0
Laringe	C32	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,9	9,1	-	-	-	-	-	-	2,0	1,8	0,2
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	29	-	-	13,3	-	-	-	-	7,8	24,3	38,4	31,7	15,8	45,6	8,8	26,7	25,0	22,5	14,8	11,7	0,9	0,9
Polmone	C33-34	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,7	23,8	31,6	54,7	61,6	80,1	62,6	89,9	23,5	12,3	1,0	
Altri organi toracici	C37-38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Osso	C40-41	1	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	0,1
Pelle melanomi	C43	33	-	-	-	-	-	-	7,3	6,7	15,7	48,7	7,7	7,9	15,8	54,7	17,6	26,7	37,6	56,2	16,9	11,5	0,9
Pelle non melanomi	C44	200	-	-	-	-	9,8	-	29,2	53,8	54,8	24,3	53,7	111,1	94,7	246,4	167,3	275,8	375,7	415,7	102,2	55,5	4,2
Mesotelioma	C45	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	17,6	-	-	-	2,0	1,3	0,2
Kaposi	C46	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Tessuti molli	C47, C49	10	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-	8,1	-	-	7,9	9,1	8,8	26,7	12,5	-	5,1	3,3	0,2
Mammella	C50	303	-	-	-	-	-	-	14,6	53,8	141,0	227,2	253,2	277,8	260,4	255,5	281,7	347,0	263,0	292,1	154,9	109,1	8,8
Utero collo	C53	19	-	-	-	-	7,9	-	13,4	-	24,3	-	7,9	7,9	18,2	8,8	35,6	25,0	22,5	9,7	6,3	0,4	
Utero corpo	C54	39	-	-	-	-	-	-	6,7	7,8	16,2	15,3	39,7	39,4	54,7	17,6	62,3	50,1	44,9	19,9	12,5	1,0	
Utero nas	C55	7	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	7,7	-	23,7	-	-	8,9	-	-	-	3,6	3,0	0,2
Ovaio	C56	22	-	-	-	11,4	9,8	-	-	6,7	7,8	8,1	15,3	15,9	7,9	27,4	35,2	17,8	12,5	22,5	11,2	8,4	0,7
Altri genitali femminili	C51-52, C57	17	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	15,3	-	15,8	9,1	35,2	17,8	12,5	44,9	8,7	4,7	0,4
Rene vie urinarie	C64-66, C68	34	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	8,1	15,3	7,9	39,4	45,6	52,8	62,3	37,6	33,7	17,4	9,9	0,9
Vescica	C67, D9, D41.4	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,7	23,8	39,4	27,4	26,4	44,5	50,1	56,2	16,4	9,4	0,7
Occhio	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	7,9	8,8	-	-	-	1,0	0,7	0,1
Encefalo e altro SNC	C70-72	13	-	-	-	-	15,9	-	6,7	7,7	7,8	8,1	15,3	15,9	7,9	9,1	17,6	-	12,5	33,7	6,6	4,3	0,4
Tiroide	C73	38	-	-	11,4	19,7	7,9	7,3	6,7	39,2	16,2	61,4	39,7	15,8	27,4	35,2	17,8	-	11,2	19,4	17,7	1,4	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,0
Linfoma di Hodgkin	C81	4	-	-	-	-	9,8	7,9	-	6,7	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	2,0	2,1	0,2
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	42	-	-	-	-	-	-	7,3	-	15,7	8,1	15,3	39,7	23,7	54,7	44,0	89,0	50,1	33,7	21,5	12,9	1,0
Mieloma	C88-90	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	15,8	18,2	17,6	80,1	25,0	33,7	10,7	4,7	0,3
Leucemia linfatica	C91	8	13,7	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	9,1	8,8	8,9	12,5	11,2	4,1	3,4	0,3
Leucemia mieloida	C92	11	-	-	11,4	-	-	-	7,3	6,7	-	8,1	-	15,8	-	-	-	-	37,6	22,5	5,6	3,7	0,2
Leucemia monocitica	C93	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Leucemia nas	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	0,5	0,3	0,0
Tutte le leucemie	C91-5	20	13,7	-	-	22,8	-	-	7,3	6,7	-	8,1	-	7,9	15,8	9,1	17,6	8,9	50,1	33,7	10,2	7,4	0,5
Mal definite e metastasi	O&U	50	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	23,0	7,9	7,9	36,5	61,6	97,9	150,3	112,4	25,6	10,8	0,7
Totale	C00-97	1319	13,7	0,0	13,3	57,1	59,0	47,7	94,9	201,7	336,7	519,3	682,8	817,5	891,5	1268,2	1382,0	1868,3	1991,2	2022,5	674,2	405,3	31,9
Totale escluso Ca. cute	-	1119	13,7	0,0	13,3	57,1	49,2	47,7	65,7	147,9	281,9	494,9	629,1	706,3	796,8	1021,9	1214,8	1592,5	1615,5	1606,7	571,9	349,8	27,7

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°4 "Medio Friuli", Maschi, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																% sul totale	Età mediana				
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	> 85		
Labbro	C00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	3	1	1	0,2	69,3	
Lingua	C01-02	44	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	7	9	5	9	4	2	1	2	0,7	60,4
Bocca	C03-06	62	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	9	18	7	8	5	5	3	2	1,0	59,9	
Ghiandole salivari	C07-08	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0,1	71,6	
Orolaringe	C09-10	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	3	5	4	1	1	1	1	0,5	60,5	
Rinofaringe	C11	11	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	2	0	2	1	0	1	0	0,2	56,2	
Ipotiraringe	C12-13	52	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	9	11	10	6	8	3	1	1	0,9	61,0
Faringe nas	C14	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	5	4	6	2	1	0	0,5	61,5	
Esolago	C15	123	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	16	20	15	21	15	10	15	8	2,0	66,9		
Stomaco	C16	419	0	0	0	0	0	0	4	1	2	10	19	33	44	53	78	72	49	54	6,9	73,1		
Intestino tenue	C17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	2	4	1	1	0,2	72,3		
Colon	C18	659	0	0	0	0	0	0	1	4	11	10	45	41	79	102	121	123	65	57	10,8	71,7		
Retto	C19-21	123	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	12	15	18	26	15	17	8	2,0	71,4		
Colon e retto	C18-C21	782	0	0	0	0	0	0	1	4	13	12	53	53	94	120	147	138	82	65	12,9	71,5		
Fegato	C22	299	1	0	0	0	0	0	1	4	6	5	18	21	43	51	65	59	16	9	4,9	70,0		
Vie biliari	C23-24	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	10	10	10	4	3	0,8	72,0		
Pancreas	C25	160	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	13	19	30	29	31	6	15	2,6	70,1		
Cavità nasali	C30-31	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	3	1	1	0	0	0,2	56,3		
Laringe	C32	149	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	16	20	26	21	21	26	8	2	2,5	65,4		
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	377	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	18	51	72	56	55	49	39	16	8	6,2	63,1	
Polmone	C33-34	835	0	0	0	0	0	1	2	2	3	6	18	51	72	56	55	49	39	16	8	6,2	63,1	
Altri organi toracici	C37-38	6	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14	36	65	118	150	163	166	70	44	13,7	70,9		
Osso	C40-41	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0,1	66,1	
Pelle, melanomi	C43	116	0	0	0	0	1	5	7	10	6	6	13	10	12	16	14	7	7	2	1,9	60,2		
Pelle, non melanomi	C44	1084	0	1	1	0	0	3	10	26	17	39	72	89	132	147	173	179	112	83	-	70,2		
Mesoteloma	C45	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	6	1	1	2	0,3	69,4		
Sarcoma di Kaposi	C46	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0,1	75,8		
Tessuti molli	C47, C49	27	1	0	0	0	0	1	2	0	2	3	2	3	5	2	1	1	0	4	0,4	57,7		
Mammella	C50	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	1	2	3	0,2	71,2		
Pene	C60	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	1	1	1	0,2	65,3		
Prostata	C61	1369	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	38	96	213	249	288	274	113	89	22,5	71,5		
Testicolo	C62	47	0	0	0	1	4	11	9	11	2	3	0	1	2	1	0	0	1	0	0,8	33,9		
Altri genitali maschili	C63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0,0	68,5		
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	236	0	0	0	0	0	1	1	4	5	11	21	26	41	38	34	33	8	13	3,9	65,9		
Vescica	C67,D9,0,D41.4	475	0	0	0	0	0	2	2	2	6	10	19	36	59	78	91	82	57	31	7,8	71,8		
Occhio	C69	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0,1	63,3		
Encefalo e altro SNC	C70-72	70	2	1	0	0	0	2	0	1	3	6	6	11	10	8	15	3	0	2	1,2	62,4		
Tiroide	C73	40	0	0	1	0	0	2	6	1	2	2	3	6	5	6	1	5	2	0	0,7	59,7		
Altre ghiandole endocrine	C74-75	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0,1	74,1		
Linfoma di Hodgkin	C81	27	0	0	1	3	2	3	3	1	2	1	1	4	0	2	1	2	0	1	0,4	42,0		
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	199	0	0	3	3	1	4	2	10	9	9	19	19	23	18	32	26	12	9	3,3	63,9		
Mieloma	C88-90	67	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	6	2	14	12	12	4	9	1,1	72,0		
Leucemia linfatica	C91	51	3	2	0	0	0	1	0	0	1	3	1	2	2	5	9	10	7	5	0,8	73,5		
Leucemia mieloide	C92	50	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4	4	4	9	8	5	6	4	0,8	69,2		
Leucemia monocitica	C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0	81,1		
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-		
Leucemia nas	C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	86,4		
Tutte le leucemie	C91-5	103	3	2	1	0	0	2	1	1	2	4	5	6	6	14	17	15	14	10	1,7	72,0		
Mal definite e metastasi	O&U	134	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	13	14	14	19	28	16	16	2,2	72,8		
Totale	C00-97	7164	10	4	7	7	8	37	51	81	106	181	415	614	935	1112	1287	1217	609	483	-	70,1		
Totale escluso Ca. cute	-	6080	10	3	6	7	8	34	41	55	89	142	343	525	803	965	1114	1038	497	400	100	70,1		

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°4 “Medio Friuli”, Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-74			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				>85		
Labbro	C00	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	9,3	5,5	10,4	6,8	8,1	1,9	1,2	0,1	
Lingua	C01-02	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	11,6	15,5	8,8	21,0	11,1	7,0	6,8	16,2	5,5	4,3	0,4	0,4	
Bocca	C03-06	62	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,6	5,3	14,9	31,0	12,3	18,6	13,9	17,4	20,4	16,2	7,7	6,0	0,5	
Ghiandole salivari	C07-08	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	13,9	3,5	-	-	1,0	0,7	0,1	
Orofaringe	C09-10	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	5,3	5,0	12,1	5,3	11,7	11,1	3,5	6,8	8,1	3,6	2,8	0,3	0,3	
Rinofaringe	C11	11	-	-	-	-	-	-	3,3	1,5	-	1,6	1,8	-	3,4	-	4,7	2,8	-	6,8	-	1,4	1,1	0,1	
Ipotiroidismo	C12-13	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,5	14,9	19,0	17,6	14,0	22,2	10,4	6,8	8,1	6,5	0,5	
Faringe nas	C14	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	8,6	8,8	9,3	16,6	7,0	6,8	-	3,7	2,8	0,3	
Esotago	C15	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	12,4	16,5	27,6	35,1	35,0	58,2	52,1	67,9	65,0	15,3	11,1	0,9	0,9	
Stomaco	C16	419	-	-	-	-	-	-	-	5,9	1,4	3,2	17,7	31,4	56,9	77,3	123,5	216,2	250,2	332,5	438,7	52,0	35,6	2,7	
Intestino tenue	C17	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	1,7	-	3,5	2,3	5,5	13,9	6,8	8,1	1,7	1,2	0,1	
Colon	C18	659	-	-	-	-	-	-	-	1,5	5,7	17,9	17,7	74,4	70,6	138,8	237,7	335,4	427,5	441,1	463,0	81,8	56,5	4,5	
Retto	C19-21	123	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,5	13,2	20,7	26,4	42,0	72,1	52,1	115,4	65,0	15,3	10,6	0,9	0,9	
Colon e retto	C18-C21	782	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	5,7	21,1	21,3	87,6	91,3	165,2	279,7	407,5	479,6	556,5	528,0	97,0	67,2	5,4
Fegato	C22	299	2,9	-	-	-	-	-	-	1,5	5,7	9,7	8,9	29,8	36,2	75,6	118,9	180,2	205,0	108,6	73,1	37,1	26,1	2,3	
Vie biliari	C23-24	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	3,3	1,7	8,8	23,3	27,7	34,8	27,1	24,4	5,7	3,9	0,3	
Pancreas	C25	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	5,3	16,5	22,4	33,4	69,9	80,4	107,7	40,7	121,9	19,8	14,0	1,2	
Cavità nasali	C30-31	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,8	3,3	3,4	-	7,0	2,8	3,5	-	-	1,4	1,1	0,1	0,1	
Laringe	C32	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	10,6	26,4	34,5	45,7	48,9	58,2	90,4	54,3	16,2	18,5	13,5	1,1	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	377	-	-	-	-	-	-	3,3	2,9	4,2	9,7	31,9	84,3	124,1	98,4	128,2	135,8	135,5	108,6	65,0	46,8	35,6	3,1	
Polmone	C33-34	835	-	-	-	-	-	-	1,7	-	1,4	11,4	24,8	59,5	112,0	207,3	349,6	451,8	576,9	475,1	357,4	103,6	71,4	6,1	
Altri organi toracici	C37-38	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	1,7	1,8	2,3	-	7,0	-	0,7	0,5	0,0	
Osso	C40-41	8	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	5,5	7,0	-	-	1,0	0,8	0,1	
Pelle, melanomi	C43	116	-	-	-	-	-	2,3	8,3	10,3	14,1	9,7	10,6	21,5	17,2	21,1	37,3	38,8	24,3	47,5	16,2	14,4	11,3	1,0	
Pelle, non melanomi	C44	1084	-	3,1	3,1	-	-	-	5,0	14,7	36,7	27,6	69,2	119,0	153,4	231,9	342,6	479,6	622,1	760,1	674,2	134,5	95,2	7,4	
Mesotelioma	C45	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	1,8	11,7	16,6	3,5	6,8	16,2	2,5	1,8	0,2	
Sarcoma di Kaposi	C46	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	-	2,8	3,5	13,6	-	0,7	0,5	0,0	
Tessuti molli	C47, C49	27	2,9	-	-	-	-	-	1,7	2,9	-	3,2	5,3	3,3	5,2	8,8	4,7	2,8	3,5	-	32,5	3,3	2,8	0,2	
Mammella	C50	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,7	3,4	1,8	2,3	8,3	3,5	13,6	24,4	1,9	1,3	0,1	
Pene	C60	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,8	1,7	1,7	1,8	7,0	-	3,5	6,8	8,1	1,4	1,0	0,1	
Prostata	C61	1369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	12,4	62,8	165,4	374,3	580,4	798,3	952,2	766,9	723,0	169,8	115,2	10,0	
Testicolo	C62	47	-	-	-	-	-	2,8	9,2	18,3	13,2	15,5	3,2	5,3	-	1,7	3,5	2,3	-	3,5	6,8	-	5,8	5,2	0,4
Altri genitali maschili	C63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	6,8	-	0,2	0,0	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	236	-	-	-	-	-	-	1,7	1,5	5,7	8,1	19,5	34,7	44,8	72,0	88,6	94,2	114,7	54,3	105,6	29,3	21,5	1,9	
Vescica	C67,D9,0,D41.4	475	-	-	-	-	-	-	3,3	2,9	2,8	9,7	17,7	31,4	62,0	103,7	181,8	252,3	285,0	386,8	251,8	58,9	40,6	3,3	
Occhio	C69	8	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,4	-	-	5,5	3,5	6,8	-	1,0	0,9	0,1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	70	5,8	3,1	-	-	-	-	3,3	-	1,4	4,9	10,6	9,9	19,0	17,6	18,6	41,6	10,4	-	16,2	8,7	7,2	0,7	
Tiroide	C73	40	-	-	3,1	-	-	-	-	8,8	1,4	3,2	3,5	5,0	10,3	8,8	14,0	2,8	17,4	13,6	-	5,0	3,9	0,3	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	5	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	3,5	-	-	0,6	0,5	0,1	
Linfoma di Hodgkin	C81	27	-	-	3,1	8,5	4,6	5,0	4,4	1,4	3,2	1,8	1,7	6,9	-	4,7	2,8	7,0	-	8,1	3,3	3,3	0,2	0,2	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	199	-	-	9,2	8,5	2,3	6,6	2,9	14,1	14,6	16,0	31,4	32,7	40,4	42,0	88,7	90,4	81,4	73,1	24,7	19,1	1,5	1,5	
Mieloma	C88-90	67	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1,8	5,0	10,3	3,5	32,6	33,3	41,7	27,1	73,1	8,3	5,9	0,5	0,5	
Leucemia linfatica	C91	51	8,7	6,1	-	-	-	-	1,7	-	-	1,6	5,3	1,7	3,4	3,5	11,7	24,9	34,8	47,5	40,6	6,3	5,0	0,3	
Leucemia mieloide	C92	50	-	-	3,1	-	-	-	1,7	1,5	1,4	1,6	1,8	6,6	6,9	7,0	21,0	22,2	17,4	40,7	32,5	6,2	4,6	0,4	
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	0,1	0,1	0,0	
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leucemia nas	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	0,1	0,1	0,0	
Tutte le leucemie	C91-5	103	8,7	6,1	3,1	-	-	3,3	1,5	1,4	3,2	7,1	8,3	10,3	10,5	32,6	47,1	52,1	95,0	81,2	12,8	9,7	0,7	0,7	
Mal definite e metastasi	O&U	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	8,9	13,2	22,4	24,6	32,6	52,7	97,3	108,6	130,0	16,6	11,5	0,8	
Totale	C00-97	7164	28,9	12,2	21,4	19,9	18,4	61,4	74,9	114,5	172,1	321,2	686,0	1058,0	1642,9	2591,8	3567,6	4229,4	4133,0	3923,6	888,7	628,9	52,0	52,0	
Totale escluso Ca. cute	-	6080	28,9	9,2	18,4	19,9	18,4	56,5	60,2	77,7	144,5	252,0	566,9	904,6	1411,0	2249,2	3088,0	3607,3	3372,9	754,2	533,8	44,5	44,5	44,5	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°4 "Medio Friuli", Femmine, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			≥ 85		
Labbro	C00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	0.2	84.7	
Lingua	C01-02	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	2	0	2	0	0.2	66.5	
Bocca	C03-06	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	2	2	6	3	5	0.5	75.9		
Ghiandole salivari	C07-08	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0.1	72.3		
Orolaringe	C09-10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	56.3		
Rinofaringe	C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0	77.4		
Ipotaringe	C12-13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0.1	68.4		
Faringe nas	C14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0.1	67.3		
Esofago	C15	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	9	5	11	3	4	0.9	70.2		
Stomaco	C16	284	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	6	9	13	33	41	48	53	72	5.5	78.6		
Intestino tenue	C17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	2	1	1	4	0.3	70.7		
Colon	C18	583	0	0	0	0	0	0	0	1	5	21	27	41	58	78	85	100	83	79	11.4	73.2		
Retto	C19-21	115	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	10	9	13	15	18	14	2.2	74.1		
Colon e retto	C18-C21	698	0	0	0	0	0	0	1	6	26	31	51	67	91	67	91	100	118	97	103	13.6	73.3	
Fegato	C22	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	9	14	23	36	14	18	2.6	75.4		
Vie biliari	C23-24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	9	11	13	12	1.4	77.7		
Pancreas	C25	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	14	15	23	35	37	23	3.9	75.5		
Cavità nasali	C30-31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0.1	69.2		
Laringe	C32	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	5	1	3	0.4	70.0		
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	11	14	9	13	7	1.5	69.7		
Polmone	C33-34	318	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	5	15	24	30	47	50	65	34	40	6.2	72.6	
Altri organi toracici	C37-38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	88.4		
Osso	C40-41	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.1	65.5		
Pelle melanomi	C43	149	0	0	0	0	0	1	1	6	7	8	10	12	15	13	18	9	15	16	8	10	61.1	
Pelle non melanomi	C44	977	0	0	0	0	1	3	4	17	21	38	43	49	66	76	96	126	164	110	163	-	73.4	
Mesotelioma	C45	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0.1	62.4	
Kaposi	C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	73.2	
Tessuti molli	C47, C49	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	1	2	7	1	2	0.5	66.1	
Mammella	C50	1571	0	0	0	0	0	1	4	20	43	86	126	183	164	191	183	178	173	105	114	30.6	63.9	
Utero collo	C53	86	0	0	0	0	0	0	3	3	5	5	14	11	9	9	8	6	2	6	5	1.7	56.9	
Utero corpo	C54	169	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	18	26	25	20	22	19	18	8	3.3	65.9		
Utero nas	C55	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	5	2	0	4	6	0	4	0.6	61.9	
Ovaio	C56	131	0	0	0	0	0	1	3	3	1	11	13	15	15	15	15	10	16	11	2	2.6	62.0	
Altri genitali femminili	C51-52, C57	78	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	6	9	5	14	15	7	15	1.5	74.7		
Rene vie urinarie	C64-66, C68	126	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	9	10	21	15	21	21	5	11	2.5	68.8	
Vescica	C67, D9, D41.4	150	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	4	7	10	19	31	25	23	24	2.9	74.7	
Occhio	C69	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0.1	69.8		
Encefalo e altro SNC	C70-72	57	0	1	4	0	0	1	1	2	0	2	0	3	4	5	3	7	5	10	9	1.1	72.9	
Tiroide	C73	137	0	0	0	0	0	5	1	10	16	9	13	22	14	18	6	8	8	4	3	2.7	53.9	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0.1	62.7	
Linfoma di Hodgkin	C81	17	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0.3	35.7	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	198	0	0	0	2	5	3	4	5	3	4	5	7	12	10	15	26	32	38	15	19	3.9	71.3
Mieloma	C88-90	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	10	6	7	8	9	5	1.1	71.4	
Leucemia linfatica	C91	46	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	2	2	6	11	5	8	0.9	76.5	
Leucemia mieloida	C92	46	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	6	4	5	4	2	7	3	9	0.9	67.2	
Leucemia monocitica	C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	43.7	
Altre leucemie	C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	63.2	
Leucemia nas	C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	60.6	
Tutte le leucemie	C91-5	95	4	1	0	0	1	3	1	2	2	2	8	5	9	6	8	18	8	17	1.9	72.1		
Mal definite e metastasi	O&U	176	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	9	10	16	20	29	34	44	3.4	79.0	
Totale	C00-97	6109	8	2	4	6	21	32	76	125	197	305	436	500	607	685	793	920	622	770	-	70.4	-	70.4
Totale escluso Ca. cute	-	5132	8	2	4	5	18	28	59	104	159	262	387	434	531	589	667	756	512	607	100	69.8	100	69.8

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°4 “Medio Friuli”, Femmine, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79				80-84	>85	
Labbro	C00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	4,1	3,4	11,3	0,9	0,3	0,0
Lingua	C01-02	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	3,4	8,0	-	-	4,1	-	5,7	1,4	0,8	0,1
Bocca	C03-06	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,3	10,1	4,0	4,1	12,4	10,1	14,2	3,1	1,6	0,1	
Ghiandole salivari	C07-08	7	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	5,7	0,8	0,5	0,0
Orolaringe	C09-10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0
Rinofaringe	C11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	0,2	0,1	0,0
Ipotiroiding	C12-13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,6	1,7	-	-	2,0	2,1	4,1	-	-	-	0,8	0,6	0,0
Faringe nas	C14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,6	-	-	-	6,0	2,1	-	3,4	-	-	0,8	0,6	0,1
Esolago	C15	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	3,3	11,8	17,9	10,3	22,7	10,1	11,3	5,0	2,8	0,2	0,2	
Stomaco	C16	284	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,7	9,6	21,9	65,7	84,3	99,1	178,9	204,1	32,4	14,7	1,1	3,2	14,7
Intestino tenue	C17	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,7	1,7	-	3,3	-	4,0	2,1	2,1	3,4	11,3	1,6	0,9	0,1
Colon	C18	583	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,3	36,7	43,0	68,1	97,9	155,4	174,8	206,4	280,2	224,0	66,4	36,4	3,0
Retto	C19-21	115	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	1,7	8,7	6,4	16,6	15,2	25,9	30,8	37,1	47,3	68,0	13,1	7,0	0,5
Colon e retto	C18-C21	698	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	45,5	49,4	84,7	113,1	181,3	205,6	243,5	327,5	292,0	79,5	43,4	3,5
Fegato	C22	132	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	6,4	19,9	15,2	27,9	47,3	74,3	47,3	51,0	15,0	7,6	0,6	0,6
Vie biliari	C23-24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	3,2	10,0	3,4	17,9	22,6	26,8	40,5	45,4	8,2	3,9	0,3	0,3
Pancreas	C25	198	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	7,0	4,8	23,2	25,3	45,8	72,0	76,4	77,7	121,9	22,6	11,1	0,9	0,9
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,0	-	-	3,4	-	0,3	0,2	0,0
Laringe	C32	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	1,7	5,1	8,0	10,3	2,1	10,1	2,8	2,4	1,5	0,1	0,1	0,1
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	11,2	10,0	18,6	27,9	18,5	26,8	23,6	22,7	8,8	5,2	0,4	0,4
Polmone	C33-34	318	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	8,3	8,7	23,9	39,8	50,6	93,6	102,8	134,1	114,8	113,4	36,2	20,0	1,7
Altri organi toracici	C37-38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0
Osso	C40-41	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,7	2,0	2,1	2,1	-	-	2,8	0,1	0,0
Pelle melanomi	C43	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,0	2,1	2,1	-	-	0,6	0,4	0,0
Pelle non melanomi	C44	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	27,9	18,5	26,8	23,6	22,7	8,8	5,2	0,4
Mesotelioma	C45	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,1
Kaposi	C46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	-	-	0,2	0,1	0,0
Tessuti molli	C47, C49	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7	1,6	6,6	8,4	2,0	4,1	14,4	3,4	5,7	3,0	1,9	0,1
Mammella	C50	1571	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	30,0	61,7	142,8	220,3	291,6	272,3	364,5	366,0	357,0	354,5	323,2	179,0	124,8
Utero collo	C53	86	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,5	7,2	8,3	24,5	17,5	14,9	15,2	15,9	12,3	4,1	20,3	14,2	9,8
Utero corpo	C54	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	3,3	15,7	28,7	43,2	42,2	39,8	45,2	39,2	60,8	22,7	19,3
Utero nas	C55	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	6,4	8,3	3,4	-	8,2	12,4	-	11,3	3,3	2,2
Ovaio	C56	131	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	5,1	1,4	18,3	22,7	23,9	24,9	25,3	29,9	20,6	33,0	37,1	5,7	14,9
Altri genitali femminili	C51-52, C57	78	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	2,9	1,7	5,2	-	10,0	15,2	10,0	28,8	31,0	23,6	42,5	8,9
Rene vie urinarie	C64-66, C68	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	4,3	6,6	8,7	14,3	16,6	35,4	29,9	43,2	43,3	16,9	31,2	14,4
Vescica	C67, D9, D41.4	150	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	1,4	1,7	7,0	6,4	11,6	16,9	37,8	63,7	51,6	77,7	68,0	17,1
Occhio	C69	7	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	2,0	-	2,1	6,8	-	0,8	0,7
Encefalo e altro SNC	C70-72	57	-	3,2	12,5	-	2,4	1,7	3,0	-	3,3	-	-	4,8	6,6	8,4	6,0	14,4	10,3	33,8	25,5	6,5	4,5	0,3
Tiroide	C73	137	-	-	-	-	-	12,0	1,7	15,0	23,0	14,9	22,7	35,1	23,2	30,4	12,0	16,4	16,5	13,5	8,5	15,6	13,1	1,0
Altre ghiandole endocrine	C74-75	4	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	4,0	-	-	-	-	0,5	0,5	0,0
Linfoma di Hodgkin	C81	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	9,0	2,9	1,7	-	-	-	4,0	4,1	4,1	-	-	1,9	1,6
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	198	-	-	-	-	-	5,9	12,0	5,1	6,0	7,2	8,3	12,2	19,1	16,6	25,3	51,8	65,8	78,4	50,6	53,9	22,6	14,2
Mieloma	C88-90	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	6,4	10,0	16,9	12,0	14,4	16,5	30,4	14,2	6,4	3,7
Leucemia linfatica	C91	46	12,6	3,2	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	3,5	3,2	1,7	3,4	4,0	12,3	22,7	16,9	22,7	5,2	3,6
Leucemia mieloide	C92	46	-	-	-	-	-	2,4	1,7	1,5	2,9	1,7	-	9,6	6,6	8,4	8,0	4,1	14,4	10,1	25,5	5,2	3,3	0,2
Leucemia monocitica	C93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0
Altre leucemie	C94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0
Leucemia nas	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0
Tutte le leucemie	C91-5	95	12,6	3,2	-	-	-	2,4	5,1	1,5	2,9	3,3	3,5	12,7	8,3	15,2	12,0	16,4	37,1	27,0	48,2	10,8	7,2	0,5
Mal definite e metastasi	O&U	176	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,7	10,5	6,4	14,9	16,9	31,9	41,1	59,8	114,8	124,7	20,1	9,7
Totale	C00-97	6109	25,2	6,4	12,5	17,7	50,4	54,5	113,9	179,4	327,0	533,3	694,7	830,2	1024,4	1364,4	1630,5	1898,7	2099,9	2182,8	696,0	426,6	34,3	34,3
Totale escluso Ca. cute	-	5132	25,2	6,4	12,5	14,8	43,2	47,7	88,4	149,2	263,9	458,1	616,6	720,6	896,1	1173,2	1371,4	1560,2	1728,6	1720,8	584,7	362,9	29,4	29,4

A.S.S. N°5 “Bassa Friulana”, Maschi, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			≥ 85	
Labbro	C00	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	2	5	0.9	76.9
Lingua	C01-02	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	2	2	0.8	67.8
Bocca	C03-06	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	1	1	1	2	1	0.8	63.5
Ghiandole salivari	C07-08	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0.3	54.5
Orofaringe	C09-10	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0.6	50.9
Rinofaringe	C11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0.3	62.6
Ipotiroidismo	C12-13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	0	1	2	0	0.6	61.8
Faringe nas	C14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	1	0.4	59.3
Esotago	C15	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	8	4	7	8	1	3	2.3	67.0
Stomaco	C16	138	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	10	9	12	16	25	25	10	24	7.1	72.8	
Intestino tenue	C17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0.3	74.6	
Colon	C18	197	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	10	25	29	30	41	31	9	12	10.1	69.3	
Retto	C19-21	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	8	12	7	11	7	11	3.7	70.1
Colon e retto	C18-C21	269	0	0	0	0	1	0	0	2	8	13	37	37	42	48	42	16	23	13.8	69.4	4.2	70.7
Fegato	C22	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	15	13	17	11	9	5	4.2	67.3	
Vie biliari	C23-24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	1	2	3	0.7	67.3	
Pancreas	C25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	8	14	10	7	2	0	2.6	67.6
Cavità nasali	C30-31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0.2	63.1
Laringe	C32	62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	12	10	7	11	7	3	0	3.2	64.1	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	128	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	16	25	24	13	13	15	8	4	6.6	62.3	
Polmone	C33-34	297	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	17	16	36	58	63	59	22	14	15.2	71.2	
Altri organi toracici	C37-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Osso	C40-41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	87.1	
Pelle, melanomi	C43	50	0	0	0	0	1	1	4	6	3	1	7	3	6	5	7	4	1	1	2.6	59.0	
Pelle, non melanomi	C44	476	0	0	0	0	0	1	5	6	3	16	21	26	66	78	86	87	35	46	-	70.9	
Mesotelioma	C45	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	2	2	1	6	2	1.1	73.5	
Sarcoma di Kaposi	C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.1	59.2	
Tessuti molli	C47, C49	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	1	2	0	1	0.6	57.6	
Mammella	C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0.3	62.9	
Pene	C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Prostata	C61	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	13	43	68	68	76	35	20	17.3	71.8	
Testicolo	C62	17	0	0	1	1	2	2	1	7	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0.9	35.6	
Altri genitali maschili	C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.1	60.6	
Rene, vie urinarie	C64-66,C68	72	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	11	9	8	16	14	5	1	3.7	69.6	
Vescica	C67,D9.0,D41.4	158	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	5	12	18	29	24	32	16	14	8.1	71.2	
Occhio	C69	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0.2	70.7	
Encefalo e altro SNC	C70-72	23	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	2	4	2	2	1	5	1	0	1.2	59.1	
Tiroide	C73	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0.5	55.0	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Linfoma di Hodgkin	C81	7	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0.4	43.5	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	69	0	2	0	1	2	1	0	1	2	2	9	4	6	6	11	12	3	7	3.5	69.9	
Mieloma	C88-90	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	5	3	2	2	0.9	73.3	
Leucemia linfatica	C91	18	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	0	1	4	2	1	0.9	62.2	
Leucemia mieloida	C92	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	4	2	0	0.8	69.0	
Leucemia monocitica	C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.1	61.8	
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Leucemia nas	C95	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0.2	85.0	
Tutte le leucemie	C91-5	40	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	2	5	4	4	4	8	5	3	2.1	70.8	
Mal definite e metastasi	O&U	50	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	7	6	8	8	6	5	7	2.6	70.5	
Totale	C00-97	2427	1	5	2	3	7	6	15	30	25	72	137	199	319	383	421	431	183	188	-	70.1	
Totale escluso Ca. cute	-	1951	1	5	2	3	7	5	10	24	22	56	116	173	253	305	335	344	148	142	100	70.0	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°5 “Bassa Friulana”, Maschi, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)															Tasso grezzo	ASR EU	C.Risk 0-74
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		
Labbro	C00	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	16,2	14,1	8,3	43,2	45,8	135,7
Lingua	C01-02	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	5,6	21,6	7,1	8,3	45,8	54,3	6,9
Bocca	C03-06	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,1	11,3	32,5	7,1	8,3	21,6	22,9
Ghiandole salivari	C07-08	5	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	5,6	5,1	-	-	-	21,6	-	1,9
Orofaringe	C09-10	11	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	16,9	10,3	16,9	-	-	-	21,6	-	4,2
Rinofaringe	C11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	10,8	7,1	-	10,8	-	1,9
Ipotirina	C12-13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	11,3	5,4	14,1	-	10,8	45,8	4,2
Faringe nas	C14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	5,4	7,1	-	-	-	-	3,1
Esotago	C15	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	10,3	56,4	43,3	28,3	57,9	86,5	22,9	17,0
Stomaco	C16	138	-	-	-	-	-	-	9,0	15,5	11,2	51,5	50,8	64,9	113,2	206,6	270,3	228,8	651,3	53,3
Intestino tenue	C17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	8,3	10,8	22,9	2,3
Colon	C18	197	-	-	-	-	6,7	-	-	10,3	39,4	51,5	141,0	156,9	212,2	338,8	335,1	205,9	325,6	76,0
Retto	C19-21	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	15,4	67,7	43,3	84,9	57,9	118,9	160,2	298,5
Colon e retto	C18-C21	269	-	-	-	-	6,7	-	-	10,3	45,0	66,9	208,7	200,2	297,1	396,7	454,1	366,1	624,2	103,8
Fegato	C22	81	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	15,4	33,9	81,2	92,0	140,5	118,9	205,9	135,7	31,3
Vie biliari	C23-24	14	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	11,3	16,2	14,1	-	10,8	45,8	81,4	5,4	3,9
Pancreas	C25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	20,6	22,6	43,3	99,0	82,6	75,7	45,8	-	19,3
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	10,8	-	-	1,2
Laringe	C32	62	-	-	-	-	-	-	-	5,2	22,5	36,0	67,7	54,1	49,5	90,9	75,7	68,6	-	23,9
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	128	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,2	45,0	82,3	141,0	129,9	92,0	107,4	162,2	183,1	108,5
Polmone	C33-34	297	-	-	-	-	-	-	4,5	-	20,6	39,4	87,5	90,3	194,8	410,3	520,7	637,8	503,4	114,6
Altri organi toracici	C37-38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Osso	C40-41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1
Pelle, melanomi	C43	50	-	-	-	-	6,7	5,0	18,0	27,0	15,5	5,6	36,0	16,9	32,5	35,4	57,9	43,2	22,9	19,3
Pelle, non melanomi	C44	476	-	-	-	-	-	-	5,0	22,5	27,0	15,5	90,0	108,1	146,7	357,1	551,8	710,7	940,5	800,9
Mesoteloma	C45	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	20,6	-	10,8	14,1	8,3	64,9	45,8	54,3
Sarcoma di Kaposi	C46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	7,1	-	-	-	0,8
Tessuti molli	C47, C49	12	9,2	-	-	-	-	-	-	4,5	-	11,2	5,1	11,3	-	7,1	8,3	21,6	-	27,1
Mammella	C50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	16,2	-	8,3	-	-	2,3
Pene	C60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Prostata	C61	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Testicolo	C62	17	-	-	9,7	8,5	13,4	9,9	4,5	31,5	5,2	11,2	-	-	-	-	562,0	821,6	800,9	130,4
Altri genitali maschili	C63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	6,6
Rene, vie urinarie	C64-66 C68	72	-	-	-	-	-	-	-	4,5	10,3	11,2	15,4	62,1	48,7	56,6	132,2	151,4	114,4	27,1
Vescica	C67, D9,0, D41.4	158	-	-	-	-	-	9,0	-	5,2	28,1	25,7	67,7	97,4	205,2	198,3	345,9	366,1	379,9	61,0
Occhio	C69	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	7,1	16,5	-	-	1,5
Encefalo e altro SNC	C70-72	23	-	9,6	-	-	-	4,5	-	5,2	16,9	10,3	22,6	10,8	14,1	8,3	54,1	22,9	-	8,9
Tiroide	C73	10	-	-	-	-	-	-	4,5	5,2	11,2	5,1	5,6	16,2	7,1	-	-	-	-	3,9
Altre ghiandole endocrine	C74-75	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Linfoma di Hodgkin	C81	7	-	-	-	-	5,0	-	9,0	5,2	-	-	-	5,6	-	7,1	8,3	-	-	2,7
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	69	-	19,1	-	8,5	13,4	5,0	-	4,5	10,3	11,2	46,3	22,6	32,5	42,4	90,9	129,7	68,6	190,0
Mieloma	C88-90	17	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	10,8	14,1	41,3	32,4	45,8	54,3
Leucemia linfatica	C91	18	-	19,1	9,7	-	-	-	-	4,5	-	-	5,1	16,9	10,8	-	8,3	43,2	45,8	27,1
Leucemia mieloide	C92	16	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	11,3	10,8	28,3	8,3	43,2	45,8	6,2
Leucemia monocitica	C93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	8,3	-	-	0,8
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Leucemia nas	C95	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Tutte le leucemie	C91-5	40	-	19,1	9,7	-	6,7	-	-	4,5	-	-	10,3	28,2	21,6	28,3	33,1	86,5	114,4	81,4
Mal definite e metastasi	O&U	50	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	5,6	5,1	39,5	32,5	56,6	66,1	64,9	114,4	190,0
Totale	C00-97	2427	9,2	47,8	19,5	25,6	47,0	29,8	67,5	135,0	129,0	404,8	705,1	1122,7	1726,2	2709,6	3479,3	4659,5	4187,6	936,6
Totale escluso Ca. cute	-	1951	9,2	47,8	19,5	25,6	47,0	24,8	45,0	108,0	113,5	314,9	597,0	976,0	1369,0	2157,8	2768,6	3718,9	3386,7	752,9

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

A.S.S. N°5 “Bassa Friulana”, Femmine, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti di tumore per età e sede, percentuale su tutti i tumori (escluso Ca. cute) ed età mediana alla diagnosi.

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Numero di casi incidenti per classi di età																	% sul totale	Età mediana	
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			≥ 85
Labbro	C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0,3	83,6
Lingua	C01-02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0,3	63,9
Bocca	C03-06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0,3	77,2
Ghiandole salivari	C07-08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,1	75,7
Orolaringe	C09-10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,1	55,3
Rinofaringe	C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Ipotiraringe	C12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Faringe nas	C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	1	2	0,2	76,4
Esolago	C15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	2	1	2	0,9	72,8
Stomaco	C16	95	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	5	4	7	13	9	20	10	19	6,3	76,1
Intestino tenue	C17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0,3	73,2
Colon	C18	143	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	6	12	13	24	21	27	18	16	9,5	72,2
Retto	C19-21	46	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	6	4	6	8	5	6	3,1	73,3
Colon e retto	C18-C21	189	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	9	16	19	28	27	35	23	22	12,6	72,3
Fegato	C22	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	6	3	9	1,7	78,8
Vie biliari	C23-24	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	3	3	6	7	1,8	77,3
Pancreas	C25	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	4	13	9	8	12	3,8	75,2
Cavità nasali	C30-31	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0,2	73,2
Laringe	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0,2	64,3
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	1	5	0	1	1,0	66,9
Polmone	C33-34	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	10	15	11	12	7	4,9	73,6
Altri organi toracici	C37-38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	57,1
Osso	C40-41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,1	59,1
Pelle melanomi	C43	51	0	0	0	1	1	5	3	3	3	3	2	5	3	4	9	3	3	3	3,4	58,4
Pelle non melanomi	C44	377	0	0	0	1	0	4	10	7	6	11	17	20	32	41	51	58	55	64	-	74,2
Mesotelioma	C45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,1	63,9
Kaposi	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Tessuti molli	C47, C49	10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	4	0	1	0,7	73,1
Mammella	C50	463	0	0	0	0	0	3	10	13	22	33	50	51	52	56	51	60	24	38	30,8	64,0
Utero collo	C53	16	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	2	4	1	1	0	1	1,1	63,7
Utero corpo	C54	47	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	7	7	6	6	4	3	5	3,1	66,2
Utero nas	C55	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	2	0	0	0,7	68,2
Ovaio	C56	43	0	0	0	1	0	1	1	3	0	2	3	11	7	6	5	2	0	1	2,9	59,9
Altri genitali femminili	C51-52, C57	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	6	6	6	2	2	2,2	73,9
Rene vie urinarie	C64-66, C68	46	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	6	3	9	10	9	3	2	3,1	70,3
Vescica	C67, D9, 0, D41.4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	4	11	5	9	2,7	76,9
Occhio	C69	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0,2	74,4
Encefalo e altro SNC	C70-72	22	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	0	3	4	4	4	1,5	77,1
Tiroide	C73	37	0	0	0	0	0	3	0	1	3	1	2	4	6	7	5	2	2	0	2,5	59,1
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	20,8
Linfoma di Hodgkin	C81	6	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0,4	39,1
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	59	0	0	1	0	1	0	1	4	2	5	3	4	6	14	4	7	3	4	3,9	65,9
Mieloma	C88-90	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	2	2	2	4	6	1,5	75,5
Leucemia linfatica	C91	18	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	2	1	4	3	1,2	72,7
Leucemia mieloida	C92	18	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	2	2	2	2	3	2	1,2	71,3
Leucemia monocitica	C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Altre leucemie	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Leucemia nas	C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	79,2
Tutte le leucemie	C91-5	37	2	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	3	3	3	4	4	7	5	2,5	72,8
Mal definite e metastasi	O&U	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	5	4	8	5	2,7	77,3
Totale	C00-97	1880	3	0	2	5	5	17	36	44	47	73	117	157	184	235	244	283	187	241	-	70,3
Totale escluso Ca. cute	-	1503	3	0	2	4	5	13	26	37	41	62	100	137	152	194	193	225	132	177	100	69,5

A.S.S. N°5 “Bassa Friulana”, Femmine, 1999-2003

Tassi di incidenza (x100.000 ab.) età-specifici, grezzo, standardizzato sulla popolazione europea (ASR EU) e rischio cumulativo entro 74 anni (C.Risk 0-74).

Sede tumorale	ICD 10	Casi Totali	Tassi specifici per classi di età (x 100.000 abitanti)																	Tasso grezzo	ASR EU	CRisk 0-74		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				> 85	
Labbro	C00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	25,2	20,3	1,8	0,6	0,0
Lingua	C01-02	4	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	5,7	-	-	-	6,5	6,9	-	-	1,5	1,0	0,1
Bocca	C03-06	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	13,7	-	10,1	1,5	0,6	0,0	
Ghiandole salivari	C07-08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	0,4	0,1	0,0	
Orofaringe	C09-10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,0	
Rinofaringe	C11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Ipotiroidismo	C12-13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Faringe nas	C14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	13,7	-	-	1,1	0,5	0,0	
Esotago	C15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,7	5,4	6,4	26,0	13,7	12,6	20,3	4,8	2,6	0,2	
Stomaco	C16	95	-	-	-	-	-	-	18,9	9,3	10,8	-	25,8	22,9	38,0	82,9	58,5	137,3	125,8	192,6	35,1	18,8	1,3	
Intestino tenue	C17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	6,5	-	-	20,3	1,8	0,9	0,1	
Colon	C18	143	-	-	-	-	-	5,2	-	9,3	5,4	11,3	31,0	68,8	70,5	153,1	136,5	185,4	226,4	162,2	52,8	29,8	2,5	
C19-21		46	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	5,6	15,5	22,9	32,5	25,5	39,0	54,9	62,9	60,8	17,0	10,1	0,8	
Colon e retto	C18-C21	189	-	-	-	-	-	5,2	-	9,3	21,5	16,9	46,4	91,8	103,1	178,6	175,5	240,3	289,3	223,0	69,7	40,0	3,2	
Fegato	C22	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,8	12,8	19,5	41,2	37,7	91,2	9,6	4,1	0,2		
Vie biliari	C23-24	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	11,5	16,3	6,4	19,5	20,6	75,5	71,0	10,0	4,9	0,3	
Pancreas	C25	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	11,5	43,4	25,5	84,5	61,8	100,6	121,6	21,0	10,2	0,9		
Cavità nasali	C30-31	3	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,9	-	-	1,1	1,0	0,1	
Laringe	C32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	5,4	6,4	-	-	-	-	1,1	0,9	0,1	
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	15	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	5,2	11,5	10,8	12,8	6,5	34,3	-	10,1	5,5	3,4	0,3	
Polmone	C33-34	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	20,6	28,7	32,5	63,8	97,5	75,5	150,9	71,0	26,9	15,2	1,3	
Altri organi toracici	C37-38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,0	
Osso	C40-41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	6,5	-	-	-	0,7	0,6	0,1	
Pelle melanomi	C43	51	-	-	-	9,3	7,4	26,2	14,2	14,0	16,1	16,9	10,3	28,7	16,3	25,5	58,5	20,6	37,7	30,4	18,8	14,4	1,2	
Pelle non melanomi	C44	377	-	-	-	9,3	-	21,0	47,3	32,6	32,3	62,0	87,7	114,7	173,6	261,5	331,5	398,2	691,8	648,8	139,1	77,8	5,9	
Mesoteloma	C45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-	6,9	-	-	0,7	0,5	0,0	
Kaposi	C46	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Tessuti molli	C47, C49	10	-	-	-	-	-	-	4,7	-	5,4	5,6	-	-	-	6,4	6,5	27,5	-	10,1	3,7	2,2	0,1	
Mammella	C50	463	-	-	-	-	-	15,7	47,3	60,5	118,3	186,0	257,9	292,6	282,1	357,1	331,5	411,9	301,9	385,2	170,9	119,0	9,7	
Utero collo	C53	16	-	-	-	-	-	-	9,3	10,8	5,6	10,3	-	10,8	25,5	6,5	6,9	-	10,1	5,9	4,5	0,4		
Utero corpo	C54	47	-	-	-	-	-	-	-	9,3	5,4	11,3	20,6	40,2	38,0	38,3	39,0	27,5	37,7	50,7	17,3	11,7	1,0	
Utero nas	C55	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	5,7	10,8	19,1	6,5	13,7	-	4,1	2,8	0,3		
Ovaio	C56	43	-	-	-	9,3	-	5,2	4,7	14,0	-	11,3	15,5	63,1	38,0	38,3	32,5	13,7	-	10,1	15,9	12,8	1,2	
Altri genitali femminili	C51-52, C57	33	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	10,3	11,5	10,8	38,3	39,0	41,2	75,5	20,3	12,2	6,8	0,6	
Rene vie urinarie	C64-66, C68	46	-	-	-	-	-	-	4,7	9,3	-	-	5,2	34,4	16,3	57,4	65,0	61,8	37,7	20,3	17,0	10,3	1,0	
Vescica	C67, D9, D41.4	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	5,7	10,8	44,6	26,0	75,5	62,9	91,2	14,8	6,9	0,5	
Occhio	C69	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	6,5	6,9	-	-	1,1	0,6	0,1	
Encefalo e altro SNC	C70-72	22	-	-	-	-	-	5,2	-	4,7	-	5,6	5,2	-	16,3	-	19,5	27,5	50,3	40,5	8,1	4,3	0,3	
Tiroide	C73	37	-	-	-	-	22,2	-	4,7	14,0	5,4	11,3	20,6	34,4	38,0	31,9	13,0	13,7	-	10,1	13,7	11,5	1,0	
Altre ghiandole endocrine	C74-75	2	9,8	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,2	0,1	
Linfoma di Hodgkin	C81	6	-	-	-	9,3	-	5,2	4,7	-	-	5,6	-	-	5,4	-	6,5	-	-	-	2,2	2,2	0,2	
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	59	-	-	9,8	-	7,4	-	4,7	18,6	10,8	28,2	15,5	22,9	32,5	89,3	26,0	48,1	37,7	40,5	21,8	15,7	1,3	
Mieloma	C88-90	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,2	22,9	5,4	12,8	13,0	13,7	50,3	60,8	8,5	4,7	0,3	
Leucemia linfatica	C91	18	19,6	-	-	-	-	-	4,7	-	-	5,6	-	11,5	5,4	6,4	13,0	6,9	50,3	30,4	6,6	4,8	0,3	
Leucemia mieloide	C92	18	-	-	-	9,3	-	5,2	4,7	-	-	5,6	-	5,7	10,8	12,8	13,0	13,7	37,7	20,3	6,6	4,4	0,3	
Leucemia monocitica	C93	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
Leucemia nas	C95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	0,4	0,1	0,0	
Tutte le leucemie	C91-5	37	19,6	-	-	9,3	-	5,2	9,5	-	-	11,3	-	17,2	16,3	19,1	26,0	27,5	88,1	50,7	13,7	9,4	0,7	
Mal definite e metastasi	O&U	40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	5,2	11,5	10,8	31,9	26,0	54,9	62,9	121,6	14,8	7,0	0,5	
Totale	C00-97	1880	29,3	0,0	19,5	46,5	36,9	89,2	170,3	204,9	252,8	411,4	603,6	900,7	998,1	1498,7	1586,0	1943,0	2352,2	2443,0	693,8	429,1	34,2	
Totale escluso Ca. cute	-	1503	29,3	0,0	19,5	37,2	36,9	68,2	123,0	172,3	220,5	349,4	515,9	786,0	824,5	1237,2	1254,5	1544,8	1660,4	1794,2	554,7	351,3	28,4	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Indicatori di qualità

Friuli Venezia Giulia, Maschi, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti osservati (N) e dei tumori scoperti casualmente all'autopsia e non inclusi in questa pubblicazione (A) divisi per sede ed area geografica

Sede tumorale	ICD 10	FVG			TS / ASL1			GO / ASL2			UD / ASL3			UD / ASL4			UD / ASL5			PN / ASL6		
		N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%
Labbro	C00	103	0	0,0	18	0	0,0	18	0	0,0	6	0	0,0	15	0	0,0	18	0	0,0	28	0	0,0
Lingua	C01-02	171	0	0,0	39	0	0,0	18	0	0,0	16	0	0,0	44	0	0,0	15	0	0,0	39	0	0,0
Bocca	C03-06	188	0	0,0	39	0	0,0	28	0	0,0	15	0	0,0	62	0	0,0	16	0	0,0	28	0	0,0
Ghiandole salivari	C07-08	37	0	0,0	8	0	0,0	7	0	0,0	1	0	0,0	8	0	0,0	5	0	0,0	8	0	0,0
Orofaringe	C09-10	113	0	0,0	19	0	0,0	9	0	0,0	11	0	0,0	29	0	0,0	11	0	0,0	34	0	0,0
Rinofaringe	C11	39	0	0,0	7	0	0,0	7	0	0,0	3	0	0,0	11	0	0,0	5	0	0,0	6	0	0,0
Ipotaringe	C12-13	167	1	0,5	26	1	3,8	26	0	0,0	17	0	0,0	52	0	0,0	11	0	0,0	35	0	0,0
Faringe nas	C14	106	0	0,0	23	0	0,0	10	0	0,0	13	0	0,0	30	0	0,0	8	0	0,0	22	0	0,0
C15	Esofago	413	5	1,2	64	4	6,2	40	1	2,5	41	0	0,0	123	0	0,0	44	0	0,0	101	0	0,0
C16	Stomaco	1258	23	1,8	208	16	7,6	150	2	1,3	71	1	1,4	419	1	0,2	138	1	0,7	272	2	0,7
C17	Intestino tenue	59	3	5,0	10	1	10,0	13	2	15,3	4	0	0,0	14	0	0,0	6	0	0,0	12	0	0,0
C18	Colon	2107	51	2,4	415	44	10,6	262	4	1,5	139	0	0,0	659	3	0,4	197	0	0,0	435	0	0,0
C19-21	Retto	846	28	3,3	296	26	8,7	120	1	0,8	23	0	0,0	123	0	0,0	72	0	0,0	212	0	0,0
C18-C21	Colon e retto	2953	79	2,6	711	70	9,8	382	5	1,3	162	0	0,0	782	4	0,5	269	0	0,0	647	0	0,0
C22	Fegato	1031	48	4,6	192	36	18,7	91	6	6,5	102	0	0,0	299	2	0,6	81	0	0,0	266	4	1,5
C23-24	Vie biliari	188	4	2,1	53	3	5,6	23	0	0,0	13	0	0,0	46	1	2,1	14	0	0,0	39	0	0,0
C25	Pancreas	599	16	2,6	114	11	9,6	68	1	1,4	45	0	0,0	160	3	1,8	50	0	0,0	162	1	0,6
C30-31	Cavità nasali	35	0	0,0	7	0	0,0	5	0	0,0	2	0	0,0	11	0	0,0	3	0	0,0	7	0	0,0
C32	Laringe	573	4	0,6	140	3	2,1	69	0	0,0	44	0	0,0	149	0	0,0	62	0	0,0	109	1	0,9
C01-6,9-14,32	Vie aerodigestive superiori	1357	5	0,3	293	4	1,3	167	0	0,0	119	0	0,0	377	0	0,0	128	0	0,0	273	1	0,3
C33-34	Polmone	3091	81	2,6	741	62	8,3	362	8	2,2	188	0	0,0	835	6	0,7	297	1	0,3	668	4	0,5
C37-38	Altri organi toracici	16	1	6,2	4	0	0,0	2	1	50,0	2	0	0,0	6	0	0,0	0	-	-	2	0	0,0
C40-41	Osso	24	0	0,0	6	0	0,0	3	0	0,0	2	0	0,0	8	0	0,0	1	0	0,0	4	0	0,0
C43	Pelle, melanomi	535	0	0,0	168	0	0,0	91	0	0,0	14	0	0,0	116	0	0,0	50	0	0,0	96	0	0,0
C44	Pelle, non melanomi	4778	0	0,0	1362	0	0,0	686	0	0,0	184	0	0,0	1084	0	0,0	476	0	0,0	986	0	0,0
C45	Mesoteloma	237	5	2,1	108	2	1,8	69	3	4,3	5	0	0,0	20	0	0,0	21	0	0,0	14	0	0,0
C46	Sarcoma di Kaposi	33	0	0,0	13	0	0,0	2	0	0,0	2	0	0,0	6	0	0,0	2	0	0,0	8	0	0,0
C47, C49	Tessuti molli	117	2	1,7	25	1	4,0	14	0	0,0	6	0	0,0	27	1	3,7	12	0	0,0	33	0	0,0
C50	Mammella	52	0	0,0	12	0	0,0	5	0	0,0	2	0	0,0	15	0	0,0	6	0	0,0	12	0	0,0
C60	Pene	44	0	0,0	19	0	0,0	5	0	0,0	5	0	0,0	11	0	0,0	0	-	-	4	0	0,0
C61	Prostata	4828	171	3,5	1277	124	9,7	615	33	5,3	349	3	0,8	1369	6	0,4	338	1	0,2	880	4	0,4
C62	Testicolo	165	0	0,0	31	0	0,0	19	0	0,0	15	0	0,0	47	0	0,0	17	0	0,0	36	0	0,0
C63	Altri genitali maschili	9	1	11,1	2	0	0,0	2	0	0,0	0	-	-	2	0	0,0	1	0	0,0	2	1	50,0
C64-66, C68	Rene, vie urinarie	829	55	6,6	183	39	21,3	108	9	8,3	45	0	0,0	236	3	1,2	72	1	1,3	185	3	1,6
C67, D9, D41.4	Vescica	1875	12	0,6	486	10	2,0	248	0	0,0	100	0	0,0	475	1	0,2	158	0	0,0	408	1	0,2
C69	Occhio	32	0	0,0	7	0	0,0	6	0	0,0	1	0	0,0	8	0	0,0	4	0	0,0	6	0	0,0
C70-72	Encefalo e altro SNC	281	2	0,7	69	0	0,0	36	1	2,7	12	0	0,0	70	0	0,0	23	0	0,0	71	1	1,4
C73	Tiroide	131	8	6,1	27	3	11,1	17	2	11,7	10	0	0,0	40	1	2,5	10	0	0,0	27	2	7,4
C74-75	Altre ghiandole endocrine	15	2	13,3	2	2	100,0	3	0	0,0	1	0	0,0	5	0	0,0	0	-	-	4	0	0,0
C81	Linfoma di Hodgkin	106	0	0,0	24	0	0,0	8	0	0,0	9	0	0,0	27	0	0,0	7	0	0,0	31	0	0,0
C82-85,96	Linfoma non Hodgkin	767	10	1,3	170	10	5,8	86	0	0,0	53	0	0,0	199	0	0,0	69	0	0,0	190	0	0,0
C88-90	Mieloma	266	4	1,5	77	1	1,2	29	0	0,0	16	0	0,0	67	3	4,4	17	0	0,0	60	0	0,0
C91	Leucemia linfatica	195	2	1,0	40	2	5,0	20	0	0,0	7	0	0,0	51	0	0,0	18	0	0,0	59	0	0,0
C92	Leucemia mieloide	207	5	2,4	46	4	8,6	32	0	0,0	10	0	0,0	50	1	2,0	16	0	0,0	53	0	0,0
C93	Leucemia monocitica	5	0	0,0	1	0	0,0	0	-	-	0	-	-	1	0	0,0	2	0	0,0	1	0	0,0
C94	Altre leucemie	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
C95	Leucemia nas	8	1	12,5	3	0	0,0	0	-	-	0	-	-	1	0	0,0	4	1	25,0	0	-	-
C91-5	Tutte le leucemie	415	8	1,9	90	6	6,6	52	0	0,0	17	0	0,0	103	1	0,9	40	1	2,5	113	0	0,0
O&U	Mal definite e metastasi	623	1	0,1	206	0	0,0	86	1	1,1	31	0	0,0	134	0	0,0	50	0	0,0	116	0	0,0
C00-97	Totale	27302	546	1,9	6787	405	5,9	3518	75	2,1	1635	4	0,2	7164	33	0,4	2427	5	0,2	5771	24	0,4
-	Totale escluso Ca. cute	22524	546	2,4	5425	405	7,4	2832	75	2,6	1451	4	0,2	6080	33	0,5	1951	5	0,2	4785	24	0,5

Friuli Venezia Giulia, Femmine, 1999-2003

Frequenza dei casi incidenti osservati (N) e dei tumori scoperti casualmente all'autopsia e non inclusi in questa pubblicazione (A) divisi per sede ed area geografica

Sede tumorale	ICD 10	FVG			TS / ASL1			GO / ASL2			UD / ASL3			UD / ASL4			UD / ASL5			PN / ASL6			
		N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%	N	A	%	
Ghiandole salivari	Labbro	C00	33	0	0,0	3	0	0,0	7	0	0,0	1	0	0,0	8	0	0,0	5	0	0,0	9	0	0,0
	Lingua	C01-02	72	1	1,3	22	1	4,5	10	0	0,0	6	0	0,0	12	0	0,0	4	0	0,0	18	0	0,0
	Bocca	C03-06	88	0	0,0	18	0	0,0	12	0	0,0	10	0	0,0	27	0	0,0	4	0	0,0	17	0	0,0
	Ghiandole salivari	C07-08	30	0	0,0	8	0	0,0	3	0	0,0	2	0	0,0	7	0	0,0	1	0	0,0	9	0	0,0
	Orofaringe	C09-10	21	0	0,0	9	0	0,0	3	0	0,0	2	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0	5	0	0,0
	Rinofaringe	C11	15	0	0,0	6	0	0,0	2	0	0,0	1	0	0,0	2	0	0,0	0	-	-	4	0	0,0
	Ipotaringe	C12-13	14	0	0,0	3	0	0,0	0	-	-	1	0	0,0	7	0	0,0	0	-	-	3	0	0,0
	Faringe nas	C14	27	0	0,0	6	0	0,0	3	0	0,0	5	0	0,0	7	0	0,0	3	0	0,0	3	0	0,0
	Esolago	C15	136	1	0,7	28	1	3,5	14	0	0,0	9	0	0,0	44	0	0,0	13	0	0,0	28	0	0,0
	Stomaco	C16	926	23	2,4	142	21	14,7	109	0	0,0	72	1	1,3	284	0	0,0	95	0	0,0	224	1	0,4
Colon e retto	Intestino tenue	C17	63	3	4,7	22	3	13,6	12	0	0,0	5	0	0,0	14	0	0,0	5	0	0,0	5	0	0,0
	Colon	C18	1803	49	2,7	410	43	10,4	234	2	0,8	116	0	0,0	583	2	0,3	143	0	0,0	317	2	0,6
	Retto	C19-21	602	20	3,3	201	20	9,9	91	0	0,0	26	0	0,0	115	0	0,0	46	0	0,0	123	0	0,0
	Colon e retto	C18-C21	2405	69	2,8	611	63	10,3	325	2	0,6	142	0	0,0	698	2	0,2	189	0	0,0	440	2	0,4
	Fegato	C22	392	24	6,1	62	21	33,8	36	1	2,7	34	1	2,9	132	0	0,0	26	0	0,0	102	1	0,9
	Vie biliari	C23-24	319	2	0,6	95	2	2,1	50	0	0,0	11	0	0,0	72	0	0,0	27	0	0,0	64	0	0,0
	Pancreas	C25	694	21	3,0	142	18	12,6	83	2	2,4	55	0	0,0	198	0	0,0	57	0	0,0	159	1	0,6
	Cavità nasali	C30-31	25	0	0,0	8	0	0,0	3	0	0,0	1	0	0,0	3	0	0,0	3	0	0,0	7	0	0,0
	Laringe	C32	73	0	0,0	23	0	0,0	9	0	0,0	4	0	0,0	21	0	0,0	3	0	0,0	13	0	0,0
	Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	310	1	0,3	87	1	1,1	39	0	0,0	29	0	0,0	77	0	0,0	15	0	0,0	63	0	0,0
Altri organi toracici	Polmone	C33-34	1029	51	4,9	285	43	15,0	118	3	2,5	46	0	0,0	318	3	0,9	73	0	0,0	189	2	1,0
	Altri organi toracici	C37-38	4	0	0,0	0	-	-	2	0	0,0	0	-	-	1	0	0,0	1	0	0,0	0	-	-
	Osso	C40-41	22	0	0,0	4	0	0,0	5	0	0,0	1	0	0,0	5	0	0,0	2	0	0,0	5	0	0,0
	Pelle melanomi	C43	585	0	0,0	161	0	0,0	78	0	0,0	33	0	0,0	149	0	0,0	51	0	0,0	113	0	0,0
	Pelle non melanomi	C44	4454	2	0,0	1367	1	0,0	649	0	0,0	200	0	0,0	977	0	0,0	377	0	0,0	884	1	0,1
	Mesotelioma	C45	51	1	1,9	13	1	7,6	19	0	0,0	4	0	0,0	7	0	0,0	2	0	0,0	6	0	0,0
	Kaposi	C46	11	0	0,0	6	0	0,0	2	0	0,0	0	-	-	2	0	0,0	0	-	-	1	0	0,0
	Tessuti molli	C47, C49	97	0	0,0	17	0	0,0	7	0	0,0	10	0	0,0	26	0	0,0	10	0	0,0	27	0	0,0
	Mammella	C50	5488	12	0,2	1336	11	0,8	658	0	0,0	303	0	0,0	1571	1	0,0	463	0	0,0	1157	0	0,0
	Utero collo	C53	337	1	0,2	100	0	0,0	31	0	0,0	19	0	0,0	86	0	0,0	16	0	0,0	85	1	1,1
Altre ghiandole endocrine	Utero corpo	C54	684	2	0,2	195	2	1,0	93	0	0,0	39	0	0,0	169	0	0,0	47	0	0,0	141	0	0,0
	Utero nas	C55	107	7	6,5	45	7	15,5	7	0	0,0	7	0	0,0	29	0	0,0	11	0	0,0	8	0	0,0
	Ovaio	C56	519	14	2,6	143	12	8,3	82	0	0,0	22	0	0,0	131	1	0,7	43	0	0,0	98	1	1,0
	Altri genitali femminili	C51-52, C57	292	1	0,3	78	1	1,2	30	0	0,0	17	0	0,0	78	0	0,0	33	0	0,0	56	0	0,0
	Rene vie urinarie	C64-66, C68	480	39	8,1	101	30	29,7	65	7	10,7	34	0	0,0	126	1	0,7	46	0	0,0	108	1	0,9
	Vescica	C67, D9, D41.4	560	10	1,7	169	10	5,9	87	0	0,0	32	0	0,0	150	0	0,0	40	0	0,0	82	0	0,0
	Occhio	C69	23	0	0,0	7	0	0,0	2	0	0,0	2	0	0,0	7	0	0,0	3	0	0,0	2	0	0,0
	Encefalo e altro SNC	C70-72	234	2	0,8	62	2	3,2	27	0	0,0	13	0	0,0	57	0	0,0	22	0	0,0	53	0	0,0
	Tiroide	C73	483	18	3,7	111	10	9,0	37	8	21,6	38	0	0,0	137	0	0,0	37	0	0,0	123	0	0,0
	Altre ghiandole endocrine	C74-75	17	0	0,0	5	0	0,0	2	0	0,0	1	0	0,0	4	0	0,0	2	0	0,0	3	0	0,0
Linfoma non Hodgkin	Linfoma di Hodgkin	C81	92	0	0,0	29	0	0,0	8	0	0,0	4	0	0,0	17	0	0,0	6	0	0,0	28	0	0,0
	Linfoma non Hodgkin	C82-85, 96	753	20	2,6	177	13	7,3	83	1	1,2	42	0	0,0	198	3	1,5	59	0	0,0	194	3	1,5
	Mieloma	C88-90	262	0	0,0	66	0	0,0	23	0	0,0	21	0	0,0	56	0	0,0	23	0	0,0	73	0	0,0
	Leucemia linfatica	C91	178	1	0,5	36	1	2,7	10	0	0,0	8	0	0,0	46	0	0,0	18	0	0,0	60	0	0,0
	Leucemia mieloide	C92	197	10	5,0	54	10	18,5	30	0	0,0	11	0	0,0	46	0	0,0	18	0	0,0	38	0	0,0
	Leucemia monocitica	C93	5	0	0,0	0	-	-	2	0	0,0	0	-	-	1	0	0,0	0	-	-	2	0	0,0
	Altre leucemie	C94	1	0	0,0	0	-	-	0	0	0,0	0	-	-	1	0	0,0	0	-	-	0	-	-
	Leucemia nas	C95	7	0	0,0	2	0	0,0	0	-	-	1	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0	2	0	0,0
	Tutte le leucemie	C91-5	388	11	2,8	92	11	11,9	42	0	0,0	20	0	0,0	95	0	0,0	37	0	0,0	102	0	0,0
	Mal definite e metastasi	O&U	648	1	0,1	226	1	0,4	80	0	0,0	50	0	0,0	176	0	0,0	40	0	0,0	76	0	0,0
Totale	C00-97	22953	336	1,4	6033	285	4,7	2918	24	0,8	1319	2	0,1	6109	11	0,1	1880	0	0,0	4724	14	0,2	
	-	18499	334	1,8	4636	284	6,1	2269	24	1,0	1119	2	0,1	5132	11	0,2	1503	0	0,0	3840	13	0,3	

Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Indicatori di qualità: Microscopical Verification (MV), Death Certificates Only (DCO) ed il rapporto Mortalità/Incidenza (M/I) - Friuli-Venezia Giulia, 1999-2003.

Sede tumorale	ICD 10	Maschi						Femmine					
		Casi totali	MV		DCO		M / I	Casi totali	MV		DCO		M / I
			N	%	N	%			N	%	N	%	
Labbro	C00	103	103	100,0	0	0,0	0,08	33	32	96,9	0	0,0	0,07
Lingua	C01-02	171	162	94,7	0	0,0	0,45	72	70	97,2	0	0,0	0,41
Bocca	C03-06	188	175	93,0	0	0,0	0,62	88	82	93,1	0	0,0	0,41
Ghiandole salivari	C07-08	37	34	91,8	0	0,0	0,48	30	25	83,3	0	0,0	0,42
Orofaringe	C09-10	113	109	96,4	0	0,0	0,77	21	20	95,2	0	0,0	1,13
Rinofaringe	C11	39	38	97,4	0	0,0	0,68	15	14	93,3	0	0,0	0,36
Ipofaringe	C12-13	167	150	89,8	1	0,5	0,65	14	12	85,7	0	0,0	0,80
Faringe nas	C14	106	101	95,2	0	0,0	0,25	27	26	96,2	0	0,0	0,40
Esofago	C15	413	367	88,8	0	0,0	0,87	136	105	77,2	1	0,7	0,92
Stomaco	C16	1258	1148	91,2	3	0,2	0,69	926	811	87,5	7	0,7	0,73
Intestino tenue	C17	59	55	93,2	0	0,0	0,46	63	48	76,1	1	1,5	0,40
Colon	C18	2107	1976	93,7	3	0,1	0,40	1803	1625	90,1	1	0,0	0,42
Retto	C19-21	846	773	91,3	0	0,0	0,49	602	538	89,3	0	0,0	0,55
Colon e retto	C18-C21	2953	2749	93,0	3	0,1	0,43	2405	2163	89,9	1	0,0	0,45
Fegato	C22	1031	444	43,0	5	0,4	0,88	392	112	28,5	4	1,0	1,03
Vie biliari	C23-24	188	86	45,7	0	0,0	0,80	319	120	37,6	2	0,6	0,76
Pancreas	C25	599	109	18,1	2	0,3	0,90	694	106	15,2	3	0,4	0,98
Cavità nasali	C30-31	35	35	100,0	0	0,0	0,24	25	22	88,0	0	0,0	0,32
Laringe	C32	573	546	95,2	0	0,0	0,41	73	70	95,8	1	1,3	0,35
Vie aerodigestive superiori	C01-6,9-14,32	1357	1281	94,3	1	0,0	0,50	310	294	94,8	1	0,3	0,46
Polmone	C33-34	3091	1972	63,7	12	0,3	0,96	1029	592	57,5	8	0,7	0,98
Altri organi toracici	C37-38	16	11	68,7	0	0,0	-	4	1	25,0	0	0,0	-
Osso	C40-41	24	24	100,0	0	0,0	0,73	22	19	86,3	1	4,5	0,44
Pelle, melanomi	C43	535	502	93,8	0	0,0	0,25	585	568	97,0	0	0,0	0,18
Pelle, non melanomi	C44	4778	4772	99,8	0	0,0	0,01	4454	4451	99,9	0	0,0	0,01
Mesotelioma	C45	237	142	59,9	0	0,0	-	51	33	64,7	0	0,0	-
Sarcoma di Kaposi	C46	33	31	93,9	0	0,0	-	11	10	90,9	0	0,0	-
Tessuti molli	C47, C49	117	110	94,0	1	0,8	0,42	97	91	93,8	0	0,0	0,41
Mammella	C50	52	50	96,1	0	0,0	0,30	5488	5291	96,4	6	0,1	0,29
Utero collo	C53	-	-	-	-	-	-	337	331	98,2	1	0,2	0,17
Utero corpo	C54	-	-	-	-	-	-	684	665	97,2	1	0,1	0,11
Utero nas	C55	-	-	-	-	-	-	107	96	89,7	1	0,9	1,73
Ovaio	C56	-	-	-	-	-	-	519	427	82,2	0	0,0	0,74
Altri genitali femminili	C51-52, C57	-	-	-	-	-	-	292	209	71,5	3	1,0	0,26
Pene	C60	44	41	93,1	0	0,0	0,00	-	-	-	-	-	-
Prostata	C61	4828	4625	95,7	5	0,1	0,20	-	-	-	-	-	-
Testicolo	C62	165	158	95,7	0	0,0	0,06	-	-	-	-	-	-
Altri genitali maschili	C63	9	8	88,8	0	0,0	1,00	-	-	-	-	-	-
Rene, vie urinarie	C64-66, C68	829	710	85,6	1	0,1	0,31	480	384	80,0	0	0,0	0,39
Vescica	C67, D9,0, D41.4	1875	1784	95,1	1	0,0	0,20	560	517	92,3	0	0,0	0,29
Occhio	C69	32	22	68,7	0	0,0	0,50	23	11	47,8	0	0,0	0,23
Encefalo e altro SNC	C70-72	281	169	60,1	2	0,7	0,72	234	93	39,7	1	0,4	0,70
Tiroide	C73	131	121	92,3	0	0,0	0,16	483	470	97,3	0	0,0	0,01
Altre ghiandole endocrine	C74-75	15	4	26,6	0	0,0	0,83	17	14	82,3	0	0,0	0,40
Linfoma di Hodgkin	C81	106	103	97,1	0	0,0	0,15	92	87	94,5	0	0,0	0,20
Linfoma non Hodgkin	C82-85,96	767	717	93,4	1	0,1	0,41	753	715	94,9	0	0,0	0,47
Mieloma	C88-90	266	262	98,4	0	0,0	0,62	262	247	94,2	1	0,3	0,62
Leucemia linfatica	C91	195	183	93,8	0	0,0	0,51	178	170	95,5	0	0,0	0,44
Leucemia mieloide	C92	207	188	90,8	0	0,0	0,57	197	177	89,8	0	0,0	0,51
Leucemia monocitica	C93	5	3	60,0	0	0,0	0,50	5	5	100,0	0	0,0	0,67
Altre leucemie	C94	0	-	-	-	-	-	1	1	100,0	0	0,0	0,00
Leucemia nas	C95	8	8	100,0	0	0,0	3,86	7	6	85,7	0	0,0	6,83
Tutte le leucemie	C91-5	415	382	92,0	0	0,0	0,61	388	359	92,5	0	0,0	0,60
Mal definite e metastasi	O&U	623	212	34,0	6	0,9	-	648	206	31,7	10	1,5	-
Totale	C00-97	27302	23343	85,4	43	0,1	0,42	22953	19725	85,9	53	0,2	0,39
Totale escluso Ca. cute	-	22524	18571	82,4	43	0,1	0,51	18499	15274	82,5	53	0,2	0,48

Popolazioni di riferimento

Popolazione nelle province ed Aziende Socio-Sanitarie (A.S.S.) del Friuli-Venezia Giulia, censimento ISTAT del 2001

Maschi

Area	Fascie di età																		Totale
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Trieste / A.S.S. N°1 "Triestina",	4270	4221	4203	4143	5094	8222	9099	9487	8322	7621	8509	7986	8940	7040	6090	5136	2839	2213	113435
Gorizia / A.S.S. N°2 "Isontina"	2672	2563	2416	2435	3503	5258	5768	5865	4921	4272	4815	4471	4891	3740	3250	2556	1310	942	65648
Pordenone / A.S.S. N°6 "Friuli Occidentale"	6353	5999	5835	6377	9544	11744	12350	12252	10339	9493	10159	9218	8973	6764	5659	4699	2219	1981	139958
Udine (A.S.S. 3 + A.S.S. 4 + A.S.S. 5)	10540	10152	10122	11185	13829	18822	21032	21594	19157	17509	18888	17946	17617	13219	11261	8796	4538	3754	249961
A.S.S. N°3 "Alto Friuli"	1436	1515	1537	1798	2137	2751	2960	2999	2965	2882	2902	2794	2539	1811	1626	1191	717	555	36915
A.S.S. N°4 "Medio Friuli"	6932	6544	6533	7041	8715	12045	13627	14150	12315	11270	12100	11607	11382	8581	7215	5755	2947	2462	161221
A.S.S. N°5 "Bassa Friulana"	2172	2093	2052	2346	2977	4026	4445	4445	3877	3557	3886	3545	3696	2827	2420	1850	874	737	51825
Friuli-Venezia Giulia	23835	22935	22576	24140	31970	44046	48249	49198	42739	38895	42371	39621	40421	30763	26260	21187	10906	8890	569002

Femmine

Area	Fascie di età																		Totale
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥ 85	
Trieste / A.S.S. N°1 "Triestina",	4028	4026	3958	3819	4748	7748	8828	9310	8109	7796	9180	8835	10004	8595	8441	8991	5873	6511	128800
Gorizia / A.S.S. N°2 "Isontina"	2535	2422	2346	2290	3055	4701	5311	5399	4579	4320	5029	4693	5197	4506	4422	4433	2628	2977	70843
Pordenone / A.S.S. N°6 "Friuli Occidentale"	6052	5598	5883	6046	7703	10726	11683	11685	9961	9550	9873	9208	9231	7781	7687	7450	4383	5940	146240
Udine (A.S.S. 3 + A.S.S. 4 + A.S.S. 5)	9864	9560	9956	10678	13079	18067	20317	21207	18322	17452	19036	18052	18073	15369	15076	14852	9111	10808	268879
A.S.S. N°3 "Alto Friuli"	1459	1375	1509	1751	2033	2518	2741	2974	2554	2465	2607	2520	2535	2192	2272	2248	1597	1780	39130
A.S.S. N°4 "Medio Friuli"	6360	6278	6400	6778	8339	11739	13349	13938	12049	11438	12552	12046	11851	10041	9727	9691	5924	7055	175555
A.S.S. N°5 "Bassa Friulana"	2045	1907	2047	2149	2707	3810	4227	4295	3719	3549	3877	3486	3687	3136	3077	2913	1590	1973	54194
Friuli-Venezia Giulia	22479	21606	21943	22833	28585	41242	46139	47601	40971	39118	43118	40788	42505	36251	35626	35726	21995	26236	614762

Area	Fasce di età																	Totale	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		≥ 85
Popolazione standard europea	8000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	5000	4000	3000	2000	1000	1000	100000
Popolazione mondiale secondo Waterhouse J., Muir C., Correa P., Powell J. Cancer Incidence in Five Continents. Vol. III. IARC Sci. Publ. N.15. International Agency for Research on Cancer, Lyon (1976)																			

Finito di stampare
nel mese di novembre 2007
Litho Stampa - Pasian di Prato (Udine)

Codice Europeo Contro il Cancro*

Oltre l'80% dei tumori sono scatenati da fattori esterni, in gran parte determinati da cattive abitudini alimentari e comportamentali.

La sfida contro il cancro si vince mediante la ricerca scientifica, ma ognuno di noi può fare la sua parte.

Il presente codice è fatto di raccomandazioni concise e facili da ricordare, ma dietro questo linguaggio semplice ci sono solide prove scientifiche.

Adottando uno stile di vita più salutare è possibile evitare alcune neoplasie e migliorare lo stato di salute

- 1) Non fumare; se fumi, smetti. Se non riesci a smettere, non fumare in presenza di non-fumatori.
- 2) Evita l'obesità.
- 3) Fai ogni giorno attività fisica.
- 4) Mangia ogni giorno frutta e verdura: almeno cinque porzioni. Limita il consumo di alimenti contenenti grassi di origine animale.
- 5) Se bevi alcolici, che siano birra, vino o liquori, modera il loro consumo a due bicchieri al giorno se sei uomo, ad uno se sei donna.
- 6) Presta attenzione all'eccessiva esposizione al sole. È di importanza fondamentale proteggere bambini ed adolescenti. Gli individui che hanno la tendenza a scottarsi al sole devono proteggersi per tutta la vita dall'eccessiva esposizione.
- 7) Osserva scrupolosamente le raccomandazioni per prevenire l'esposizione occupazionale o ambientale ad agenti cancerogeni noti, incluse le radiazioni ionizzanti.

Se diagnosticati in tempo molti tumori sono curabili.

- 8) Rivolgiti a un medico se noti la presenza di: una tumefazione; una ferita che non guarisce, anche nella bocca; un neo che cambia forma, dimensioni o colore; ogni sanguinamento anormale; la persistenza di alcuni sintomi quali tosse, raucedine, acidità di stomaco, difficoltà a deglutire, cambiamenti inspiegabili come perdita di peso, modifiche delle abitudini intestinali o urinarie.

Esistono programmi di salute pubblica che possono prevenire lo sviluppo di neoplasie od aumentare la probabilità che una neoplasia possa essere curata.

- 9) Le donne dai 25 anni in su dovrebbero essere coinvolte in screening per il carcinoma della cervice uterina con la possibilità di sottoporsi periodicamente a strisci cervicali. Questo deve essere fatto all'interno di programmi organizzati, sottoposti a controllo di qualità.
- 10) Le donne sopra i 50 anni dovrebbero essere coinvolte in screening per il carcinoma mammario con la possibilità di sottoporsi a mammografia. Questo deve essere fatto all'interno di programmi organizzati, sottoposti a controllo di qualità.
- 11) Individui con più di 50 anni dovrebbero essere coinvolti in screening per il cancro coloretale. Questo deve essere fatto all'interno di programmi organizzati, sottoposti a controllo di qualità.
- 12) Partecipa ai programmi di vaccinazione contro l'epatite B.

*European Code Against Cancer and scientific justification: third version (2003), P. Boyle et al. Annals of Oncology 14:973–1005, 2003

NB: L'ottava regola è stata aggiunta successivamente